AREA
CERAMICHE
MARANELLO

CATALOGO GENERALE

2018

GENERAL CATALOGUE
HAUPTKATALOG
CATALOGUE GENERAL

AMBIENTE E TECNOLOGIA

ENVIRONMENT AND TECHNOLOGY
UMWELT UND TECHNOLOGIE
INTERIEUR ET TECHNOLOGIE

Creare in avanguardia.
Area Ceramiche affronta il mercato con costante dedizione, nel rispetto del classico e tradizionale gusto Italiano, volgendo occhi e attenzione al futuro, scegliendo collaborazioni più attente a questi standard.
Oggi nel più selettivo mercato odierno la nostra azienda vuole offrire il meglio delle nuove tecnologie al servizio dei propri partners, l'ultima fra tutte la tecnologia digitale che ha contribuito alla creazione delle nuove collezioni.

Materia.
Il percorso di selezione dei componenti è il fondamento primario per delineare e comporre le migliori creazioni. Area Ceramiche, per ogni sua collezione con il supporto degli stretti collaboratori del comprensorio, ricerca, abbina, miscela tutte le migliori esperienze per offrire sul mercato non solo prodotti ma pezzi di vita nella casa delle persone.

Dettagli.
La consapevolezza di fare bene. Il successo deriva dalla consapevolezza di valorizzare ogni singolo elemento che porta alla soddisfazione dell'utente finale.
Oggi il nostro impegno è di offrire servizio e competenza in ogni senso: prodotto, servizio risorse umane, comunicazione, marketing.

La consapevolezza di fare il nostro meglio.

Creating new designs, in the vanguard.
Area Ceramiche approaches the market with constant dedication, with respect for classic, traditional Italian taste and a focus on the future, choosing the partners who best meet these standards.
On today's highly selective market, the company wants to put the best of the new technologies at its partners' service, including the digital technology that has contributed to the creation of the new collections.

Material.
Choosing components is the first step in designing and putting together the best creations.
For each of its collections, Area Ceramiche works with local partners to research, combine and draw on the most outstanding experiences, to bring not only products but life to people's homes.

Details.
The knowledge that you are doing what you do well.
Success is a result of the knowledge that you are making the most of every single element, leading to satisfaction of the end user.
Today, we are committed to offering services and expertise in every area: product, service, human resources, communications, marketing.

Confident that we are doing our best.

Fortschrittlich schaffen.
Area Ceramiche begegnet dem Markt mit wachsender Hingabe, im Zeichen des klassischen und traditionellen italienischen Geschmacks.
Dabei schauen wir auf die Zukunft und arbeiten mit denjenigen zusammen, die besonders auf diese Standards achten.
Auf dem immer wählerischer werdenden Markt heute möchte unser Unternehmen das Beste der neuen Technologien anbieten – im Dienst der Partner. Darunter natürlich auch die digitale Technologie, die zur Schaffung unserer neuen Kollektionen beigetragen hat.

Rohstoffe.
Die Auswahl der Bestandteile ist die Grundlage, um die besten Kreationen zu schaffen und zu komponieren.
Area Ceramiche sucht, kombiniert und mischt für jede Kollektion mit der Hilfe der engen Mitarbeiter die besten Erfahrungen um dem Markt nicht nur Produkte, sondern Teile des Lebens in den Häusern der Menschen anzubieten.

Details.
Das Bewusstsein, gut zu arbeiten.
Der Erfolg entspringt dem Bewusstsein, jedes einzelne Element aufzuwerten und das bringt die Zufriedenheit für den Kunden.
Unser Einsatz richtet sich heute darauf, Service und Kompetenz in jeder Hinsicht anzubieten:
Produkte, Personal, Kommunikation und Marketing.

Das Bewusstsein, unser Bestes zu geben.

Créer à l'avant-garde.
Area Ceramiche affronte le marché avec un engagement constant, dans le respect du goût italien classique et traditionnel,
en tournant son regard et son attention vers le futur, en choisissant des collaborations plus attentives à ces standards.
Aujourd'hui, sur le marché actuel le plus sélectif, notre entreprise veut offrir le meilleur des nouvelles technologies au service de ses partenaires, la toute dernière étant la technologie numérique, qui a contribué à la création des nouvelles collections.

Matière.
Le parcours de sélection des composants est le fondement premier pour concevoir et composer les meilleures créations.
Pour chacune de ses collections, Area Ceramiche, avec l'appui des proches collaborateurs de l'entreprise,recherche, unit, mélange toutes les meilleures expériences pour offrir sur le marché non seulement des produits mais des morceaux de vie dans chaque intérieur.

Détails.
La certitude de bien faire.
Le succès découle de la certitude de valoriser chaque élément qui permet d'aboutir à la satisfaction de l'utilisateur final.
Aujourd'hui, notre engagement est d'offrir service et compétence à tous égards : produit, service ressources humaines, communication, marketing.

La certitude de faire ce que l'on peut faire de mieux.



VISITATE IL NOSTRO SITO
VISIT OUR WEB SITE
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE
VISITEZ NOTRE SITE

WWW.AREACERAMICHE.IT

POTETE TROVARE TUTTE LE NOSTRE COLLEZIONI
VIEW ALL OUR COLLECTIONS
DORT FINDEN SIE ALLE UNSERE KOLLEKTIONEN
VOUS POUVEZ TROUVER TOUTES NOS COLLECTIONS

POTETE SCARICARE I FILE
O SEMPLICEMENTE VISIONARE
LE COLLEZIONI DIRETTAMENTE ONLINE
DOWNLOAD FILES OR SIMPLY
VIEW THE COLLECTIONS ONLINE
SIE KÖNNEN DIE DATEIEN HERUNTERLADEN
ODER DIE KOLLEKTIONE DIREKT ONLINE ANSEHEN
VOUS POUVEZ TELECHARGER LES FICHIERS
OU SIMPLEMENT VISIONNER LES COLLECTIONS
DIRECTEMENT ON-LINE



INOLTRE POTETE ISCRIVERVI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
SARETE SEMPRE AGGIORNATI SU TUTTE LE NOVITÀ
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER TO KEEP UP TO DATEON OUR NEWS
AUSSERDEM KÖNNEN SIE UNSEREN NEWSLETTER ABONNIEREN,
UM IMMER ÜBER NEUHEITEN INFORMIERT ZU SEIN
VOUS POUVEZ EN OUTRE VOUS INSCRIRE A NOTRE NEWSLETTER,
VOUS SEREZ TOUJOURS INFORMES DE TOUTES LES NOUVEAUTES

GUIDA ALLA LETTURA

GUIDE TO READING THE CATALOGUE
LESEHILFE
GUIDE A LA LECTURE

tecnologia digitale

PRODOTTO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY PRODUCTS
DURCHGEFÄRBTES PRODUKT
PRODUIT A PATE COLOREE

RIVESTIMENTO & PAVIMENTO
COVERING & FLOORING
VERKLEIDUNGEN & FUSSBÖDEN
REVETEMENT MURAUX & DE SOL

RIVESTIMENTO
COVERING
VERKLEIDUNGEN
REVETEMENT MURAUX

XX

CODICE PREZZO AL MQ
PRICE CODE PER SQUARE METRE
PREISCODE PRO QUADRATMETER
CODE PRIX AU M²

XX

CODICE PREZZO AL PEZZO
PRICE CODE PER PIECE
PREISCODE PRO STÜCK
CODE PRIX À LA PIÈCE

RETTIFICATO NEI 4 LATI
ADJUSTED IN 4 SIDES
IN 4 SEITEN VERSTELLT
RÉGLÉ SUR 4 CÔTÉS

FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN
LEICHT ZU REINIGEN
FACILE A NETTOYER

ANTIMACCHIA
STAIN-PROOF
FLECKBESTÄNDIG
ANTITACHE

PER USO INTERNO
FOR INDOOR USE
FÜR INNENRÄUME
POUR UNE UTILISATION EN INTERIEUR

ANTISCIVOLO (R11)
NON-SLIP (R11)
TRITTSICHER (RUTSCHHEMMEND, R11)
ANTIDÉRAPANT (R11)

RESISTENTE AL GELO
FROST RESISTANT
FROSTBESTÄNDIG
RÉSISTE AU GEL

RESISTENTE AL SALE
SALT PROOF
SALZBESTÄNDIG
RÉSISTE AU SEL

CARRABILE
DRIVE-OVER
BEFAHRBAR
CARROSSABLE

ANTIACIDO
ACID-PROOF
SÄUREBESTÄNDIG
ANTIACIDE

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
WITHSTANDS SUDDEN TEMPERATURE CHANGES
BESTÄNDIG GEGENÜBER TEMPERATURSCHWANKUGEN
RÉSISTE AUX CHOCSTHERMIQUES

RESISTENTE ALL'USURA E FORTE AL CALPESTIO
WEAR-PROOF AND VERY RESISTANT TO PEDESTRIAN TRAFFIC
ABRIEBFEST UND FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG
RESISTANT A L'USURE ET AU PIETINEMENT

RESISTENTE AD ELEVATI CARICHI DI ROTTURA (OLTRE 1000 KG PER LASTRA)
WITHSTANDS HIGH BREAKING LOADS (OVER 1,000 KG PER SLABS)
BESTÄNDIG GEGEN HOHE BRUCHLASTEN (MEHR ALS 10000 KG PRO PLATTE)
RÉSISTE AUX CHARGES DE RUPTURES ÉLEVÉES (PLUS DE 10000 KG/CARREAU)

V1
NESSUN TIPO DI VARIAZIONE
NO TYPE OF CHANGE
KEINE VERÄNDERUNG
AUCUNE VARIATION

V2
MODERATA VARIAZIONE
LIGHT CHANGE
GERINGE VERÄNDERUNG
VARIATION LÉGÈRE

V3
MEDIA VARIAZIONE
MEDIUM CHANGE
MITTLERE VERÄNDERUNG
VARIATION MOYENNE

V4
ALTA VARIAZIONE
HIGH DEGREE OF CHANGE
GROSSE VERÄNDERUNG
VARIATION ACCENTUÉE

RIVESTIMENTI

COVERINGS
VERKLEIDUNGEN
REVETEMENTS MURAUX

LUXURY	**8**
MAISON	**16**
WALL	**24**
VELVET	**30**
HOME	**34**
METROPOLIS	**46**
MAGNIFICA	**52**
BAMBOO	**60**
MEDITERRANEO	**68**
QUARZITE	**78**
HARMONY	**84**
SCABOS	**88**
KRISTALL	**90**
FLOWERS	**96**
TIVOLI	**106**
NATURA	**110**
STONE TECH 20x20	**150**
COVER CEMENTINE 20x20	**132**

LUXURY

30x75

tecnologia | digitale

3075ST LUXURY STATUARIO 30x75 97

3075STD LUXURY STATUARIO DECORATO 30x75 97

4575LDS LISTELLO DECORATO STATUARIO 4,5x75 Pz x Box 6 92

2575BS BORDO STATUARIO 2,5x75 Pz x Box 6 92

30MST MOSAICO STATUARIO 30x30 58
Pz x Box 6

30x75 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
36	**40,50**	**5**	**1,125**

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA
Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

LUXURY STATUARIO, MOSAICO STATUARIO, LISTELLO DECORATO STATUARIO
PAVIMENTO COORDINATO: GREEN PALISSANDRO

LUXURY

30x75

tecnologia | digitale

3075T LUXURY TRAVERTINO 30x75 97

3075TD LUXURY TRAVERTINO DECORATO 30x75 97

4575LDT LISTELLO DECORATO TRAVERTINO 4,5x75 Pz x Box 6 92

2575BT BORDO TRAVERTINO 2,5x75 Pz x Box 6 92

30MTR MOSAICO TRAVERTINO 30x30 58
Pz x Box 6

30x75 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
36	**40,50**	**5**	**1,125**

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA
Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

LUXURY TRAVERTINO, TRAVERTINO DECORATO, MOSAICO TRAVERTINO, LISTELLO DECORATO TRAVERTINO, BORDO TRAVERTINO
PAVIMENTO COORDINATO: GREEN OLMO

LUXURY

30x75

tecnologia | digitale

3075M LUXURY MARFIL 30x75 97

3075MD LUXURY MARFIL DECORATO 30x75 97

4575LDM LISTELLO DECORATO MARFIL 4,5x75 Pz x Box 6 92

2575BM BORDO MARFIL 2,5x75 Pz x Box 6 92

30MMRF MOSAICO MARFIL 30x30 58
Pz x Box 6

30x75 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
36	**40,50**	**5**	**1,125**

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA
Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

LUXURY MARFIL, MARFIL DECORATO, LISTELLO DECORATO MARFIL, BORDO MARFIL
PAVIMENTO COORDINATO: GREEN AFRORMOSIA

LUXURY

30x75

tecnologia | digitale

3075RP LUXURY ROSA PORTOGALLO 30x75 97

3075RPD LUXURY ROSA PORTOGALLO DECORATO 30x75 97

4575LDRP LISTELLO DECORATO ROSA PORTOGALLO 4,5x75 Pz x Box 6 92

2575BRP BORDO ROSA PORTOGALLO 2,5x75 Pz x Box 6 92



30MRP MOSAICO 30x30 ROSA PORTOGALLO 58 Pz x Box 6

30x75 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
36	40,50	5	1,125

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA
Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

LUXURY ROSA PORTOGALLO, ROSA PORTOGALLO DECORATO
PAVIMENTO COORDINATO: GREEN PALISSANDRO

MAISON

25x75

MAISON GRIGIO / NEUTRO / FORMELLA MAISON
PAVIMENTO COVER SILVER

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



MAISON

25x75



SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

MAISON TORTORA / NEUTRO / MAISON INTRECCIO / LISTELLO DECORATO MAISON
PAVIMENTO COVER ICE

MAISON

25x75

MAISON NEUTRO / OCRA / MAISON INTRECCIO / LISTELLO DECORATO MAISON
PAVIMENTO PARQUET 2.0 OAK 20X120 RETT.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

MAISON

25x75

2575MN MAISON NEUTRO 25x75 92

2575MO MAISON OCRA 25x75 92

2575MG MAISON GRIGIO 25x75 92

2575MT MAISON TORTORA 25x75 92

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

2575FM FORMELLA MAISON 25x75 66

2575MINT MAISON INTRECCIO 25x75 66

4575LDMA LISTELLO DECORATO MAISON 4,5x75 Pz x Box 6 62

25x75 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
48	72,00	8	1,50

WALL

25x60

2560WB WALL BIANCO 25x60 91

2560WPL WALL POLVERE 25x60 91

2560WF WALL FORMELLA 25x60 46

260MWPL MATITA WALL POLVERE 2x60 Pz x Box 24 55

4560LDW LISTELLO DECORATO WALL 4,5x60 Pz x Box 12 62

45VE VELVET ECRÙ PAV. 45x45 14

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	64,80	9	1,35

45x45 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	68,16	7	1,42

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA
Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en bicuisson
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

WALL POLVERE, WALL FORMELLA, LISTELLO WALL DECORO

WALL

25x60

2560WB WALL BIANCO 25x60 91

2560WP WALL PERLA 25x60 91

2560WF WALL FORMELLA 25x60 46

260MWP MATITA WALL PERLA 2x60 Pz x Box 24 55

4560LDW LISTELLO DECORATO WALL 4,5x60 Pz x Box 12 62

45VGR VELVET GREIGE PAV. 45x45 14

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	64,80	9	1,35

45x45 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	68,16	7	1,42

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA
Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en bicuisson
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



WALL BIANCO, WALL PERLA, WALL FORMELLA, MATITA WALL PERLA

WALL

25x60

2560WB WALL BIANCO 25x60 91

2560WV WALL VISONE 25x60 91

2560WF WALL FORMELLA 25x60 46

260MWV MATITA WALL VISONE 2x60 Pz x Box 24 55

4560LDW LISTELLO DECORATO WALL 4,5x60 Pz x Box 12 62

45VCR VELVET CRETA PAV. 45x45 14

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	**64,80**	**9**	**1,35**

45x45 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	**68,16**	**7**	**1,42**

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA
Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en bicuisson
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

WALL BIANCO, WALL VISONE, WALL FORMELLA

VELVET

25x60

2560VG VELVET GESSO 25x60 91

2560VE VELVET ECRÙ 25x60 91



25X60IMV INSERTO MURETTO VELVET 25x60 13

460LMV LISTELLO MURETTO VELVET 4x60 62

25X60IPV INSERTO PIZZO VELVET 25x60 13

5660LPV LISTELLO PIZZO VELVET 5,6x60 62

45VE VELVET ECRÙ PAV. 45x45 14

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

VELVET GESSO, VELVET GREIGE, INSERTO PIZZO VELVET, GREEN PALISSANDRO

VELVET GESSO, VELVET ECRÙ, LISTELLO MURETTO VELVET, GREEN ACERO

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	64,80	9	1,35

45x45 PAVIMENTI COORDINATI
co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	68,16	7	1,42

VELVET

25x60

2560VC VELVET CRETA 25x60 91

45VCR VELVET CRETA PAV. 45x45 14

2560VGR VELVET GREIGE 25x60 91

45VGR VELVET GREIGE PAV. 45x45 14

2560VG VELVET GESSO 25x60 91

2560VM VELVET MURETTO 25x60 46

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

VELVET GESSO, VELVET CRETA, INSERTO MURETTO VELVET, GREEN OLMO

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	64,80	9	1,35

45x45 PAVIMENTI COORDINATI
co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	68,16	7	1,42

HOME

25x60

2560HB HOME BEIGE 25x60 85

2560HBD HOME BEIGE DECORATO 25x60 85

2560HBS HOME BEIGE STRUTTURATO 25x60 85

2560HG HOME GRIGIO 25x60 85

4560LDG HOME LISTELLO DECORATO GRIGIO 4,5x60 62

1760MHG HOME MATITA GRIGIO 2x60 55

33HG HOME GRIGIO PAV. 33x33 79



25MHG MOSAICO HOME GRIGIO 25x25 58
Pz x Box 6

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA
Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche
PAVIMENTI IN PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fussböden aus feinsteinzeug . Revêtements de sols en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

HOME BEIGE, HOME GRIGIO, LISTELLO DECORATO GRIGIO E MOSAICO GRIGIO

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
48	64,80	9	1,35

33x33 PAVIMENTI COORDINATI
co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
42	65,27	14	1,55

HOME

25x60

2560HB HOME BEIGE 25x60 85

2560HBD HOME BEIGE DECORATO 25x60 85

2560HBS HOME BEIGE STRUTTURATO 25x60 85

2560HN HOME NOCCIOLA 25x60 85

4560LDN HOME LISTELLO DECORATO NOCCIOLA 4,5x60 62

1760MHN HOME MATITA NOCCIOLA 2x60 55

33HN HOME NOCCIOLA PAV. 33x33 79



25MHN MOSAICO HOME NOCCIOLA 25x25 58

Pz x Box 6

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA
Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche
PAVIMENTI IN PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fussböden aus feinsteinzeug . Revêtements de sols en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

HOME BEIGE DECORATO, LISTELLO DECORATO NOCCIOLA E MOSAICO NOCCIOLA, PAV. NOCCIOLA

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	64,80	9	1,35

33x33 PAVIMENTI COORDINATI
co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
42	65,27	14	1,55

HOME

25x60

2560HB HOME BEIGE 25x60 85

2560HBD HOME BEIGE DECORATO 25x60 85

2560HBS HOME BEIGE STRUTTURATO 25x60 85

2560HS HOME SENAPE 25x60 85

4560LDS HOME LISTELLO DECORATO SENAPE 4,5x60 62

1760MHS HOME MATITA SENAPE 2x60 55

33HS HOME SENAPE PAV. 33x33 79



25MHS MOSAICO HOME SENAPE 25x25 58
Pz x Box 6

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



HOME BEIGE STRUTTURATO, LISTELLO DECORATO SENAPE E MOSAICO SENAPE, PAV. SENAPE

HOME BEIGE DECORATO, HOME SENAPE
LISTELLO DECORATO SENAPE E MOSAICO SENAPE

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
48	64,80	9	1,35

33x33 PAVIMENTI COORDINATI
co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
42	65,27	14	1,55

HOME

25x60

2560HB HOME BEIGE 25x60 85

2560HBD HOME BEIGE DECORATO 25x60 85

2560HBS HOME BEIGE STRUTTURATO 25x60 85



2560HC HOME CARBONE 25x60 85

4560LDC HOME LISTELLO DECORATO CARBONE 4,5x60 62

1760MHC HOME MATITA CARBONE 2x60 55



33HA HARMONY ANTRACITE PAV. 33x33 79



25MHC MOSAICO HOME CARBONE 58
25x25
Pz x Box 6

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA
Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche
PAVIMENTI IN PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fussböden aus feinsteinzeug . Revêtements de sols en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

HOME BEIGE, HOME CARBONE, LISTELLO DECORATO CARBONE E MOSAICO CARBONE

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
48	64,80	9	1,35

33x33 PAVIMENTI COORDINATI
co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
42	65,27	14	1,55

HOME

25x60

2560HB HOME BEIGE 25x60 85

2560HBD HOME BEIGE DECORATO 25x60 85

2560HBS HOME BEIGE STRUTTURATO 25x60 85

2560HI HOME INDACO 25x60 85

4560LDI HOME LISTELLO DECORATO INDACO 4,5x60 62

1760MHI HOME MATITA INDACO 2x60 55

33HI HOME INDACO PAV. 33x33 79



25MHI MOSAICO HOME INDACO 25x25 58
Pz x Box 6

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA
Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche
PAVIMENTI IN PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fussböden aus feinsteinzeug . Revêtements de sols en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

HOME BEIGE, HOME INDACO, LISTELLO DECORATO INDACO E MOSAICO INDACO

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
48	64,80	9	1,35

33x33 PAVIMENTI COORDINATI
co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
42	65,27	14	1,55

HOME

25x60

2560HB HOME BEIGE 25x60 85

2560HBD HOME BEIGE DECORATO 25x60 85

2560HBS HOME BEIGE STRUTTURATO 25x60 85

2560HM HOME MELANZANA 25x60 85

4560LDM HOME LISTELLO DECORATO MELANZANA 4,5x60 62

1760MHM HOME MATITA MELANZANA 2x60 33

33HME HOME MELANZANA PAV. 33x33 79



25MHM MOSAICO HOME MELANZANA 25x25 58

Pz x Box 6

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA
Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche
PAVIMENTI IN PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fussböden aus feinsteinzeug . Revêtements de sols en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

HOME BEIGE DECORATO, HOME MELANZANA,
LISTELLO DECORATO MELANZANA E MOSAICO MELANZANA, PAV. MELANZANA

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
48	64,80	9	1,35

33x33 PAVIMENTI COORDINATI
co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
42	65,27	14	1,55

METROPOLIS

25x60

2560GP METROPOLIS GRIGIO PERLA 25x60 85

2560T METROPOLIS TORTORA 25x60 85

2560FG METROPOLIS FORMELLA GRIGIO PERLA 25x60 84

260BMG BOMBATO METROPOLIS GRIGIO 2x60 Pz x Box 24 33
260 ANGOLO BOMBATO METROPOLIS GRIGIO 23

360LGP LISTELLO GOCCE GRIGIO PERLA 3x60 Pz x Box 12 62

560LDG LISTELLO DECORATO GRIGIO PERLA 5x60 Pz x Box 12 62

360LMG LONDON METROPOLIS GRIGIO 4x60 Pz x Box 12 55
360 ANGOLO LONDON METROPOLIS GRIGIO 17

45BT PAV. BORGOGNA TORTORA 45x45 14

30MGG MOSAICO GOCCE GRIGIO 30x30 58
Pz x Box 6

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
48	**64,80**	**9**	**1,35**

45x45 PAVIMENTI COORDINATI
co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
48	**68,16**	**7**	**1,42**

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA
Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

METROPOLIS GRIGIO TORTORA, LISTELLO GOCCE E LISTELLO BOMBATO

METROPOLIS GRIGIO PERLA MOSAICO GOCCE

METROPOLIS

25x60

2560F METROPOLIS FUMÈ 25x60 85

2560B METROPOLIS BROWN 25x60 85

2560FF METROPOLIS FORMELLA FUMÈ 25x60 84

260BMB BOMBATO METROPOLIS BROWN 2x60 Pz x Box 24 33
260 ANGOLO BOMBATO METROPOLIS BROWN 23

360LGB LISTELLO GOCCE BROWN 3x60 Pz x Box 12 62

560LDB LISTELLO DECORATO BROWN 5x60 Pz x Box 12 62

360LMB LONDON METROPOLIS BROWN 4x60 Pz x Box 12 55
360 ANGOLO LONDON METROPOLIS BROWN 17

45BW PAV. BORGOGNA BROWN 45x45 14

30MGB MOSAICO GOCCE BROWN 30x30 58
Pz x Box 6

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
48	64,80	9	1,35

45x45 PAVIMENTI COORDINATI
co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
48	68,16	7	1,42

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA
Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

METROPOLIS FUMÈ E BROWN, LISTELLO GOCCE BROWN, MOSAICO GOCCE BROWN
BORGOGNA BROWN

METROPOLIS

25x60

2560S METROPOLIS SABBIA 25x60 85

2560GI METROPOLIS GIALLO IMPERIALE 25x60 85

2560FS METROPOLIS FORMELLA SABBIA 25x60 84

260BMS BOMBATO METROPOLIS SABBIA 2x60 Pz x Box 24 33
260 ANGOLO BOMBATO METROPOLIS SABBIA 23

360LGS LISTELLO GOCCE SABBIA 3x60 Pz x Box 12 62

560LDS LISTELLO DECORATO SABBIA 5x60 Pz x Box 12 62

360LMS LONDON METROPOLIS SABBIA 4x60 Pz x Box 12 55
360 ANGOLO LONDON METROPOLIS SABBIA 17

45BG PAV. BORGOGNA GIALLO 45x45 14



30MGS MOSAICO GOCCE SABBIA 30x30 58
Pz x Box 6

25x60 RIVESTIMENTI . wall tiles . Wandverkleidungen . sol

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	64,80	9	1,35

45x45 PAVIMENTI COORDINATI
co-ordinated floor . Passende Bodenfliesen . carreaux de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	68,16	7	1,42

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA
Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

METROPOLIS GIALLO IMPERIALE, LISTELLO GOCCE SABBIA, MOSAICO GOCCE SABBIA
PAVIMENTO BORGOGNA GIALLO

MAGNIFICA

25x60

2560MT TIGLIO 25x60 85

33MD DENIM 33x33 79

2560FM QUINTA FLOREALE MAGNIFICA 25x60 55

2560MD DENIM 25x60 85



25MMD DENIM MOSAICO 25x25 58

560LGD DENIM LIST. GARDEN 5,5x60 62

560LBD DENIM LIST. BLOOM 4,5x60 62

560LMD DENIM LIST. LONDON 5x60 55

DENIM ANGOLO LONDON 17

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	64,80	9	1,35

33x33 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
42	65,27	14	1,554

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA
Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**

TIGLIO, DENIM, LISTELLO BLOOM, DENIM MOSAICO, LISTELLO LONDON DENIM
PAVIMENTO COORDINATO DENIM

MAGNIFICA

25x60

2560MT TIGLIO 25x60 85

2560FM QUINTA FLOREALE MAGNIFICA 25x60 55

2560MV VIOLA 25x60 85

560LGV VIOLA LIST. GARDEN 5,5x60 62

560LBV VIOLA LIST. BLOOM 4,5x60 62

560LMV VIOLA LIST. LONDON 5x60 55

VIOLA ANGOLO LONDON 17

33MV VIOLA 33x33 79



25MMV VIOLA MOSAICO 25x25 58

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	64,80	9	1,35

33x33 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
42	65,27	14	1,554

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA
Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**

TIGLIO, VIOLA, QUINTA FLOREALE MAGNIFICA, LISTELLO VIOLA GARDEN
PAVIMENTO COORDINATO VIOLA

MAGNIFICA

25x60

2560MT TIGLIO 25x60 85

2560FM QUINTA FLOREALE MAGNIFICA 25x60 55

2560MTR TERRA 25x60 85

560LGT TERRA LIST. GARDEN 5,5x60 62

560LBT TERRA LIST. BLOOM 4,5x60 62

560LMT TERRA LIST. LONDON 5x60 55

TERRA ANGOLO LONDON 17

33MT TERRA 33x33 79



25MMT TERRA MOSAICO 25x25 58

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	64,80	9	1,35

33x33 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
42	65,27	14	1,554

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA
Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**

TIGLIO, LISTELLO BLOOM, LISTELLO GARDEN, LISTELLO LONDON , QUINTA FLOREALE, TERRA

TIGLIO, LISTELLO GARDEN, LISTELLO LONDON , QUINTA FLOREALE, TERRA

MAGNIFICA

25x60

2560MT TIGLIO 25x60 85

2560FM QUINTA FLOREALE MAGNIFICA 25x60 55



2560MC CROMO 25x60 85

560LGC CROMO LIST. GARDEN 5,5x60 62

560LBC CROMO LIST. BLOOM 4,5x60 62

560LMC CROMO LIST. LONDON 5x60 55

CROMO ANGOLO LONDON 17

33MC CROMO 33x33 79

25MMCR CROMO MOSAICO 25x25 58

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	64,80	9	1,35

33x33 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
42	65,27	14	1,554

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA
Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**

CROMO MOSAICO, TIGLIO, LISTELLO BLOOM, CROMO

BAMBOO

20x60

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

BAMBOO BEIGE / FOGLIE BAMBOO BEIGE / LISTELLO BACCHETTE BAMBOO BEIGE / MATITA BAMBOO BEIGE
PAVIMENTO MATERIA BEIGE

BAMBOO

20x60

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

BAMBOO GRIGIO / MURETTO BAMBOO GRIGIO / MATITA BAMBOO GRIGIO
PAVIMENTO MATERIA GRIGIO

BAMBOO

20x60

BAMBOO BIANCO / FOGLIE BAMBOO BIANCO
PAVIMENTO MATERIA BEIGE

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

2060BB BAMBOO BIANCO 20x60 91

2060FBB FOGLIE BAMBOO BIANCO 20x60 46

2060MBB MURETTO BAMBOO BIANCO 20x60 46

260MBB MATITA BAMBOO BIANCO 2x60 55

4460LBB LISTELLO BAMBOO BIANCO 4,4x60 62



20x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
56	80,64	12	1,44

BAMBOO

20x60

2060BBE BAMBOO BEIGE 20x60 91

2060FBBE FOGLIE BAMBOO BEIGE 20x60 46



2060MBBE MURETTO BAMBOO BEIGE 20x60 46

260MBBE MATITA BAMBOO BEIGE 2x60 55

4460LBBE LISTELLO BAMBOO BEIGE 4,4x60 62

20x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
56	**80,64**	**12**	**1,44**

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

2060BG BAMBOO GRIGIO 20x60 91

2060FBG FOGLIE BAMBOO GRIGIO 20x60 46



2060MBG MURETTO BAMBOO GRIGIO 20x60 46

260MBG MATITA BAMBOO GRIGIO 2x60 55

4460LBG LISTELLO BAMBOO GRIGIO 4,4x60 62

20x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
56	80,64	12	1,44

MEDITERRANEO

20x60

2060BO MEDITERRANEO BIANCO OSTUNI 20x60 46

2060BOS MEDITERRANEO BIANCO OSTUNI STRUTTURATO 20x60 46

2060BS MEDITERRANEO BLU STINTINO 20x60 46



2060DCB MEDITERRANEO DECORO CROMO BLU/VERDE 20x60 66

4560LCB MEDITERRANEO LISTELLO CROMO BLU/VERDE 4,5x60 62

2060DBB MEDITERRANEO DECORO BOUQUET BLU/VERDE 20x60 66

4560LBB MEDITERRANEO LISTELLO BOUQUET BLU/VERDE 4,5x60 62



25MMB MOSAICO MEDITERRANEO 58
BLU/VERDE 30x30
Pz x Box 6

20x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
56	**80,64**	**12**	**1,44**

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

MEDITERRANEO BLU STINTINO / BIANCO OSTUNI - DECORO CROMO BLU/VERDE
PAVIMENTO COORDINATO: OCEANO

MEDITERRANEO

20x60

2060BO MEDITERRANEO BIANCO OSTUNI 20x60 46

2060BOS MEDITERRANEO BIANCO OSTUNI STRUTTURATO 20x60 46

2060VP MEDITERRANEO AZZURRO PORTOFINO 20x60 46



2060DCB MEDITERRANEO DECORO CROMO BLU/VERDE 20x60 66

4560LCB MEDITERRANEO LISTELLO CROMO BLU/VERDE 4,5x60 62

2060DBB MEDITERRANEO DECORO BOUQUET BLU/VERDE 20x60 66

4560LBB MEDITERRANEO LISTELLO BOUQUET BLU/VERDE 4,5x60 62



25MMB MOSAICO MEDITERRANEO 58
BLU/VERDE 30x30
Pz x Box 6

20x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
56	**80,64**	**12**	**1,44**

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

MEDITERRANEO AZZURRO PORTOFINO / BIANCO OSTUNI - DECORO CROMO BLU/VERDE
PAVIMENTO COORDINATO: AGATHIS GRIGIO

MEDITERRANEO

20x60

2060BO MEDITERRANEO BIANCO OSTUNI 20x60 46

2060BOS MEDITERRANEO BIANCO OSTUNI STRUTTURATO 20x60 46

2060AR MEDITERRANEO ARANCIO RIBERA 20x60 46

2060DCR MEDITERRANEO DECORO CROMO ROSSO/GIALLO 20x60 66

4560LCR MEDITERRANEO LISTELLO CROMO ROSSO/GIALLO 4,5x60 62

2060DBR MEDITERRANEO DECORO BOUQUET ROSSO/GIALLO 20x60 66

4560LBR MEDITERRANEO LISTELLO BOUQUET ROSSO/GIALLO 4,5x60 62



25MMR MOSAICO MEDITERRANEO 58
ROSSO/GIALLO 30x30
Pz x Box 6

20x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
56	**80,64**	**12**	**1,44**

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

MEDITERRANEO ARANCIO RIBERA / BIANCO OSTUNI / BIANCO OSTUNI STRUTTURATO
DECORO CROMO ROSSO/GIALLO - LISTELLO CROMO ROSSO/GIALLO
PAVIMENTO COORDINATO: GLAMOUR CORALLO

MEDITERRANEO

20x60

2060BO MEDITERRANEO BIANCO OSTUNI 20x60 46

2060BOS MEDITERRANEO BIANCO OSTUNI STRUTTURATO 20x60 46

2060GS MEDITERRANEO GIALLO SORRENTO 20x60 46

2060DCR MEDITERRANEO DECORO CROMO ROSSO/GIALLO 20x60 66

4560LCR MEDITERRANEO LISTELLO CROMO ROSSO/GIALLO 4,5x60 62

2060DBR MEDITERRANEO DECORO BOUQUET ROSSO/GIALLO 20x60 66



4560LBR MEDITERRANEO LISTELLO BOUQUET ROSSO/GIALLO 4,5x60 62



25MMR MOSAICO MEDITERRANEO 58
ROSSO/GIALLO 30x30
Pz x Box 6

20x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
56	**80,64**	**12**	**1,44**

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

MEDITERRANEO GIALLO SORRENTO / ROSSO ALGHERO / ARANCIO RIBERA / AZZURRO PORTOFINO / BLU STINTINO
BIANCO OSTUNI STRUTTURATO
PAVIMENTO COORDINATO: STONE TECH TAUPE 60X60

MEDITERRANEO

20x60

2060BO MEDITERRANEO BIANCO OSTUNI 20x60 46

2060BOS MEDITERRANEO BIANCO OSTUNI STRUTTURATO 20x60 46

2060RA MEDITERRANEO ROSSO ALGHERO 20x60 46

2060DCR MEDITERRANEO DECORO CROMO ROSSO/GIALLO 20x60 66

4560LCR MEDITERRANEO LISTELLO CROMO ROSSO/GIALLO 4,5x60 62

2060DBR MEDITERRANEO DECORO BOUQUET ROSSO/GIALLO 20x60 66

4560LBR MEDITERRANEO LISTELLO BOUQUET ROSSO/GIALLO 4,5x60 62



25MMR MOSAICO MEDITERRANEO 58
ROSSO/GIALLO 30x30
Pz x Box 6

20x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
56	**80,64**	**12**	**1,44**

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

MEDITERRANEO ROSSO ALGHERO / BIANCO OSTUNI
DECORO BOUQUET ROSSO/GIALLO - LISTELLO BOUQUET ROSSO/GIALLO - MOSAICO CALDO
PAVIMENTO COORDINATO: AGATHIS BEIGE

QUARZITE

20x50

tecnologia | digitale

2050QB QUARZITE BIANCO 20x50 47

2050QGR QUARZITE GRIGIO 20x50 89

2050QM QUARZITE MILLERIGHE 20x50 63

450LQ LISTELLO QUARZITE 4x50 Pz x Box 12 87

250MQGR MATITA QUARZITE GRIGIO 2x50 Pz x Box 12 88

35CG PAVIMENTO GRIGIO 35x35 26

20x50 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
48	67,20	14	1,40

35x35 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
44	64,68	12	1,47

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA
Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en bicuisson
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

QUARZITE BIANCO, GRIGIO, QUARZITE MILLERIGHE, LISTELLO QUARZITE, MATITA GRIGIA
PAVIMENTO COORDINATO: COLONIALE GRIGIO

QUARZITE

20x50

tecnologia | digitale

2050QB QUARZITE BIANCO 20x50 47

2050QN QUARZITE NOCCIOLA 20x50 89

2050QM QUARZITE MILLERIGHE 20x50 63

450LQ LISTELLO QUARZITE 4x50 Pz x Box 12 87

250MQN MATITA QUARZITE NOCCIOLA 2x50 Pz x Box 12 88

35CM PAVIMENTO MARRONE 35x35 26

20x50 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
48	67,20	14	1,40

35x35 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
44	64,68	12	1,47

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA
Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en bicuisson
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

QUARZITE BIANCO, NOCCIOLA, QUARZITE MILLERIGHE, LISTELLO QUARZITE, MATITA NOCCIOLA
PAVIMENTO COORDINATO: COLONIALE MARRONE

QUARZITE

20x50

tecnologia | digitale

2050QB QUARZITE BIANCO 20x50 47

2050QG QUARZITE GIALLO 20x50 89

2050QM QUARZITE MILLERIGHE 20x50 63

450LQ LISTELLO QUARZITE 4x50 Pz x Box 12 87

250MQG MATITA QUARZITE GIALLO 2x50 Pz x Box 12 88

35CB PAVIMENTO BEIGE 35x35 26

20x50 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
48	67,20	14	1,40

35x35 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
44	64,68	12	1,47

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA
Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en bicuisson
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

QUARZITE BIANCO, GIALLO, QUARZITE MILLERIGHE, LISTELLO QUARZITE, MATITA GIALLO
PAVIMENTO COORDINATO: COLONIALE BEIGE

HARMONY

20x50

2050HB HARMONY BEIGE 20x50 47



2050HM HARMONY MARRONE 20x50 79



2050HMM HARMONY MURETTO MARRONE 20x50 63

4550LHM LIST. DECORATO HARMONY MARRONE 4,5x50 Pz x Box 12 87

3550BHM BORDO HARMONY MARRONE 3,5x50 Pz x Box 12 88

33HM HARMONY MARRONE 33x33 79

20x50 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	67,20	14	1,40

33x33 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
42	65,27	14	1,554

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA
Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en bicuisson
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

HARMONY BEIGE, MARRONE, LISTELLO DECORATO MARRONE, BORDO MARRONE

HARMONY

20x50

2050HG HARMONY GRIGIO PERLA 20x50 47



2050HA HARMONY ANTRACITE 20x50 79



2050HMA HARMONY MURETTO ANTRACITE 20x50 63

4550LHA LIST. DECORATO HARMONY ANTRACITE 4,5x50 Pz x Box 12 87

3550BHA BORDO HARMONY ANTRACITE 3,5x50 Pz x Box 12 88

33HA HARMONY ANTRACITE 33x33 79

20x50 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	67,20	14	1,40

33x33 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
42	65,27	14	1,554

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

HARMONY GRIGIO PERLA, ANTRACITE, LISTELLO DECORATO ANTRACITE, BORDO ANTRACITE, MURETTO ANTRACITE

SCABOS

20x50

2050SG SCABOS GRIGIO PERLA 20x50 47

2050SGS SCABOS GRIGIO SCURO 20x50 79

2050MSG MURETTO SCABOS GRIGIO 20x50 63

4550LDSG LIST. DECORATO SCABOS GRIGIO 3x50 Pz x Box 12 87

250MSG MATITA SCABOS GRIGIO 2x50 Pz x Box 12 88

45BT BORGOGNA TORTORA 45x45 14

20x50 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	67,20	14	1,40

45x45 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	68,15	7	1,42

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

2050SC SCABOS CREAM 20x50 47



2050SSS SCABOS SAND 20x50 79



2050MSS MURETTO SCABOS SAND 20x50 63

4550LDSS LIST. DECORATO SCABOS SAND 3x50 Pz x Box 12 87

250MSS MATITA SCABOS SAND 2x50 Pz x Box 12 88

45BW BORGOGNA BROWN 45x45 14

20x50 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
48	67,20	14	1,40

45x45 PAVIMENTI COORDINATI
co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
48	68,15	7	1,42

KRISTALL

33x50

3350KR KRISTALL ROSA CHIARO 47
33x50

3350IAR INSERTO ARABESCO ROSA 84
33x50

3350KRS snaLL ROSA SCURO 79
33x50

33KR PAVIMENTO KRISTALL ROSA 79
33,3x33,3

833KAR LISTELLO ARABESCO ROSA 8x33 45
Pz x Box 12

833KGR LISTELLO GRECA ROSA 8x33 45
Pz x Box 12



33MMKR MOSAICO MIX ROSA 33x33 66
Pz x Box 6

1533MKR MATITA KRISTALL ROSA 1,5x33 22
Pz x Box 24

533LKR LONDON KRISTALL ROSA 5x33 20
520 ANGOLO LONDON KRISTALL ROSA 2x5 17
Pz x Box 24

1225RKR RACCORDO KRISTALL 21
ROSA 1x25

33x50 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
44	**58,87**	**8**	**1,338**

33,3x33,3 PAVIMENTI COORDINATI
co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
42	**65,27**	**14**	**1,554**

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA
Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

PAVIMENTO SPESSORE . Thickness of floorings . Fußboden Dicke . revêtement de sol épaisseur **9 MM**
RIVESTIMENTO SPESSORE . Thickness of coatings . Verkleidung Dicke . revêtement mural épaisseur **8 MM**

KRISTALL ROSA CHIARO/SCURO - MOSAICO - LISTELLI
PAVIMENTO KRISTALL ROSA

KRISTALL

33x50

3350KB KRISTALL BEIGE 33x50 47

3350IAG INSERTO ARABESCO GIALLO 33x50 84

3350KG KRISTALL GIALLO 33x50 79

833KAG LISTELLO ARABESCO GIALLO 8x33 45
Pz x Box 12

33KG PAVIMENTO KRISTALL GIALLO 79
33,3x33,3

833KGG LISTELLO GRECA GIALLO 8x33 45
Pz x Box 12



33MMKG MOSAICO MIX GIALLO 33x33 66
Pz x Box 6

1533MKG MATITA KRISTALL GIALLO 1,5x33 22
Pz x Box 24

533LKG LONDON KRISTALL GIALLO 5x33 20
520 ANGOLO LONDON KRISTALL 17
GIALLO 2x5
Pz x Box 24

1225RKG RACCORDO KRISTALL GIALLO 1x25 21

33x50 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
44	58,87	8	1,338

33,3x33,3 PAVIMENTI COORDINATI
co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
42	65,27	14	1,554

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA
Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

PAVIMENTO SPESSORE . Thickness of floorings . Fußboden Dicke . revêtement de sol épaisseur **9 MM**
RIVESTIMENTO SPESSORE . Thickness of coatings . Verkleidung Dicke . revêtement mural épaisseur **8 MM**

KRISTALL BEIGE - KRISTALL GIALLO - MOSAICO - LISTELLI
PAVIMENTO KRISTALL GIALLO

KRISTALL

33x50

3350KA KRISTALL AZZURRO CHIARO 47
33x50

3350IAA INSERTO ARABESCO AZZURRO 33x50 84

3350KAS KRISTALL AZZURRO SCURO 79
33x50

833KAA LISTELLO ARABESCO AZZURRO 45
8x33 Pz x Box 12

833KGA LISTELLO GRECA AZZURRO 8x33 45
Pz x Box 12



33MMKA MOSAICO MIX AZZURRO 33x33 66
Pz x Box 6

33KA PAVIMENTO KRISTALL AZZURRO 79
33,3x33,3

1533MKA MATITA KRISTALL AZZURRO 22
1,5x33 Pz x Box 24



533LKA LONDON KRISTALL AZZURRO 5x33 20
520 ANGOLO LONDON AZZURRO 5x2 17
Pz x Box 24

1225RKA RACCORDO KRISTALL AZZURRO 1x25 21

33x50 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
44	58,87	8	1,338

33,3x33,3 PAVIMENTI COORDINATI
co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
42	65,27	14	1,554

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA
Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

PAVIMENTO SPESSORE . Thickness of floorings . Fußboden Dicke . revêtement de sol épaisseur **9 MM**
RIVESTIMENTO SPESSORE . Thickness of coatings . Verkleidung Dicke . revêtement mural épaisseur **8 MM**

KRISTALL AZZURRO CHIARO/SCURO - MOSAICO - LISTELLI
PAVIMENTO KRISTALL AZZURRO

FLOWERS

25x40

33I PAVIMENTO IRIS 33,3x33,3 79

2540FI IRIS 25x40 70

2540FIS IRIS SCURO 25x40 71

525LSI LISTELLO STRIPE IRIS 72
5x25 - Pz x Box 24

625LRI LISTELLO ROSE IRIS 72
6x25 - Pz x Box 24



25MMC MOSAICO MIX CALLA 74
25x25
Pz x Box 6



25MMI MOSAICO MIX IRIS 74
25x25
Pz x Box 6

3525LFI LONDON IRIS 3,5x25 72
352 ANGOLO LONDON IRIS 17
3,5x2 - Pz x Box 36

1525MFI MATITA IRIS 1,5x25 73
152 ANGOLO MATITA IRIS 1,5x2 17
Pz x Box 60

1240RI RACCORDO IRIS 1,2x40 72
122 ANG. RACCORDO IRIS 1,2x2 23
Pz x Box 24



2540MFI MURETTO FLOWERS IRIS 25x40 71

25x40 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
54	86,40	16	1,60

33,3x33,3 PAVIMENTI COORDINATI
co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
42	65,27	14	1,554

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA
Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en bicuisson
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**

FLOWERS IRIS SCURO - MOSAICO MIX - LISTELLI
PAVIMENTO IRIS

FLOWERS

25x40

33G PAVIMENTO GIRASOLE 33,3x33,3 79

2540FC CALLA 25x40 70

2540FG GIRASOLE 25x40 71

525LSG LISTELLO 72
STRIPE GIRASOLE
5x25 - Pz x Box 24



625LRG LISTELLO ROSE 72
GIRASOLE
6x25 - Pz x Box 24



25MMC MOSAICO MIX CALLA 74
25x25
Pz x Box 6



25MMG MOSAICO MIX 74
GIRASOLE 25x25
Pz x Box 6

3525LFG LONDON GIRASOLE 3,5x25 72
352 ANGOLO LONDON GIRASOLE 17
3,5x2 - Pz x Box 36

1525MFG MATITA GIRASOLE 1,5x25 73
152 ANGOLO MATITA GIRASOLE 17
1,5x2 - Pz x Box 60

1240RG RACCORDO GIRASOLE 1,2x40 72
122 ANG. RACCORDO GIRASOLE 1,2x2 23
Pz x Box 24



2540MFG MURETTO FLOWERS 71
GIRASOLE 25x40

25x40 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
54	**86,40**	**16**	**1,60**

33,3x33,3 PAVIMENTI COORDINATI
co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
44	**63,36**	**13**	**1,44**

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA
Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en bicuisson
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**

FLOWERS GIRASOLE E CALLA - MOSAICO MIX - LISTELLI
PAVIMENTO GIRASOLE

FLOWERS

25x40

33CH PAVIMENTO CHERRY 33,3x33,3 79

2540FC CALLA 25x40 70

2540FCH CHERRY 25x40 71

525LSCH LISTELLO STRIPE CHERRY 72
5x25 - Pz x Box 24

625LRCH LISTELLO ROSE CHERRY 72
6x25 - Pz x Box 24



25MMC MOSAICO MIX CALLA 74
25x25
Pz x Box 6



25MMCH MOSAICO MIX CHERRY/CALLA 25x25 74
Pz x Box 6

3525LFC LONDON CHERRY 3,5x25 72
352 ANGOLO LONDON CHERRY 3,5x2 17
Pz x Box 36

1525MFC MATITA CHERRY 1,5x25 73
152 ANGOLO MATITA CHERRY 1,5x2 17
Pz x Box 60

1240RCH RACCORDO CHERRY 1,2x40 72
122 ANG. RACCORDO CHERRY 1,2x2 23
Pz x Box 24



2540MFCH MURETTO FLOWERS CHERRY 25x40 71

25x40 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
54	86,40	16	1,60

33,3x33,3 PAVIMENTI COORDINATI
co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
42	65,27	14	1,554

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA
Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en bicuisson
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**

FLOWERS CHERRY E CALLA - LISTELLI
PAVIMENTO CHERRY

FLOWERS

25x40



33L PAVIMENTO LILIUM 33,3x33,3 79

2540FL LILIUM 25x40 70

2540FLS LILIUM SCURO 25x40 71

525LSL LISTELLO STRIPE LILIUM 72
5x25 - Pz x Box 24



625LRL LISTELLO ROSE LILIUM 72
6x25 - Pz x Box 24



25MMC MOSAICO MIX CALLA 74
25x25
Pz x Box 6



25MML MOSAICO MIX LILIUM 74
25x25
Pz x Box 6

3525LFL LONDON LILIUM 3,5x25 72
352 ANGOLO LONDON LILIUM 3,5x2 17
Pz x Box 36

1525MFL MATITA LILIUM 1,5x25 73
152 ANGOLO MATITA LILIUM 1,5x2 17
Pz x Box 60

1240RL RACCORDO LILIUM 1,2x40 72
122 ANG. RACCORDO LILIUM 1,2x2 23
Pz x Box 24



2540MFL MURETTO FLOWERS LILIUM 25x40 71

25x40 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
54	86,40	16	1,60

33,3x33,3 PAVIMENTI COORDINATI
co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
42	65,27	14	1,554

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA
Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en bicuisson
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**

FLOWERS LILIUM CHIARO E SCURO - MOSAICO MIX - LISTELLI
PAVIMENTO LILIUM

FLOWERS

25x40

33GR PAVIMENTO GREEN 33,3x33,3 79

2540FC CALLA 25x40 70

2540FGR GREEN 25x40 71

525LSGR LISTELLO STRIPE GREEN 72
5x25 - Pz x Box 24

625LRGR LISTELLO ROSE GREEN 72
6x25 - Pz x Box 24



25MMC MOSAICO MIX CALLA 74
25x25
Pz x Box 6



25MMGR MOSAICO MIX GREEN 74
25x25
Pz x Box 6

3525LFGR LONDON GREEN 3,5x25 72
352 ANGOLO LONDON GREEN 3,5x2 17
Pz x Box 36

1525MFGR MATITA GREEN 1,5x25 73
152 ANGOLO MATITA GREEN 1,5x2 17
Pz x Box 60

1240RGR RACCORDO GREEN 1,2x40 72
122 ANG. RACCORDO GREEN 1,2x2 23
Pz x Box 24



2540MFGR MURETTO FLOWERS GREEN 25x40 71

25x40 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
54	**86,40**	**16**	**1,60**

33,3x33,3 PAVIMENTI COORDINATI
co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
44	**63,36**	**13**	**1,44**

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**

FLOWERS GREEN - MOSAICO MIX - LISTELLI
PAVIMENTO GREEN

TIVOLI

20x20

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA
Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en bicuisson
PAVIMENTI IN BICOTTURA
Double-fired floorings . Doppelt gesinterte Feinsteinzeug . Revêtements de sol en bicuisson

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

TIVOLI BEIGE / TIVOLI FORMELLA DECO
PAVIMENTO TIVOLI ROSA

TIVOLI

20x20

20TBE TIVOLI BEIGE 20x20

2

20TG TIVOLI GIALLO 20x20

33

20TR TIVOLI ROSA 20x20

33

620TGR TIVOLI LISTELLO GIALLO/ROSA 6x20

53

Pz x Box 24

620TGR TIVOLI LISTELLO GIALLO/ROSA 6x20

53

Pz x Box 24

320TGR TIVOLI LISTELLO GIALLO/ROSA 3x20

8

Pz x Box 24

320TGR TIVOLI LISTELLO GIALLO/ROSA 3x20

8

Pz x Box 24

320TLG TIVOLI LONDON GIALLO 3x20

53

Pz x Box 36

320 ANG. LONDON GIALLO 3x3

17

320TLR TIVOLI LONDON ROSA 3x20

53

Pz x Box 36

320 ANG. LONDON ROSA 3x3

17

1220TMG TIVOLI MATITA GIALLO 1,2x20

7

Pz x Box 60

122 ANG. MATITA GIALLO 2x2

17

1220TMR TIVOLI MATITA ROSA 1,2x20

7

Pz x Box 60

122 ANG. MATITA ROSA 2x2

17

20TFD TIVOLI FORMELLA DECO 20x20

28

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

20TBE TIVOLI BEIGE 20x20
2

20TZ TIVOLI AZZURRO 20x20
33

20TV TIVOLI VERDE 20x20
33

620TZ TIVOLI LISTELLO AZZURRO 6x20
53
Pz x Box 24

620TV TIVOLI LISTELLO VERDE 6x20
53
Pz x Box 24

320TZ TIVOLI LISTELLO AZZURRO 3x20
8
Pz x Box 24

320TV TIVOLI LISTELLO VERDE 3x20
8
Pz x Box 24

320TLZ TIVOLI LONDON AZZURRO 3x20
53
Pz x Box 36
320 ANG. LONDON GIALLO 3x3
17

320TLV TIVOLI LONDON VERDE 3x20
53
Pz x Box 36
320 ANG. LONDON ROSA 3x3
17

1220TMZ TIVOLI MATITA AZZURRO 1,2x20
7
Pz x Box 60
122 ANG. MATITA GIALLO 2x2
17

1220TMV TIVOLI MATITA VERDE 1,2x20
7
Pz x Box 60
122 ANG. MATITA ROSA 2x2
17

20TFD TIVOLI FORMELLA DECO 20x20
28

20x20

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
64	**89,60**	**35**	**1,40**

NATURA

15x15

15NB NEVE BIANCO 15x15

15

15CB BLU CINA 15x15

9



15A ACQUA 15x15

9

15L LAVANDA 15x15

9

3515LAC LIST. ARCOBALENO CELESTE 3,5x15
Pz x Box 25

17

3515LNBC LISTELLO LONDON BLU CINA 3,5x15
Pz x Box 24

17

352 ANGOLO ESTERNO BLU CINA 3,5x2

17

3515LNA LISTELLO LONDON ACQUA 3,5x15
Pz x Box 24

17

352 ANGOLO ESTERNO ACQUA 3,5x2

17

3515LNL LISTELLO LONDON LAVANDA 3,5x15
Pz x Box 24

17

352 ANGOLO ESTERNO LAVANDA 3,5x2

17



4515LD LISTELLO PROVENZA DECORATO 4,5x15
Pz x Box 25

17

2515BNBC LISTELLO BOMBATO BLU CINA 2,5x15
Pz x Box 48

17

2515LBNA LISTELLO BOMBATO ACQUA 2,5x15
Pz x Box 48

17

2515LBNL LISTELLO BOMBATO LAVANDA 2,5x15
Pz x Box 48

17

4515LN LISTELLO NATURA 4,5x15
Pz x Box 25

17

15x15

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
102	102,0	44	1,00

NEVE BIANCO E LAVANDA, LISTELLI BOMBATO LAVANDA E PROVENZA DECORATO

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

15NB NEVE BIANCO 15x15

15



15SG SOLE GIALLO 15x15

9

15RIN ROSSO INDIA 15x15

9

3515LACGR LIST. 17
ARCOBALENO
GIALLO/ROSSO
3,5x15
Pz x Box 25

3515LNG 17
LISTELLO LONDON
SOLE GIALLO 3,5x15
Pz x Box 24
352 ANGOLO ESTERNO 17
GIALLO 3,5x2

2515LNG 17
LISTELLO BOMBATO
SOLE GIALLO 2,5x15
Pz x Box 48

3515LNRI 17
LISTELLO LONDON
ROSSO INDIA 3,5x15
Pz x Box 24
352 ANGOLO ESTERNO 17
ROSSO INDIA 3,5x2

2515LBNRI 17
LISTELLO BOMBATO
ROSSO INDIA 2,5x15
Pz x Box 48

4515LNRV 17
LISTELLO NATURA ROSSO 4,5x15
Pz x Box 25

15x15

PALETTA . pallet . pallet . pallet	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m^2
102	102,0

SCATOLA . box . Karton . boite	
pezzi . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
44	1,00

NEVE BIANCO, SOLE GIALLO, LISTELLO NATURA ROSSO

PAVIMENTI

FLOORINGS
FUSSBODEN
REVETEMENTS DE SOL

COVER	**114**
STONE TECH	**138**
NORTHSTONE	**154**
CONTEMPORANEO	**172**
DOMUS	**180**
MATERIA	**188**
CLASSICA	**194**
CHIANCA	**204**
PIETRA	**206**
LUSERNA	**212**
AGATHIS	**214**
PARQUET2.0	**228**
ESSENZE	**246**
GREEN	**256**
VINTAGE	**262**
BORGOGNA	**268**
VELVET	**270**
COLONIALI	**271**

COVER

60x120 rett. – 90x90 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.

GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

COVER ICE, CARBON

COVER

60x120 rett. – 90x90 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.

GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

COVER SILVER, COVER ICE, DECORO MOSIACO TOZZETTO SILVER

COVER

60x120 rett. – 90x90 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



COVER SMOKE

COVER SMOKE, COVER MIX

COVER

60x120 rett. – 90x90 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

COVER MOOD

COVER

60x120 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.

60120CIR COVER ICE 60x120 RETTIFICATO 56

60CIR COVER ICE 60x60 RETTIFICATO 98

60CIG COVER ICE GRIP 60x60 RETTIFICATO 91

3060CIR COVER ICE 30x60 RETTIFICATO 92

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²	**kg** . kg kg . kg
60x120	36	51,84	2	1,44	33,80
90x90	20	32,40	2	1,62	27,90
60x60	30	43,20	4	1,44	32,11
30x60	40	43,20	6	1,08	25,00

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

760BCI BATTISCOPA 7x60 77

790BCI BATTISCOPA 7x90 24



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

90x90 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

90CIR COVER ICE 90x90 RETTIFICATO 56

30MTCI COVER MOSAICO TOZZETTO ICE 30x30 15

30MMCI COVER MOSAICO MURETTO ICE 30x30 15

COVER

60x120 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.

60120CSR COVER SILVER 60x120 RETTIFICATO 56

60CSR COVER SILVER 60x60 RETTIFICATO 98

60CSG COVER SILVER GRIP 60x60 RETTIFICATO 91

3060CSR COVER SILVER 30x60 RETTIFICATO 92

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²	**kg** . kg kg . kg
60x120	36	51,84	2	1,44	33,80
90x90	20	32,40	2	1,62	27,90
60x60	30	43,20	4	1,44	32,11
30x60	40	43,20	6	1,08	25,00

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

760BCS BATTISCOPA 7x60 77

790BCD BATTISCOPA 7x90 24



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

90x90 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

90CSR COVER SILVER 90x90 RETTIFICATO

56

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2



30MTCS COVER MOSAICO TOZZETTO SILVER 30x30 15

30MMCS COVER MOSAICO MURETTO SILVER 30x30 15

COVER

60x120 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.

60120CCBR COVER CARBON 60x120 RETTIFICATO 56

60CCBR COVER CARBON 60x60 RETTIFICATO 98

60CCBG COVER CARBON GRIP 60x60 RETTIFICATO 91

3060CCBR COVER CARBON 30x60 RETTIFICATO 92

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²	**kg** . kg kg . kg
60x120	36	51,84	2	1,44	33,80
90x90	20	32,40	2	1,62	27,90
60x60	30	43,20	4	1,44	32,11
30x60	40	43,20	6	1,08	25,00

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

760BCB BATTISCOPA 7x60 77

790BCB BATTISCOPA 7x90 24



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

90x90 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

90CCBR COVER CARBON 90x90 RETTIFICATO

56

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2



30MTCCB COVER MOSAICO TOZZETTO CARBON 30x30 15

30MMCCB COVER MOSAICO MURETTO CARBON 30x30 15

COVER

60x120 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.

60120CSKR COVER SMOKE 60x120 RETTIFICATO 56

60CSKR COVER SMOKE 60x60 RETTIFICATO 98

60CSKG COVER SMOKE GRIP 60x60 RETTIFICATO 91

3060CSKR COVER SMOKE 30x60 RETTIFICATO 92

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²	**kg** . kg kg . kg
60x120	36	51,84	2	1,44	33,80
90x90	20	32,40	2	1,62	27,90
60x60	30	43,20	4	1,44	32,11
30x60	40	43,20	6	1,08	25,00

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

760BCSK BATTISCOPA 7x60 77

790BCSK BATTISCOPA 7x90 24



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

90x90 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



90CSKR COVER SMOKE 90x90 RETTIFICATO

56

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2



30MTCSK COVER MOSAICO TOZZETTO SMOKE 30x30 15



30MMCSK COVER MOSAICO MURETTO SMOKE 30x30 15

COVER

60x120 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.

60120CMR COVER MOOD 60x120 RETTIFICATO 56

60CMR COVER MOOD 60x60 RETTIFICATO 98

60CMG COVER MOOD GRIP 60x60 RETTIFICATO 91

3060CMR COVER MOOD 30x60 RETTIFICATO 92

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²	**kg** . kg kg . kg
60x120	36	51,84	2	1,44	33,80
90x90	20	32,40	2	1,62	27,90
60x60	30	43,20	4	1,44	32,11
30x60	40	43,20	6	1,08	25,00

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

760BCMS BATTISCOPA 7x60 77

790BCMD BATTISCOPA 7x90 24



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

90x90 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

90CMR COVER MOOD 90x90 RETTIFICATO 56



30MTCMD COVER MOSAICO TOZZETTO MOOD 30x30 15



30MMCMD COVER MOSAICO MURETTO MOOD 30x30 15

COVER CEMENTINE

20x20

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

COVER GRIGIO, COVER DECORO 4

COVER CEMENTINE

20x20

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

COVER BIANCO, COVER DECORO 2

COVER CEMENTINE

20x20

20CB COVER BIANCO NATURALE 20x20 56



20CGR COVER GRIGIO NATURALE 20x20 56

20CMIX COVER MIX (9 SOGGETTI) NATURALE 20x20 56

20x20

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boite	
scatole . box Karton . boite	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pieces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
48	**32,16**	**16**	**0,67**

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2



20C1 COVER DECORO 1 20x20 56

20C2 COVER DECORO 2 20x20 56



20C3 COVER DECORO 3 20x20 56



20C4 COVER DECORO 4 20x20 56

STONE TECH

59,2x59,2 rett. – 29,5x59,2 rett.

60GC GRIGIO CHIARO 59,2x59,2 RETTIFICATO 91

3060GC GRIGIO CHIARO 29,5x59,2 RETTIFICATO 91

GRIGIO CHIARO 29,5x59,2

STONE TECH

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO
Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body
Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes
Revêtements de sol en grès cérame emaille a pâte colorée

80x80 rett.

59,2x59,2 . 29,5x59,2 SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**
80x80 SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

80GC GRIGIO CHIARO 80x80 RETTIFICATO 56

7560BGC BATTISCOPA GRIGIO CHIARO 7,5x60 77
7580BGC BATTISCOPA GRIGIO CHIARO 7,5x80 90

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request
Auf Anfrage
Disponible sur demande

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²	**kg** . kg kg . kg
80x80	36	46,44	2	1,29	-
59,2x59,2	32	46,08	4	1,44	31
29,5x59,5	40	50,40	7	1,27	24

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

STONE TECH

59,2x59,2 rett. – 29,5x59,2 rett.



60GM GRIGIO MEDIO 59,2x59,2 RETTIFICATO 91

3060GM GRIGIO MEDIO
29,5x59,2 RETTIFICATO 91

GRIGIO MEDIO 29,5x59,2

STONE TECH

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO
Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body
Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes
Revêtements de sol en grès cérame emaille a pâte colorée

80x80 rett.

59,2x59,2 . 29,5x59,2 SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**
80x80 SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



80GM GRIGIO MEDIO 80x80 RETTIFICATO

56

7560BGM BATTISCOPA GRIGIO MEDIO 7,5x60 77
7580BGM BATTISCOPA GRIGIO MEDIO 7,5x80 90

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request
Auf Anfrage
Disponible sur demande

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²	**kg** . kg kg . kg
80x80	36	46,44	2	1,29	-
59,2x59,2	32	46,08	4	1,44	31
29,5x59,5	40	50,40	7	1,27	24

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

STONE TECH

59,2x59,2 rett. – 29,5x59,2 rett.

60N NERO 59,2x59,2 RETTIFICATO 91

3060N NERO
29,5x59,2 RETTIFICATO 91

NERO 59,2x59,2

STONE TECH

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO
Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body
Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes
Revêtements de sol en grès cérame emaille a pâte colorée

80x80 rett.

59,2x59,2 . 29,5x59,2 SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**
80x80 SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

80N NERO 80x80 RETTIFICATO

56

7560BN BATTISCOPA NERO 7,5x60 77
7580BN BATTISCOPA NERO 7,5x80 90

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request
Auf Anfrage
Disponible sur demande

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²	**kg** . kg kg . kg
80x80	36	46,44	2	1,29	-
59,2x59,2	32	46,08	4	1,44	31
29,5x59,5	40	50,40	7	1,27	24

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

STONE TECH

59,2x59,2 rett. – 29,5x59,2 rett.

60B BEIGE 59,2x59,2 RETTIFICATO 91

3060B BEIGE
29,5x59,2 RETTIFICATO 91

STONE TECH

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO
Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body
Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes
Revêtements de sol en grès cérame emaille a pâte colorée

80x80 rett.

59,2x59,2 . 29,5x59,2 SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**
80x80 SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



80B BEIGE 80x80 RETTIFICATO

56

7560BB BATTISCOPA BEIGE 7,5x60 77
7580BB BATTISCOPA BEIGE 7,5x80 90

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request
Auf Anfrage
Disponible sur demande

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²	**kg** . kg kg . kg
80x80	36	46,44	2	1,29	-
59,2x59,2	32	46,08	4	1,44	31
29,5x59,5	40	50,40	7	1,27	24

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

STONE TECH

59,2x59,2 rett. – 29,5x59,2 rett.

60T TAUPE 59,2x59,2 RETTIFICATO 91

3060T TAUPE
29,5x59,2 RETTIFICATO 91

ambientazione realizzata con TAUPE 80x80

STONE TECH

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO
Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body
Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes
Revêtements de sol en grès cérame emaille a pâte colorée

80x80 rett.

59,2x59,2 . 29,5x59,2 SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**
80x80 SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



80T TAUPE 80x80 RETTIFICATO

56

7560BT BATTISCOPA TAUPE 7,5x60 77
7580BT BATTISCOPA TAUPE 7,5x80 90

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request
Auf Anfrage
Disponible sur demande

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²	**kg** . kg kg . kg
80x80	36	46,44	2	1,29	-
59,2x59,2	32	46,08	4	1,44	31
29,5x59,5	40	50,40	7	1,27	24

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

STONE TECH

30x30

30MMG MOSAICO
MATITE GRIGIO 30x30 16



30MTG MOSAICO
TOZZETTI GRIGIO 30x30 23

30MGR MOSAICO MURETTO GRIGIO 30x30* 23

3060SKL SKULTURA 30x60 RETTIFICATO 49

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m^2	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m^2
30x30	-	-	6	-
30x60	40	50,40	7	1,27

* LISTELLI ASSORTITI ALL'INTERNO DELLA SCATOLA
assorted strips inside the box
sortierte Leiste in dem Buechse
Listels assortis dans la boîte

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**



30MMB MOSAICO
MATITE BEIGE 30x30 16



30MTB MOSAICO
TOZZETTI BEIGE 30x30 23



30MMBE MOSAICO MURETTO BEIGE 30x30* 23

3060SKL SKULTURA 30x60 RETTIFICATO 49

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte	
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
30x30	-	-	6	-
30x60	40	50,40	7	1,27

STONE TECH

tecnologia | digitale

20x20

20STB STONE TECH BEIGE 20x20 91

20x20

PALETTA . pallet . pallet . pallet	
scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m²
48	**57,60**

SCATOLA . box . Karton . boîte	
pezzi . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²
30	**1,20**

20STBD STONE TECH BEIGE DECORO MIX (9 SOGGETTI) 20x20 91

BEIGE CHIARO, DECORO BEIGE CHIARO MIX
PAVIMENTO BEIGE CHIARO

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**

20STT STONE TECH
TAUPE 20x20

91

20x20

PALETTA . pallet . pallet . pallet	
scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m^2
48	**57,60**

SCATOLA . box . Karton . boîte	
pezzi . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
30	**1,20**

20STTD STONE TECH TAUPE DECORO MIX (9 SOGGETTI) 20x20

91

TAUPE CHIARO, DECORO TAUPE CHIARO MIX
PAVIMENTO TAUPE CHIARO

STONE TECH

tecnologia | digitale

20x20

20STGC STONE TECH
GRIGIO CHIARO 20x20



20STGCD STONE TECH GRIGIO CHIARO DECORO MIX (9 SOGGETTI) 20x20

20x20

PALETTA . pallet . pallet . pallet	
scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²
48	57,60

SCATOLA . box . Karton . boîte	
pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²
30	1,20

GRIGIO CHIARO, DECORO GRIGIO CHIARO MIX
PAVIMENTO GRIGIO CHIARO

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**



20STGM STONE TECH GRIGIO MEDIO 20x20 91

20x20

PALETTA . pallet . pallet . pallet	
scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m^2
48	**57,60**

SCATOLA . box . Karton . boîte	
pezzi . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
30	**1,20**

20STGMD STONE TECH GRIGIO MEDIO DECORO MIX (9 SOGGETTI) 20x20 91

GRIGIO MEDIO, DECORO GRIGIO MEDIO MIX
PAVIMENTO GRIGIO MEDIO

NORTHSTONE

90x90 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.

NORTHSTONE WHITE 60x60

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

NORTHSTONE

90x90 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

NORTHSTONE MUD 75x75

NORTHSTONE

90x90 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.

NORTHSTONE GREY 60x60 - 30x60

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

NORTHSTONE

90x90 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

NORTHSTONE BLACK 75x75

NORTHSTONE

60x60 rett. – 30x60 rett.

60NSM NORTHSTONE MUD 60x60 RETTIFICATO 98

3060NSM NORTHSTONE MUD 30x60 RETT 92



30MTNSM NORTHSTONE MUD 30x30 23
Pz x Box 6

30MNSM NORTHSTONE MUD 30x30 23
Pz x Box 6

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²	**kg** . kg kg . kg
30x60	40	43,20	6	1,08	24
60x60	30	43,20	4	1,44	31
75x75	42	47,25	2	1,125	27

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

760BNSM BATTISCOPA 7x60 77
775BNSM BATTISCOPA 7x75 90



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

NORTHSTONE

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO
Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body
Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes
Revêtements de sol en grès cérame emaille a pâte colorée

75x75 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V3

75NSM NORTHSTONE MUD 75x75 RETTIFICATO 95

3060MSNM NORTHSTONE MUD 30x60 NATURALE 58
Pz x Box 6

NORTHSTONE

60x60 rett. – 30x60 rett. – 20x20

60NSG NORTHSTONE GREY 60x60 RETTIFICATO 98

3060NSG NORTHSTONE GREY 30x60 RETT 92



manca codice prezzo e prodotto

20NSG NORTHSTONE GREY BURATTATO 20x20 92



30MTNSG NORTHSTONE GREY 30x30 23
Pz x Box 6

30MNSG NORTHSTONE GREY 30x30 23
Pz x Box 6

NORTHSTONE

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO
Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body
Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes
Revêtements de sol en grès cérame emaille a pâte colorée

75x75 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V3

75NSG NORTHSTONE GREY 75x75 RETTIFICATO 95

3060MSNG NORTHSTONE GREY 30x60 NATURALE 58
Pz x Box 6

NORTHSTONE

90x90 rett.

90NSG NORTHSTONE GREY 90x90 RETTIFICATO

56

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²	**kg** . kg kg . kg
20x20	60	48,00	20	0,80	-
30x60	40	43,20	6	1,08	24
60x60	30	43,20	4	1,44	31
75x75	42	47,25	2	1,125	27
90x90	20	32,40	2	1,62	37,26

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

760BNSG BATTISCOPA 7x60 77
775BNSG BATTISCOPA 7x75 90
790BNSG BATTISCOPA 7x90 24



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

NORTHSTONE

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO
Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body
Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes
Revêtements de sol en grès cérame emaille a pâte colorée

60x60 rett. – 30x60 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

60NSB NORTHSTONE BLACK 60x60 RETTIFICATO 98

3060NSB NORTHSTONE BLACK 30x60 RETT 92

20NSG NORTHSTONE BLACK BURATTATO 20x20 92

manca codice prezzo e prodotto



30MTSNB NORTHSTONE BLACK 30x30 23
Pz x Box 6



30MNSB NORTHSTONE BLACK 30x30 23
Pz x Box 6

NORTHSTONE

75x75 rett.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V3

75NSB NORTHSTONE BLACK 75x75 RETTIFICATO 95



3060MNSB NORTHSTONE BLACK 30x60 NATURALE 58
Pz x Box 6

NORTHSTONE

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO
Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body
Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes
Revêtements de sol en grès cérame emaille a pâte colorée

90x90 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

90NSB NORTHSTONE BLACK 90x90 RETTIFICATO

56

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²	**kg** . kg kg . kg
20x20	60	48,00	20	0,80	-
30x60	40	43,20	6	1,08	24
60x60	30	43,20	4	1,44	31
75x75	42	47,25	2	1,125	27
90x90	20	32,40	2	1,62	37,26

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

760BNSB BATTISCOPA 7x60 77
775BNSB BATTISCOPA 7x75 90
790BNSB BATTISCOPA 7x90 24



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

NORTHSTONE

60x60 rett. – 30x60 rett.

60NSW NORTHSTONE WHITE 60x60 RETTIFICATO 98

3060NSW NORTHSTONE WHITE 30x60 RETT 92



30MTNSW NORTHSTONE WHITE 30x30 23
Pz x Box 6



30MNSW NORTHSTONE WHITE 30x30 23
Pz x Box 6

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²	**kg** . kg kg . kg
30x60	40	43,20	6	1,08	24
60x60	30	43,20	4	1,44	31
75x75	42	47,25	2	1,125	27

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

760BNSW BATTISCOPA 7x60 77
775BNSW BATTISCOPA 7x75



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V3

3060MNSW NORTHSTONE WHITE 30x60 NATURALE (58)
Pz x Box 6

CONTEMPORANEO

60x60 nat/rett./grip – 30x60 nat/rett.

60CC CAPPUCCINO NAT 60x60 92
60CCR CAPPUCCINO RETT 60x60 85
60CCG CAPPUCCINO GRIP 60x60 91

3060CC CAPPUCCINO NAT 30x60 92
3060CCR CAPPUCCINO RETT 30x60 85



30MC MOSAICO CAPPUCCINO 30x30 23
Pz x Box 6

30MMC MURETTO CAPPUCCINO 30x30 23
Pz x Box 6

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²	kg . kg kg . kg
30x60	40	43,20	6	1,08	24
60x60	30	43,20	4	1,44	31
75x75	42	47,25	2	1,125	27

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

7560BCCR BATTISCOPA 7x60 RETT. 77
7560BCC BATTISCOPA 7x60 77
775BCC BATTISCOPA 7x75 90



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

CONTEMPORANEO

75x75 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia	digitale

V2

75CCR CAPPUCCINO 75x75 RETTIFICATO 95

CONTEMPORANEO

60x60 nat/rett./grip – 30x60 nat/rett.

60CT TALCO NAT 60x60 92
60CTR TALCO RETT 60x60 85
60CTG TALCO GRIP 60x60 91

3060CT TALCO NAT 30x60 92
3060CTR TALCO RETT 30x60 85



30MT MOSAICO TALCO 30x30 23
Pz x Box 6

30MMT MURETTO TALCO 30x30 23
Pz x Box 6

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²	**kg** . kg kg . kg
30x60	40	43,20	6	1,08	24
60x60	30	43,20	4	1,44	31
75x75	42	47,25	2	1,125	27

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

7560BCTR BATTISCOPA 7x60 RETT. 77
7560BCT BATTISCOPA 7x60 77
775BCT BATTISCOPA 7x75 90



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

CONTEMPORANEO

75x75 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

75CTR TALCO 75x75 RETTIFICATO 95

TALCO RETT. 60x60, MOSAICO TALCO 30x30

CONTEMPORANEO

60x60 nat/rett./grip – 30x60 nat/rett.

60CN NUVOLA NAT 60x60 92
60CNR NUVOLA RETT 60x60 85
60CNG NUVOLA GRIP 60x60 91

3060CN NUVOLA NAT 30x60 92
3060CNR NUVOLA RETT 30x60 85



30MN MOSAICO NUVOLA 30x30 23
Pz x Box 6

30MMN MURETTO NUVOLA 30x30 23
Pz x Box 6

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²	kg . kg kg . kg
30x60	40	43,20	6	1,08	24
60x60	30	43,20	4	1,44	31
75x75	42	47,25	2	1,125	27

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

7560BCNR BATTISCOPA 7x60 RETT. 77
7560BCN BATTISCOPA 7x60 77
775BCN BATTISCOPA 7x75 90



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

75x75 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia	digitale

V2

75CNR NUVOLA 75x75 RETTIFICATO 95

CONTEMPORANEO

60x60 nat/rett./grip – 30x60 nat/rett.

60CL LAVA NAT 60x60 92
60CLR LAVA RETT 60x60 85

3060CL LAVA NAT 30x60 92
3060CLR LAVA RETT 30x60 85



30ML MOSAICO LAVA 30x30 23
Pz x Box 6



30MML MURETTO LAVA 30x30 23
Pz x Box 6

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²	**kg** . kg kg . kg
30x60	40	43,20	6	1,08	24
60x60	30	43,20	4	1,44	31
75x75	42	47,25	2	1,125	27

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

7560BCLR BATTISCOPA 7x60 RETT. 77
7560BCL BATTISCOPA 7x60 77
775BCL BATTISCOPA 7x75 90



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

75x75 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

75CLR LAVA 75x75 RETTIFICATO 95

LAVA RETT. 75x75

DOMUS

59,2x59,2 – 29,5x59,2 rett.



60DW DOMUS WHITE 59,2x59,2 RETTIFICATO 91

3060DW DOMUS WHITE 29,5x59,2 RETTIFICATO 91

3060SKL SKULTURA 30x60 RETTIFICATO 49

30MDW DOMUS MOSAICO WHITE 30x30
Pz x Box 6 16

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

7560BOW 77
BATTISCOPA 7,5x60



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m^2	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m^2	kg . kg kg . kg
59,2x59,2	32	46,08	4	1,44	31
29,5x59,2	40	50,40	7	1,27	24

PRODOTTO AD IMPASTO COLORATO
Coloured-body products
Durchgefärbtes produkt
Produit a pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**

DOMUS WHITE 59,2x59,2

DOMUS

59,2x59,2 – 29,5x59,2 rett.

60DG DOMUS GRIGIO CEMENTO 59,2x59,2 RETTIFICATO 91

3060DG DOMUS GRIGIO CEMENTO
29,5x59,2 RETTIFICATO 91

3060SKL SKULTURA 30x60 RETTIFICATO 49

30MDG DOMUS MOSAICO
GRIGIO CEMENTO 30x30
Pz x Box 6 16

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

7560BDG 77
BATTISCOPA 7,5x60



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m^2	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m^2	kg . kg kg . kg
59,2x59,2	32	46,08	4	1,44	31
29,5x59,2	40	50,40	7	1,27	24

PRODOTTO AD IMPASTO COLORATO
Coloured-body products
Durchgefärbtes produkt
Produit a pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**

DOMUS GRIGIO CEMENTO 59,2x59,2

DOMUS

59,2x59,2 – 29,5x59,2 rett.

60DB DOMUS BLACK 59,2x59,2 RETTIFICATO 91

3060DB DOMUS BLACK 29,5x59,2 RETTIFICATO 91

3060SKL SKULTURA 30x60 RETTIFICATO 49



30MDB DOMUS MOSAICO BLACK 30x30
Pz x Box 6 16

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

7560BDB 77
BATTISCOPA 7,5x60



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m^2	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m^2	kg . kg kg . kg
59,2x59,2	32	46,08	4	1,44	31
29,5x59,2	40	50,40	7	1,27	24

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**

DOMUS BLACK 59,2x59,2

DOMUS

59,2x59,2 – 29,5x59,2 rett.

60DN DOMUS NUT 59,2x59,2 RETTIFICATO 91

3060DN DOMUS NUT 29,5x59,2 RETTIFICATO 91

3060SKL SKULTURA 30x60 RETTIFICATO 49



30MDN DOMUS MOSAICO NUT 30x30
Pz x Box 6 16

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

7560BDN 77
BATTISCOPA 7,5x60



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m^2	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m^2	kg . kg kg . kg
59,2x59,2	32	46,08	4	1,44	31
29,5x59,2	40	50,40	7	1,27	24

PRODOTTO AD IMPASTO COLORATO
Coloured-body products
Durchgefärbtes produkt
Produit a pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**

DOMUS NUT 29,5x59,2

MATERIA

60x60 rett.

60MBI MATERIA BIANCO 60x60 RETTIFICATO

85

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

7560BMBI 77
BATTISCOPA 7,5x60

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²	kg . kg kg . kg
60x60	32	46,08	4	1,44	31

GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**

MATERIA BIANCO 60x60

MATERIA

60x60 rett.



60MG MATERIA GRIGIO 60x60 RETTIFICATO

85

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

7560BMG BATTISCOPA 7,5x60

77

60MA MATERIA ANTRACITE 60x60 RETTIFICATO

85

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

7560BMA BATTISCOPA 7,5x60

77

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**

MATERIA GRIGIO 60x60

MATERIA ANTRACITE 60x60

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²	**kg** . kg kg . kg
60x60	32	46,08	4	1,44	31

MATERIA

60x60 rett.



60MB MATERIA BEIGE 60x60 RETTIFICATO

85

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

7560BMB BATTISCOPA 7,5x60

77

60MT MATERIA TORTORA 60x60 RETTIFICATO

85

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

7560BMT BATTISCOPA 7,5x60

77

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**

MATERIA BEIGE 60x60

MATERIA TORTORA 60x60

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²	**kg** . kg kg . kg
60x60	32	46,08	4	1,44	31

CLASSICA

60x60 rett. lap.

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO DECORATO IN DIGITALE E LAPPATO A CAMPO PIENO
Porcelain flooring materials with digital decoration and full-surface lapping
Fußböden aus digital dekoriertem und vollgeläpptem Feinsteinzeug
Revêtements de sol en grès cérame décoré selon la technologie numérique et avec finition semi-polie plein champ

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

CLASSICA MARFIL

CLASSICA

60x60 rett. lap.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

CLASSICA CALACATTA

CLASSICA

60x60 rett. lap.

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO DECORATO IN DIGITALE E LAPPATO A CAMPO PIENO
Porcelain flooring materials with digital decoration and full-surface lapping
Fußböden aus digital dekoriertem und vollgeläpptem Feinsteinzeug
Revêtements de sol en grès cérame décoré selon la technologie numérique et avec finition semi-polie plein champ

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

CLASSICA RAPOLANO

CLASSICA

60x60 rett. lap.

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO DECORATO IN DIGITALE E LAPPATO A CAMPO PIENO
Porcelain flooring materials with digital decoration and full-surface lapping
Fußböden aus digital dekoriertem und vollgeläpptem Feinsteinzeug
Revêtements de sol en grès cérame décoré selon la technologie numérique et avec finition semi-polie plein champ

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

CLASSICA TRAVERTINO

CLASSICA

60x60 rett. lap.

60CLM CLASSICA MARFIL 60x60 RETTIFICATO LAPPATO 95

60CLRA CLASSICA RAPOLANO 60x60 RETTIFICATO LAPPATO 95

- **La presenza non costante di puntini sulla superficie del prodotto è da ritenersi caratteristica del prodotto stesso, in quanto quest'ultimo è ottenuto mediante levigatura leggera (lappatura) che non affonda completamente nello smalto. Questa scarsa pressione da parte delle mole permette alla superficie di essere completamente lucida, ma allo stesso tempo di raggiungere il miglior compromesso in fatto di resistenza alle macchie e assorbenza.**
- **Formato di presentazione 60x60 rett.**
- **Il materiale è prodotto in Italia ed è conforme alle normative vigenti.**

- The presence of dots here and there on the surface is a characteristic feature of the product, obtained by light polishing (lapping) which does not penetrate all the way through the enamel. Application of low pressure during grinding leaves the surface perfectly glossy ensuring optimal absorbency and stain resistance.
- Size presented 60x60 square
- The material is made in Italy and complies with current legislation.

- Die nicht konstante Präsenz von Pünktchen auf der Produktoberfläche gilt als Eigenschaft des Produkts selbst, da diese durch ein leichte Polieren (Läppung) erzielt wurde, die nicht ganz durch die Glasur dringt. Durch diesen geringen Druck der Schleifscheiben wird die Oberfläche komplett glänzend und es entsteht der beste Kompromiss in Bezug auf Fleckenfestigkeit und Feuchtigkeitsaufnahme.
- Vorführungsformat 60x60 gerade Kantenschliff.
- Das Material wird in Italien produziert und entspricht den geltenden Vorschriften.

- L'aspect pointillé non uniforme de la surface du produit correspond à une caractéristique de celui-ci, car cette texture est obtenue par un polissage léger (lappatura) qui ne plonge pas complètement dans l'émail. Cette faible pression des meules permet à la surface d'être parfaitement brillante, mais en même temps d'établir le meilleur compromis possible en ce qui concerne la résistance aux taches et l'absorption.
- Format de présentation 60x60 rect.
- Le matériau est produit en Italie et est conforme aux normes en vigueur.

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

BATTISCOPA 7,5x60 77

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet scatole . box Karton . boîtes	 mq . sqm qm . m²
60x60	40	42,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte pezzi . pièces Stück . pcs	 mq . sqm qm . m²
60x60	3	1,07

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

60CLT CLASSICA TRAVERTINO 60x60 RETTIFICATO LAPPATO 95

60CLST CLASSICA STATUARIO 60x60 RETTIFICATO LAPPATO 95

- **La presenza non costante di puntini sulla superficie del prodotto è da ritenersi caratteristica del prodotto stesso, in quanto quest'ultimo è ottenuto mediante levigatura leggera (lappatura) che non affonda completamente nello smalto. Questa scarsa pressione da parte delle mole permette alla superficie di essere completamente lucida, ma allo stesso tempo di raggiungere il miglior compromesso in fatto di resistenza alle macchie e assorbenza.**
- **Formato di presentazione 60x60 rett.**
- **Il materiale è prodotto in Italia ed è conforme alle normative vigenti.**

- The presence of dots here and there on the surface is a characteristic feature of the product, obtained by light polishing (lapping) which does not penetrate all the way through the enamel. Application of low pressure during grinding leaves the surface perfectly glossy ensuring optimal absorbency and stain resistance.
- Size presented 60x60 square
- The material is made in Italy and complies with current legislation.

- Die nicht konstante Präsenz von Pünktchen auf der Produktoberfläche gilt als Eigenschaft des Produkts selbst, da diese durch ein leichte Polieren (Läppung) erzielt wurde, die nicht ganz durch die Glasur dringt. Durch diesen geringen Druck der Schleifscheiben wird die Oberfläche komplett glänzend und es entsteht der beste Kompromiss in Bezug auf Fleckenfestigkeit und Feuchtigkeitsaufnahme.
- Vorführungsformat 60x60 gerade Kantenschliff.
- Das Material wird in Italien produziert und entspricht den geltenden Vorschriften.

- L'aspect pointillé non uniforme de la surface du produit correspond à une caractéristique de celui-ci, car cette texture est obtenue par un polissage léger (lappatura) qui ne plonge pas complètement dans l'émail. Cette faible pression des meules permet à la surface d'être parfaitement brillante, mais en même temps d'établir le meilleur compromis possible en ce qui concerne la résistance aux taches et l'absorption.
- Format de présentation 60x60 rect.
- Le matériau est produit en Italie et est conforme aux normes en vigueur.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V3

CHIANCA

60x60 – 30x60 – 20x60

60CH CHIANCA 60x60 92

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V4

R11

30MCH CHIANCA MOSAICO 30x30 16
Pz x Box 6

3060CH CHIANCA 30x60 92

30MMCH CHIANCA MURETTO 30x30 24
Pz x Box 6

2060CH CHIANCA 20x60 92

1060CH BATTISCOPA CHIANCA 10x60 77

GRES PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
Coloured-body porcelain stoneware
Durchgefärbtes feinsteinzeug
Grès cérame a pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**

30x60, 20x60 CHIANCA

FORMATI sizes Formaten formats	**PALETTA** . pallet . pallet . pallet		**SCATOLA** . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m²	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m²	**kg** . kg kg . kg
60x60	32	46,72	4	1,46	31
30x60	40	50,80	7	1,27	24
20x60	48	52,32	9	1,09	-

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request
Auf Anfrage
Disponible sur demande

PIETRA

20x20 – 20x40 – 30x60

2020PG PIETRA GRIGIA 20x20 79

2040PG PIETRA GRIGIA 20x40 79

3060PG PIETRA GRIGIA 30x60 79

3015PG ELEMENTO "L" PIETRA GRIGIA 36
30x15 MONOLITICO
Pz x Box 6



1040PG BATTISCOPA 77
PIETRA GRIGIA 10x40



1060PG BATTISCOPA 77
PIETRA GRIGIA 10x60

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request
Auf Anfrage
Disponible sur demande

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V3

R11

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**

PIETRA GRIGIA 20x40, 20x20

FORMATI sizes Formaten formats	**PALETTA** . pallet . pallet . pallet		**SCATOLA** . box . Karton . boîte		**PESO** . weight . Gewicht . masse		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2	**kg/mq** . kg/sqm kg/qm . kg/m^2	**kg/scatole** . kg/box kg/Karton . kg/boîtes	**kg/paletta . kg/pallet kg/pallet . kg/pallet**
20x20	48	57,60	30	1,20	18	20,40	979
20x40	48	62,40	16	1,30	18	23,40	1123
30x60	40	50,80	7	1,27	18	22,86	914

PIETRA

20x20 – 20x40 – 30x60

2020PD PIETRA DORATA 20x20 79

2040PD PIETRA DORATA 20x40 79

3060PD PIETRA DORATA 30x60 79

3015PD ELEMENTO "L" 36
PIETRA DORATA
30x15 MONOLITICO
Pz x Box 6



1040PD BATTISCOPA 77
PIETRA DORATA 10x40



1060PD BATTISCOPA 77
PIETRA DORATA 10x60

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request
Auf Anfrage
Disponible sur demande

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V3

R11

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**

PIETRA DORATA 20x20, 20x40

FORMATI sizes Formaten formats	**PALETTA** . pallet . pallet . pallet		**SCATOLA** . box . Karton . boîte		**PESO** . weight . Gewicht . masse		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2	**kg/mq** . kg/sqm kg/qm . kg/m^2	**kg/scatole** . kg/box kg/Karton . kg/boîtes	**kg/paletta . kg/pallet kg/pallet . kg/pallet**
20x20	48	57,60	30	1,20	18	20,40	979
20x40	48	62,40	16	1,30	18	23,40	1123
30x60	40	50,80	7	1,27	18	22,86	914

PIETRA

20x20 – 20x40 – 30x60

2020PP PIETRA PORFIDO 20x20 79

2040PP PIETRA PORFIDO 20x40 79

3060PP PIETRA PORFIDO 30x60 79

3015PP ELEMENTO "L" 36
PIETRA PORFIDO
30x15 MONOLITICO
Pz x Box 6



1040PP BATTISCOPA 77
PIETRA PORFIDO 10x40

1060PP BATTISCOPA 77
PIETRA PORFIDO 10x60

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request
Auf Anfrage
Disponible sur demande

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V3

R11

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**

PIETRA PORFIDO 20x20, 20x40

FORMATI sizes Formaten formats	**PALETTA** . pallet . pallet . pallet		**SCATOLA** . box . Karton . boîte		**PESO** . weight . Gewicht . masse		
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2	**kg/mq** . kg/sqm kg/qm . kg/m^2	**kg/scatole** . kg/box kg/Karton . kg/boîtes	**kg/paletta . kg/pallet** kg/pallet . kg/pallet
20x20	48	57,60	30	1,20	18	20,40	979
20x40	48	62,40	16	1,30	18	23,40	1123
30x60	40	50,80	7	1,27	18	22,86	914

LUSERNA

15x30

1530LGG GRIGIO 15x30 82

1530LD DORATO 15x30 82



1530LA AVORIO 15x30 82

3015LG ELEMENTO "L" 30x15 36
MONOLITICO
Pz x Box 6

3015LD ELEMENTO "L" 30x15 36
MONOLITICO
Pz x Box 6

3015LA ELEMENTO "L" 30x15 36
MONOLITICO
Pz x Box 6

7530LG BATTISCOPA 7,5x30 77



7530LD BATTISCOPA 7,5x30 77



7530LA BATTISCOPA 7,5x30 77

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m^2	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m^2
15x30	60	75,6	28	1,26

PAVIMENTI PER ESTERNI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware outdoor floorings
Fussböden aus feinsteinzeug für aussenbereiche
Revêtements de sol pour exterieur en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

AGATHIS

20x120 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

AGATHIS BEIGE

AGATHIS

20x120 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

AGATHIS BIANCO

AGATHIS

20x120 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

AGATHIS MIELE

AGATHIS

20x120 rett.



SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

AGATHIS GRIGIO GRIP

AGATHIS

20x120 rett.

AGATHIS NERO

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

20120AN AGATHIS NERO 20x120 RETTIFICATO

97

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V3

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

10120BAN BATTISCOPA 10x120

24

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²
20x120	42	60,48

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²
20x120	6	1,44

AGATHIS

20x120 rett.

20120AB AGATHIS BEIGE 20x120 RETTIFICATO
20120ABG AGATHIS BEIGE GRIP 20x120

97

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V3

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

10120BAB BATTISCOPA 10x120

24

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²
20x120	42	60,48

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²
20x120	6	1,44

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

20120ABI AGATHIS BIANCO 20x120 RETTIFICATO
20120ABIG AGATHIS BIANCO GRIP 20x120

97

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V3

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

10120BABI BATTISCOPA 10x120
24

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²
20x120	42	60,48

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²
20x120	6	1,44

AGATHIS

20x120 rett.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V3

20120AM AGATHIS MIELE 20x120 RETTIFICATO
20120AMG AGATHIS MIELE GRIP 20x120

97

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

10120BAM BATTISCOPA 10x120
24

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²
20x120	42	60,48

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²
20x120	6	1,44

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

20120AG AGATHIS GRIGIO 20x120 RETTIFICATO
20120AGG AGATHIS GRIGIO GRIP 20x120

97

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V3

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

10120BAG BATTISCOPA 10x120
24

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²
20x120	42	60,48

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²
20x120	6	1,44

PARQUET2.0

20x120 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

PARQUET2.0 ANTICO

PARQUET2.0

20x120 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

PARQUET2.0 GRIGIO

PARQUET2.0

20x120 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

PARQUET2.0 MIELE

PARQUET2.0

20x120 rett.

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO
Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body
Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes
Revêtements de sol en grès cérame emaille a pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

PARQUET2.0 OLMO

PARQUET2.0

20x120 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

PARQUET2.0 OAK

PARQUET2.0

20x120 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

PARQUET2.0 BETULLA

PARQUET2.0

20x120 rett.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V3

20120PA PARQUET2.0 ANTICO 20x120 RETTIFICATO
10120BPA BATTISCOPA PARQUET2.0 ANTICO 10x120

95
24

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²
20x120	45	64,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²
20x120	6	1,44

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

20120PG PARQUET2.0 GRIGIO 20x120 RETTIFICATO
10120BGP BATTISCOPA PARQUET2.0 GRIGIO 10x120

95
24

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V3

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²
20x120	45	64,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²
20x120	6	1,44

PARQUET2.0

20x120 rett.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V3

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²
20x120	45	64,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²
20x120	6	1,44

20120PM PARQUET2.0 MIELE 20x120 RETTIFICATO
10120BMP BATTISCOPA PARQUET2.0 MIELE 10x120

95
24

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

20120PO PARQUET2.0 OLMO 20x120 RETTIFICATO
10120BPO BATTISCOPA PARQUET2.0 OLMO 10x120

95
24

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V3

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²
20x120	45	64,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²
20x120	6	1,44

PARQUET2.0

20x120 rett.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V3

20120PB PARQUET2.0 BETULLA 20x120 RETTIFICATO
10120BPB BATTISCOPA PARQUET2.0 BETULLA 10x120

95
24

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²
20x120	45	64,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²
20x120	6	1,44

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V3

20120POK PARQUET2.0 OAK 20x120 RETTIFICATO
10120BPOK BATTISCOPA PARQUET2.0 OAK 10x120

95
24

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m^2
20x120	45	64,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m^2
20x120	6	1,44

ESSENZE

20x120 naturale

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

20120B ESSENZE BROWN 20x120
10120BB BATTISCOPA ESSENZE BROWN 10x120

49
24

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²
20x120	40	28,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²
20x120	3	0,72

GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

ESSENZE BROWN

ESSENZE

20x120 naturale

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

20120C ESSENZE CORDA 20x120
10120BC BATTISCOPA ESSENZE CORDA 10x120

49
24

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m^2
20x120	40	28,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m^2
20x120	3	0,72

GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

ESSENZE CORDA

ESSENZE

20x120 naturale

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

20120D ESSENZE DESERT 20x120
10120BD BATTISCOPA ESSENZE DESERT 10x120

49
24

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²
20x120	40	28,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²
20x120	3	0,72

GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

ESSENZE DESERT

ESSENZE

20x120 naturale

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

20120G ESSENZE GREY 20x120
10120BG BATTISCOPA ESSENZE GREY 10x120

49
24

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²
20x120	40	28,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²
20x120	3	0,72

GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

ESSENZE GREY

ESSENZE

20x120 naturale

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

20120T ESSENZE TUNDRA 20x120
10120BT BATTISCOPA ESSENZE TUNDRA 10x120

49
24

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²
20x120	40	28,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²
20x120	3	0,72

GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

ESSENZE TUNDRA

GREEN

20,2x80,2 naturale

2080F GREEN FRASSINO 20,2x80,2 91

1080BF BATTISCOPA GREEN FRASSINO 10x80,2 90

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m^2	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m^2
20,2x80,2	42	47,88	7	1,14

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**

FRASSINO

GREEN

20,2x80,2 naturale

2080A GREEN ACERO 20,2x80,2 91

2080AG GREEN ACERO GRIP 20,2x80,2 R11 91

1080BA BATTISCOPA GREEN ACERO 10x80,2 90



2080AF GREEN AFRORMOSIA 20,2x80,2 91

1080BAF BATTISCOPA GREEN AFRORMOSIA 10x80,2 90

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**

ACERO

AFRORMOSIA

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²
20,2x80,2	42	47,88	7	1,14

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

GREEN

20,2x80,2 naturale

20800 GREEN OLMO 20,2x80,2 91
20800G GREEN OLMO GRIP 20,2x80,2 R11 91

1080BO BATTISCOPA GREEN OLMO 10x80,2 90

2080P GREEN PALISSANDRO 20,2x80,2 91

1080BP BATTISCOPA GREEN PALISSANDRO 10x80,2 90

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²
20,2x80,2	42	47,88	7	1,14

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia | digitale

V2

VINTAGE

30x30 – 15x30

30VC VINTAGE COTTO 30x30 62

30VM MOSAICO 64
MIX 5x5 SU RETE 30x30
Pz x Box 7

15DV DECORO VINTAGE 15x15 12



1530VC VINTAGE COTTO 15x30 62
PRESSATO

GRADONE MONOLITICO 30x33 66
Pz x Box 6



1530VCO VINTAGE COTTO 15x30 82
PRESSATO **R11** OUTDOOR

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

BATTISCOPA 7,5x30 68

FORMATI sizes Formaten formats	**PALETTA** . pallet . pallet . pallet		**SCATOLA** . box . Karton . boîte	
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
30x30	60	75,60	14	1,26
15x30	60	75,60	28	1,26
15x30 R11	60	75,60	28	1,26

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

15x30 VINTAGE COTTO - MOSAICO MIX 30x30 SU RETE

VINTAGE

30x30 – 15x30

30VTS VINTAGE TERRE DI SIENA 62
30x30



30VM MOSAICO 64
MIX 5x5 SU RETE 30x30
Pz x Box 7

15DV DECORO VINTAGE 15x15 12



1530VTS VINTAGE 62
TERRE DI SIENA 15x30
PRESSATO

GRADONE MONOLITICO 30x33 66
Pz x Box 6

1530VTSO VINTAGE 82
TERRE DI SIENA 15x30
PRESSATO **R11** OUTDOOR

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

BATTISCOPA 7,5x30 68

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte	
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
30x30	60	75,60	14	1,26
15x30	60	75,60	28	1,26
15x30 R11	60	75,60	28	1,26

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO
Enamelled porcelain stoneware floorings
Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug
Revêtements de sol en grès cérame emaille

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

MULTIFORMATO VINTAGE TERRE DI SIENA - GRADONI 30x33

VINTAGE

30x30 – 15x30

30VB VINTAGE BEIGE 30x30 62

30VM MOSAICO 64
MIX 5x5 SU RETE 30x30
Pz x Box 7

15DV DECORO VINTAGE 15x15 12



1530VB VINTAGE BEIGE 15x30 62
PRESSATO

GRADONE MONOLITICO 30x33 66
Pz x Box 6

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

BATTISCOPA 7,5x30 68

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²
30x30	60	75,60	14	1,26
15x30	60	75,60	28	1,26
15x30 R11	60	75,60	28	1,26

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO
Enamelled porcelain stoneware floorings
Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug
Revêtements de sol en grès cérame emaille

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

30x30 VINTAGE BEIGE - 30x30 MOSAICO MIX SU RETE

BORGOGNA

45x45

45BM BORGOGNA MARRONE 45x45 14

45BG BORGOGNA GIALLO 45x45 14

845BM BATTISCOPA BORGOGNA MARRONE 8x45 69

845BG BATTISCOPA BORGOGNA GIALLO 8x45 69

BORGOGNA GIALLO

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte	
	scatole . box Karton . boîtes	**mq** . sqm qm . m^2	**pezzi** . pièces Stück . pcs	**mq** . sqm qm . m^2
45x45	48	68,15	7	1,42

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8,5 MM**

45GR BORGOGNA GRIGIO 45x45 14

45BT BORGOGNA TORTORA 45x45 14

45BW BORGOGNA BROWN 45x45 14

845BGR BATTISCOPA BORGOGNA GRIGIO 8x45 69

845BT BATTISCOPA BORGOGNA TORTORA 8x45 69

845BW BATTISCOPA BORGOGNA BROWN 8x45 69

BORGOGNA BROWN

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²
45x45	48	68,15	7	1,42

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

VELVET

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO
Enamelled porcelain stoneware floorings
Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug
Revêtements de sol en grès cérame emaille

45x45

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

45VE VELVET ECRÙ PAV. 45x45 14

45VCR VELVET CRETA PAV. 45x45 14

845VE BATTISCOPA VELVET ECRÙ 8x45 69

845VCR BATTISCOPA VELVET CRETA 8x45 69

45VGR VELVET GREIGE PAV. 45x45 14

845VG BATTISCOPA VELVET GREIGE 8x45 69

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m^2	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m^2
45x45	48	68,16	7	1,42

COLONIALI

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO
Enamelled porcelain stoneware floorings
Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug
Revêtements de sol en grès cérame emaille

35x35

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8,5 MM**

35CG PAVIMENTO GRIGIO 35x35 26

35CM PAVIMENTO MARRONE 35x35 26

35CB PAVIMENTO BEIGE 35x35 26

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m^2	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m^2
35x35	44	64,68	12	1,47

MERCHANDISING

MERCHANDISING









sinottici 100x200 cm



MERCHANDISING













sinottici 100x200 cm







Culla espostiva disponibile in tutte le collezioni
Exibition cradle available for all collections
Austellung Wiege für alle Serien verfügbar
Echantillons disponibles sur toutes series

www.areaceramiche.it
per tutte le informazioni relative al merchandising
for any commercial and marketing systems informations
für jede anfrage wegen marketing zubehören
pour toutes les informations relatives au merchandising

DATI TECNICI

TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
DONNEES TECHNIQUES

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware floorings
Fussböden aus feinsteinzeug . Revêtements de sols en grès cérame

1. Codice di identificazione unico dei prodotti tipo 1. Single ID code of typical products 1. Einzigartiger Identifikationscode der typischen Produkte 1. Code d'identification unique des produits type	**Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua E ≤ 0,5%** Dry-pressed ceramic tiles with water absorption E ≤ 0,5% Trockengepresste Keramikfliesen mit Wasseraufnahme E ≤ 0,5% Carreaux de céramique pressés à sec, absorption d'eau E ≤ 0,5%
2. Usi previsti 2. Envisaged uses 2. Vorgesehener Verwendungszweck 2. Utilisations prévues	**Pavimenti e rivestimenti interni ed esterni** Indoor and outdoor floorings and wall coverings Fußböden und Verkleidungen im Innen- und Außenbereich Revêtements de sol et revêtements muraux pour intérieur et extérieur
3. Nome (o denominazione commerciale) ed indirizzo del fabbricante 3. Manufacturer's name (or trade name) and address 3. Name (oder Handelsname) und Anschrift des Herstellers 3. Nom (ou dénomination commerciale) et adresse du fabricant	**Area Ceramiche s.r.l. via Lorenzo Bandini, 33 41053 Maranello (MO) Italy**
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto 4. System for assessing and testing constant performance of the product 4. Bewertungs- und Prüfsystem der konstanten Produktleistung 4. Système d'évaluation et de vérification de la constance de performance du produit	**Sistema 4** System 4 System 4 Système 4

5. Prestazioni dichiarate . 5. Sated performance . 5. Erklärte Leistungen . 5. Performances déclarées

Caratteristiche essenziali Basic features Wichtigste Merkmale Caractéristiques essentielles	**Prestazioni** Performance Leistungen Performances	**Specifica tecnica armonizzata** Harmonised technical specification harmonisierte technische Spezifikation Spécification technique harmonisée
Reazione al fuoco . Reaction to fire Brandverhalten . Réaction au feu	**$A1_{fl}$ – A1**	**EN 14411:2012**
Cessione di sostanze pericolose . Release of dangerous substances Abgabe von Gefahrenstoffen . Emission de substances dangereuses		
Cadmio . Cadmium . Kadmium . Cadmium	**NDP**	
Piombo . Lead . Blei . Plomb	**NDP**	
Resistenza alla flessione . Bending strength Biegefestigkeit . Résistance à la flexion		
Spessore . Thickness . Dicke . Epaisseur ≥ **7,5 mm**	≥ **1300 N**	
Spessore . Thickness . Dicke . Epaisseur **< 7,5 mm**	≥ **700 N**	
Scivolosità Slipperiness Trittsicherheit Glissance	**Vedi tabella allegata** see attached table siehe beigefügte Tabelle Voir tableau annexé	
Tattilità . Tactility . Oberfläche . Tactilité	**NDP**	
Resistenza all'abrasione per: Adesivi cementizi (tipo C1) Scratch resistance for: Cement-based adhesives (type C1) Abriebfestigkeit für: zementhaltige Zuschläge (Typ C1) Résistance à l'abrasion pour: Colles à base de ciment (type C1)	≥ **0,5 N/mm²**	
Resistenza agli sbalzi termici . Resistance to temperature changes Temperaturschwankungen . Résistance aux chocs thermiques	**Resiste .** Resistant . resistent . Résiste	
Durabilità per . Durability for . Dauerhaftigkeit bei . Durabilité		
Usi interni . Indoor use . Innenanwendung . Utilisation en intérieur	**Conforme .** Compliant . konform . Conforme	
Usi esterni: gelo/disgelo . Outdoor use: freezing/defrosting Außenanwendung: Frost/Tauwetter . Utilisation en extérieur: gel/dégel	**Conforme .** Compliant konform . Conforme	

6. Dichiarazione 6. Statement 6. Erklärung 6. Déclaration	**La prestazione del prodotto di cui al punto 1 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 5. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.** The performance of the product according to point 1 complies with the stated performance levels according to point 5. This performance statement is issued under the sole responsibility of the manufacturer indicated under point 3. Die Produktleistungen von Punkt 1 entsprechen den unter Punkt 5 genannten Leistungen. Die vorliegende Erklärung wird unter der ausschließlichen Verantwortung des Herstellers (siehe Punkt 3) ausgestellt. Les performances du produit mentionnées au point 1 sont conformes aux performances déclarées, mentionnées au point 5. La présente déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant, dont il est fait mention au point 3.

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA . Bi-tech white-body coverings
Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche

1. Codice di identificazione unico dei prodotti tipo 1. Single ID code of typical products 1. Einzigartiger Identifikationscode der typischen Produkte 1. Code d'identification unique des produits type	**Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua E ≤ 0,5%** Dry-pressed ceramic tiles with water absorption E ≤ 0,5% Trockengepresste Keramikfliesen mit Wasseraufnahme E ≤ 0,5% Carreaux de céramique pressés à sec, absorption d'eau E ≤ 0,5%
2. Usi previsti 2. Envisaged uses 2. Vorgesehener Verwendungszweck 2. Utilisations prévues	**Pavimenti e rivestimenti interni ed esterni** Indoor and outdoor floorings and wall coverings Fußböden und Verkleidungen im Innen- und Außenbereich Revêtements de sol et revêtements muraux pour intérieur et extérieur
3. Nome (o denominazione commerciale) ed indirizzo del fabbricante 3. Manufacturer's name (or trade name) and address 3. Name (oder Handelsname) und Anschrift des Herstellers 3. Nom (ou dénomination commerciale) et adresse du fabricant	**Area Ceramiche s.r.l. via Lorenzo Bandini, 33 41053 Maranello (MO) Italy**
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto 4. System for assessing and testing constant performance of the product 4. Bewertungs- und Prüfsystem der konstanten Produktleistung 4. Système d'évaluation et de vérification de la constance de performance du produit	**Sistema 4** System 4 System 4 Système 4
5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notoficato, se pertinente 5. Name and identification number of the notoficato, if applicable 5. Namen und die Identifikationsnummer des notoficato ggf. 5. Nom et numéro d'identification de la notoficato, le cas échéant	**Non applicabile** not applicable Nicht anwendbar non applicable

6. Prestazioni dichiarate . 6. Sated performance . 6. Erklärte Leistungen . 6. Performances déclarées

Caratteristiche essenziali Basic features Wichtigste Merkmale Caractéristiques essentielles	**Prestazioni** Performance Leistungen Performances	**Specifica tecnica armonizzata** Harmonised technical specification harmonisierte technische Spezifikation Spécification technique harmonisée
Reazione al fuoco . Reaction to fire Brandverhalten . Réaction au feu	**A1**	**EN 14411:2012**
Cessione di sostanze pericolose . Release of dangerous substances Abgabe von Gefahrenstoffen . Emission de substances dangereuses	**-**	
Cadmio . Cadmium . Kadmium . Cadmium	**NDP**	
Piombo . Lead . Blei . Plomb	**NDP**	
Sforzo di rottura . Breaking stress Bruchlast . Charge de rupture	≥ **1300 N**	
Scivolosità . Slipperiness . Trittsicherheit . Glissance	**NDP**	
Resistenza all'adesione per adesivo cementizio tipo C2 (eccetto gelo) Adhesive strength for cement-based adhesives, type C2 (except for frost) Adhäsionsbeständigkeit bei Zementkleber Typ C2 (ausgenommen Frost) Résistance à l'adhésion pour colle à base de ciment type C2 (sauf gel)	**> 1 N/mm²**	
Resistenza agli sbalzi termici per usi esterni Resistance to temperature changes for outdoor use Temperaturschwankungsbeständigkeit für Außenanwendungen Résistance aux chocs thermiques pour utilisations en extérieur	**NDP**	
Durabilità per . Durability for . Dauerhaftigkeit bei . Durabilité		
Usi interni . Indoor use . Innenanwendung . Utilisation en intérieur	**Passa .** Passed . Test bestanden . Passe	
Usi esterni: gelo/disgelo . Outdoor use: freezing/defrosting Außenanwendung: Frost/Tauwetter . Utilisation en extérieur: gel/dégel	**Resiste .** Resistant . resistent . Résiste	

7. Dichiarazione 7. Statement 7. Erklärung 7. Déclaration	**Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 6. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.** The performance of the product according to points 1 and 2 complies with the stated performance levels according to point 6. This performance statement is issued under the sole responsibility of the manufacturer indicated under point 3. Die Produktleistungen von Punkt 1 und 2 entsprechen den unter Punkt 6 genannten Leistungen. Die vorliegende Erklärung wird unter der ausschließlichen Verantwortung des Herstellers (siehe Punkt 3) ausgestellt. La performance du produit mentionnée aux points 1 et 2 est conforme aux performances déclarées, mentionnées au point 6. La présente déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant, dont il est fait mention au point 3.

CARATTERISTICHE TECNICHE . Technical features
Technische eigenschaften . Caracteristiques techniques

Conforme alle norme ISO 13006 UNI EN 14411L GRUPPO BIII di seguito elencate
In conformity with ISO 13006 UNI EN 14411L GRUPPO BIII standars listed below
Weißscherbige nach den im folgenden aufgeführten Normen ISO 13006 UNI EN 14411L GRUPPO BIII
Conforme aux normes ISO 13006 UNI EN 14411L GRUPPO BIII énumérées ci-après

Caratteristiche o proprietà con le deviazioni ammese Characteristics or properties with allowed deviations Daten oder Eigenschaften mit zulässigen Abweichungen Caractéristiques ou propriétés avec les tolérances admises		**NORME** STANDARDS NORMEN NORMES	**ISO 13006**
Lunghezza e larghezza Lenght and width Länge und Breite Longueur et largeur		**ISO 10545-02**	**± 0,5%**
Spessore Thickness Stärke Epaisseur		**ISO 10545-02**	**± 10%**
Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité		**ISO 10545-02**	**± 0,5%**
Planarità Flatness Ebenflächigkeit Planéité		**ISO 10545-02**	**± 0,3%**
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau		**ISO 10545-03**	**E > 10%**
Resistenza alla flessione Breaking strength Biegefestigkeit Résistence à la flexion		**ISO 10545-04**	**≥ 15 N/mm²**
Coefficiente espansione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-08**	**9 MK^{-1}**

MANUTENZIONE E AVVERTENZE . Maintenace and warning
Pflegehinweise und vorschriften . Maintenance et remarques

Un pavimento realizzato in gres porcellanato può essere pulito con l'impiego dei comuni detergenti in commercio. Nell'eventualità di macchie particolarmente resistenti, raccomandiamo un intervento tempestivo, utilizzando i seguenti detergenti:

A floor made up of porcelained stoneware can be cleaned using standard marketed cleansers. In case of specially resistant stains, it is recommended to intervene promptly, using the following cleansers:

Ein Fußboden mit einem Feinsteinzeugbelag kann mit den üblichen, im Handel erhältlichen Reinigungsmitteln gepflegt werden. Im Falle von besonders hartnäckigen Flecken empfehlen wir eine sofortige Reinigung mit folgenden Mitteln:

Un carrelage réalisé en grès cérame peut être nettoyé à l'aide des normaux détergents dans le commerce. En cas de taches très résistantes, nous conseillons d'intervenir promptement et d'utiliser les détergents suivants:

Agente Macchiante Staining agent Flecken Stoffe Matérial tachant	**Soluzione Consigliata** Suggested solution Beste Loesung Solution conseillée
Malta / Calcare / Ruggine / Inchiostri Mortar / Limestone / Rust / Ink Mortel / Kalkstein / Rost / Kleck Mortier / Calcaire / Rouille / Encre	*** Acidi muriatico / nitrico / solforico** * Muriatic / nitric / sulphuric acid * Chlorwasserstoffsaeure / Salpetersaeure / Schwefelsaeure * Acide de muriatique / Nitrique / Sulfurique
Vino / Cola / Caffé / Gelato Wine / Coke / Coffee / Ice cream Wein / Cola / Kaffee / Eis Vin / Cola / Café / Glâce	*** Candeggina / Soda caustica** * Chlorine water / Caustic soda * Bleichlauge / Aetznatron * Eau de javel / Soude caustique
Gomma / Resina / Cera / Lampostil Rubber / Resin / Wax / Felt pen Gummi / Harz / Wachs / Filzstift Caoutchouc / Résine / Cire	**Acetone / Trielina / Acqua ragia** Acetone / Trichloroethylene / Turpentine Aceton / Trichloräthylen / Terpentin Acétone / Trichloréthilène / Essence de térébenthine
Grassi / Olii meccanici Greases / Mechanical oils Machinenoel Verduennungs Huiles mécanique	**Diluente nitro / Acetone** Nitro thinner / Acetone Nitro / Aceton Diluent nitrique / Acétone

*** Nelle corrette percentuali .** In the correct ratios . Der Prozentsatz stimmt . Dans les pourcentages corrects

INFORMAZIONI DI POSA . Information schemes
Indormationen legebeispiele . Informations de calpinage

Tutti i prodotti di questo Catalogo sono altamente greificati. Per questo, l'abituale immersione in acqua che solitamente precede la posa, non è necessaria. Può essere comunque eseguita in modo rapido per togliere dal retro delle piastrelle lo strato di polvere che potrebbe pregiudicarne una corretta adesione.
Se la superficie di posa è ampia debbono essere predisposti giunti di dilatazione distanziati di circa 4 metri l'uno dall'altro.
Subito dopo la posa è necessario pulire con cura il pavimento usando particolare attenzione quando la stuccatura dei giunti è colorata.
Per procedere alla pulizia il pavimento deve essere innanzitutto bagnato con abbondante acqua pulita; il successivo uso di soluzioni acide, come l'acido muriatico, deve essere effettuato con concentrazioni non superiori al 5% e si raccomanda l'impiego di occhiali e guanti protettivi. Se lo sporco è molto persistente, può essere necessario toglierlo in modo manuale.
È importante effettuare le operazioni di pulizia senza interruzioni, lavando con acqua abbondante e asciugando quindi con cura tutto il pavimento.
Consigli di posa:
- Nella posa a pavimento del materiale rettificato si consiglia una fuga minima di 2 mm.
- Nella posa a pavimento del materiale non rettificato si consiglia una fuga minima di 3 mm.

All the products in this catalogue are highly sintered. Therefore, the usual dipping in water that normally precedes the laying is not necessary. It can anyway be carried out very quickly to remove from the tile back the layer of dust that could jeopardize a correct adhesion.
If the laying surface is wide, spaced expansion joints must be arranged at a distance of about 4 meters.
Immediately after the laying, clean carefully the floor, paying attention when the joint grouting is coloured.
To clean the floor, first wet it abundantly with clean water; the later utilization of acid solutions, such as muriatic acid, must be made with concentrations not
higher than 5%, and it is recommended to use goggles and protective gloves. If the dirt is very persistent, it can be necessary to remove it manually.
It is important to carry out the cleaning continuously, washing with abundant water and drying carefully the whole floor.
Installation advice:
- We recommend joints of at least 2 mm when installing edge-ground floor tiles.
- We recommend joints of at least 3 mm when installing non-edge ground floor tiles.

Alle Produkte aus diesem Katalog sind hochgesintert. Aus diesem Grunde ist das normalerweise erforderliche Eintauchen der Platten in Wasser vor dem Legen überflüssig. Ein kurzes Abspülen des sich evtl. auf der Plattenunterseite festgesetzten Staubes könnte sich für eine korrekte Haftung von Nutzen erweisen.
Sind die mit Fliesen auszukleidenden Flächen groß, so sind in einem Abstand von jeweils 4 m Dehnungsfugen vorzusehen.
Gleich nach dem Legen muß man den Fußboden sofort reinigen; besondere Vorsicht sei geboten, wenn ein eingefärbter Fugenstuck verwendet wurde.
Für die Reinigung muß der Fußboden als erstes mit einer ausreichend bemessenen Menge sauberen Wassers benetzt werden. Setzt man danach eine
säurehaltige Lösung, wie z.B. Salzsäure ein, so darf die Konzentration nicht über 5% liegen. Bei diesem Vorgang immer Schutzbrille und -handschuhe tragen. Handelt es sich um sehr hartnäckigen Schmutz, so könnte auch ein Entfernen von Hand erforderlich sein. Wichtig ist es beim Reinigen immer, daß man die Arbeit nicht unterbricht, mit reichlich Wasser wäscht und danach die gesamte Bodenfläche trocknet.
Verlegungstipps:
- Beim verlegen von scharfkantigem material auf dem boden solte eine mindestfuge von 2 mm vorgesehen werden.
- Beim verlegen von nicht scharfkantigem material auf dem boden solte eine mindestfuge von 3 mm vorgesehen werden.

Tous les produits illustrés dans ce catalogue présentent un haut degré de synthérisation. C'est pour cela que le plongement dans l'eau, qui précède généralement la pose, n'est pas nécessaire. Ce traitement peut toutefois être rapidement exécuté pour éliminer la couche de poussière sur la partie arrière des carreaux pouvant compromettre la bonne adhérence de ceux-ci.
Si la surface de pose est assez vaste, il faut prévoir des joints de dilatation intercalés entre eux d'environ 4 mètres.
Immédiatement après la pose, il faut nettoyer avec soin le carrelage, tout en prêtant un soin particulier si le masticage des joints est coloré.
Pour nettoyer le carrelage, il faut d'abord le mouiller avec beaucoup d'eau propre ; ensuite, les solutions acides éventuelles, comme l'acide muriatique, doivent être utilisées dans des concentrations pas supérieures à 5%. L'emploi de lunettes et de gants de protection est conseillé. Si la saleté est très persistante, l'élimination manuelle de celle-ci peut se rendre nécessaire.
Il est important d'exécuter les opérations de nettoyage sans arrêts, tout en rinçant abondamment le carrelage à l'eau et en le torchonnant avec soin.
Conseils de pose:
- Pour la pose au sol de carreaux rectifiés, il est recommandé de réaliser des joints de 2 mm minimum.
- Pour la pose au sol de carreaux non rectifiés, il est recommandé de réaliser des joints de 3 mm minimum.

CARATTERISTICHE TECNICHE . Technical features
Technische eigenschaften . Caracteristiques techniques

caratteristica tecnica technical characteristic Technische eigenschaft caracteristique technique		**norma di riferimento** reference standard Besugsnorm norme de reference	**valore richiesto** value required Geforderter wert valeur requise
caratteristiche dimensionali size characteristics Masseigenschaften caracteristiques dimensionelle		**ISO 10545-02**	**lunghezza e larghezza** llenght and width / Länge und Breite/ longueur et largeur ± **0,6%** (max ± 2 mm) **spessore /** thickness / Stärke / epaisseur ± **5,0%** (max ± 0,5 mm) **ortogonalità /** wedging / Rechtwinkligkeit / orthogonalité ± **0,5%** (max ± 2 mm) **planarità /** flatness / Ebenflächigkeit / planéité ± **0,5%** (max ± 2mm)
resistenza al gelo frost resistance Frostbeständigkeit resistance au gel		**ISO 10545-12**	**resistenti** resistant Widerstandsfähig résistants
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit resistance aux écarts de température		**ISO 10545-9**	**nessun campione deve presentare difetti visibili** no sample must show visible defects Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals Chemikaliendestigkeit resistance aux produits chimiques		**ISO 10545-02**	**min. GB-UB**
resistenza alle macchie stain resistance Fleckenfestigkeit resistance aux taches		**ISO 10545-14**	**classe ≥ 3**
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) absorption d'eau (E)		**ISO 10545-3**	**≥ 0,5%**
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient coefficient de expansion térmica linear		**ISO 10545-8**	**metodo di prova disponibile** test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode
forza di rottura (S) breaking strength (S) Bruchkraft (S) contrainte de rupture (S)		**ISO 10545-4**	spessore ≥ **7,5mm** ≥ **1300 N** spessore < **7,5mm** ≥ **700 N**
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) mechanischer widerstand (R) résistance a la flexion (R)		**ISO 10545-4**	**≥ N/mm²**
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance Tiefen-Abriebbestandigkeit resistance a l'usure en profondeur		**ISO 10545-6**	**≤ 175 mm³**
resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI rèsistance à l'abrazion PEI		**ISO 10545-7**	**secondo i dati del costruttore** according to producer's laut Angaben des Herstellers selon les éléments du costructeur
fattore di resistenza alla scivolosità anm-skeed resistance grade Rutschfestigkeit gré de resistance à la glissance		**DIN 51130**	**secondo i dati del costruttore** according to producer's laut Angaben des Herstellers selon les éléments du costructeur
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau		**DIN 51097**	**secondo i dati del costruttore** according to producer's laut Angaben des Herstellers selon les éléments du costructeur

*** Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla**

Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorbsion E≤0,5% group Bla.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo Bla.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla.

rispondenza alla norma

accordance to the norme . Übereinstimmung an die Norme . correspondance à la norme

gres porcellanato colorato in massa porcelain tiles with coloured body Eingefaertes Feinsteinzeug grès cérame teinte dans la masse	**gres porcellanato smaltato** glazed porcelain tiles Glasiertes Feinsteinzeug grès cérame émaillé
conforme according to Gemä conformes	**conforme** according to Gemä conformes
resistenti resistant résistants Widerstandsfähig	**resistenti** resistant résistants Widerstandsfähig
conforme according to Gemä conformes	**conforme** according to Gemä conformes
conforme according to Gemä conformes	**conforme** according to Gemä conformes
conforme according to Gemä conformes	**conforme** according to Gemä conformes
conforme according to Gemä conformes	**conforme** according to Gemä conformes
$\alpha \leq$ **7 x 10$^{-6/°C}$**	$\alpha \leq$ **7 x 10$^{-6/°C}$**
conforme according to Gemä conformes	**conforme** according to Gemä conformes
conforme according to Gemä conformes	**conforme** according to Gemä conformes
conforme according to Gemä conformes	

CLASSIFICAZIONI GENERALI

NORMATIVA INTERNAZIONALE

La norma ISO 13006 è confluita nella parte “normativa” nella più ampia norma EN 14411 (2003).

La norma EN 14411 contiene una parte normativa, cioè volontaria, rappresentata integralmente dalla ISO 13006 ed una parte “informativa” degli aspetti cogenti, cioè obbligatori, contenuta negli annessi informativi ZA e ZB che “informano circa le modalità operative relative alla applicazione della marcatura CE per le piastrelle ceramiche.

La marcatura CE per le piastrelle ceramiche, sarà obbligatoria in tutto il territorio della UE in quanto discende dalla direttiva europea 89/106 per la marcatura CE dei prodotti da costruzione.

LA SITUAZIONE NORMATIVA IN ITALIA

In Italia l’organismo nazionale di normazione UNI ha completato il recepimento delle norme ISO, infatti:

- i metodi di prova sono stati recepiti e pubblicati in italiano come norma UNI EN ISO 10545 nelle sue 16 parti effettive, di cui già detto, fin dal 2000 sostituendo le precedenti e corrispondenti norme UNI EN.

- La norma EN 14411, quindi anche la ISO 13006 in essa contenuta è stata pubblicata ufficialmente in italiano come UNI EN 14411 nell’agosto 2004. Ciò risolve i problemi legati alla coesistenza, dal 2000, di “vecchi” requisiti normativi (UNI EN 87 e norme collegate, ad esempio UNI EN 176, 177, etc.) con metodi di prova “nuovi” non sempre compatibili o raccordabili con quei requisiti.



MAIOLICA - COTTOFORTE
- Superficie: SMALTATA
- Metodo di formatura: PRESSATURA
- Assorbimento d’acqua: 10-25%
- Gruppo di prodotto secondo la classificazione UNI EN 14411: BIII
- Specifica tecnica (requisiti e riferimenti per la valutazione): UNI EN 14411 Appendice L



TERRAGLIA - PASTA BIANCA
- Superficie: SMALTATA
- Metodo di formatura: PRESSATURA
- Assorbimento d’acqua: 10-20%
- Gruppo di prodotto secondo la classificazione UNI EN 14411: BIII
- Specifica tecnica (requisiti e riferimenti per la valutazione): UNI EN 14411 Appendice L

MONOCOTTURA BIANCA
- Superficie: SMALTATA
- Metodo di formatura: PRESSATURA
- Assorbimento d’acqua: 2-7%
- Gruppo di prodotto secondo la classificazione UNI EN 14411: BIb-BIIa-BIIb
- Specifica tecnica (requisiti e riferimenti per la valutazione): UNI EN 14411 Appendice H - J - K

GRES PORCELLANATO
- Superficie: NON SMATATA (tal quale o levigata) o SMALTATA
- Metodo di formatura: PRESSATURA
- Assorbimento d’acqua: <0,5%
- Gruppo di prodotto secondo la classificazione UNI EN 14411: BIa
- Specifica tecnica (requisiti e riferimenti per la valutazione): UNI EN 14411 Appendice G

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E RISERVATO DOMINIO

1. Gli ordini di materiale debbono essere formulati per iscritto e anche se raccolti da nostri agenti od intermediari, s'intend no accettati soltanto a seguito di conferma della nostra Direzione.

2. I prezzi indicati sui nostri listini non sono impegnativi; di conseguenza ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine.
   Anche dopo la conferma dell'ordine e fino al momento della consegna del materiale sarà nostra facoltà disporre variazioni del prezzo per sopravvenuti aumenti dei costi di materie prime, mano d'opera, combustibili, spese di produzione.
   I pallets, gli imballaggi effettuati a discrezione della venditrice sono fatturati al costo e non vengono accettati in restituzione.

3. Tutti i pagamenti devono essere fatti nei termini pattuiti presso la nostra Sede. In caso di ritardo il compratore inadempiente sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora della scadenza del termine contrattuale nella misura del tasso medio pratico dagli Istituti Bancari sulla piazza di Modena, salva in ogni caso la risarcibilità dei maggiori danni del mancato rispetto dei termini.
   Ci darà la facoltà di sospendere la consegna di tutti i materiali comunque ordinati senza necessità di comunicazione alcuna.

4. I termini di consegna hanno carattere indicativo; eventuali ritardi nelle consegne interruzioni, sospensioni parziali o totali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimenti danni.

5. La consegna del materiale s'intende effettuata a franco stabilimento. Ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore; il materiale viaggia a rischio e pericolo del destinatario per cui non si accettano contestazioni per eventuali rotture o manomissioni.
   Eventuali accordi con spedizionieri, ivi compreso il pagamento del prezzo di trasporto s'intendono sempre conclusi in nome e per conto dell'acquirente che fin d'ora ratifica ed accetta il nostro operato.

6. Il materiale s'intende venduto con patto riservato dominio; per cui resterà di nostra proprietà fino ad avvenuto pagamento.

7. La garanzia per eventuali difetti o vizi é limitata al materiale di prima scelta, salva in ogni caso, una tolleranza del 5%.Per il materiale di scelta diversa non sarà dovuta garanzia alcuna tanto per la sua qualità che per idoneità all'uso. L'obbligo di garanzia ci impegna alla sola sostituzione del materiale con esclusione di qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti dal compratore.

8. Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale dovranno pervenirci entro otto giorni dalla consegna. Il compratore si impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati. In ogni caso la posa in opera del materiale ci esonera da qualsiasi responsabilità, in quanto é fatto tassativo l'obbligo al compratore di controllare prima della utilizzazione che il prodotto sia di suo gradimento.

9. Nessuna perizia potrà essere promossa su tutti i ns materiali se non perverrà direttamente e preventivamente alla ns. sede il decreto di nomina del perito ed in tempo utile per intervenire alle operazioni peritali. Nessuna domanda di difesa o di merito potrà essere promossa dal compratore se prima non saranno integralmente pagati tutti gli importi delle fatture per materiali ritirati.

10. Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire materiale senza espressa autorizzazione scritta. In caso di scioperi o serrate, mancato o ridotto approvvigionamento di materie prime, difficoltà di trasporti, guerre, insurrezioni, interruzioni di comunicazioni comunque provocate, cassa integrazione, guasti ai forni ed ogni altro avvenimento imprevedibile, ci riserviamo la facoltà di sospendere le spedizioni ed anche di annullare ordini senza che ciò possa dar diritto all'acquirente di richiedere indennizzi o risarcimenti di danni.

11. Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Modena.

GENERAL CLASSIFICATIONS

INTERNATIONAL STANDARDS

ISO 13006 has been incorporated into the “regulatory” part of the broader EN 14411 (2003) standard.

EN 14411 contains a regulatory, that is to say voluntary, part, consisting in full of ISO 13006, and an “information” part concerning the mandatory aspects, contained in the information annexes ZA and ZB. These provide information about the operational procedures concerning the application of CE marking for ceramic tiles.

CE marking for ceramic tiles will be mandatory throughout the EU since it originates from European Directive 89/106 concerning CE marking of construction products.

THE REGULATORY SYSTEM IN ITALY

In Italy, the national standards organisation UNI has completed incorporation of ISO standards, that is to say:

- The test methods were incorporated and published in Italian as UNI EN ISO 10545 with its 16 parts, already referred to about, as far back as 2000, replacing the earlier and corresponding UNI EN standards.

- EN 14411, and therefore also ISO 13006 contained in it, was published in Italian as UNI EN 14411 in August 2004. This solves the problems connected with the co-existence, since 2000, of “old” regulatory requisites (UNI EN 87 and the related standards, e.g. UNI EN 176, 177, etc.) with “new” test methods that are not always compatible with or cannot always be linked up with such requisites.



MAJOLICA - EARTHENWARE
- Surface: ENAMELLED
- Forming method: PRESSING
- Water absorption: 10-25%
- Product group as classified according to UNI EN 14411: BIII
- Technical specification (requisites and references for assessment): UNI EN 14411 Appendix L



EARTHENWARE – WHITE-BODIED
- Surface: ENAMELLED
- Forming method: PRESSING
- Water absorption: 10-20%
- Product group as classified according to UNI EN 14411: BIII
- Technical specification (requisites and references for assessment): UNI EN 14411 Appendix L

SINGLE WHITE
- Surface: GLAZED
- Method of forming: PRESSING
- Water absorption: 2-7%
- Group classification of product according to the UNI EN 14411: BIb-BIIa-BIIb
- Technical specification (requirements and references for evaluation): EN 14411 Appendix H - J - K

PORCELAIN STONEWARE
- Surface: NOT ENAMELLED (as is or smoothed) or ENAMELLED
- Forming method: PRESSING
- Water absorption:: <0,5%
- Product group as classified according to UNI EN 14411: BIa
- Technical specification (requisites and references for assessment): UNI EN 14411 Appendix G

GENERAL CONDITIONS OF SALE

GENERAL CONDITIONS OF SALE AND LIEN

1. Orders for material must be made in writing and, even when they are acquired by our agents or representatives, they are understood to be accepted only following acknowledgement by our Head Office.

2. The prices indicated on our price lists are not binding. We therefore reserve the right to change them before accepting an order. Even after acknowledgement of the order and until the time of delivery of the material, we will be entitled to arrange for changes in price due to increases in the costs of raw materials, labour, fuel and production expenses occurring in the meantime. Pallets and packaging, carried out that the discretion of the seller, are invoiced at costs and return of same will not be accepted.

3. All payments must be made within the deadlines agreed to and to our Head Office. In the event of delays in payment the defaulting buyer will be under the obligation to pay interest on arrears from the due date at the average rate applied by banks in Modena, without prejudice in any case for any greater damages ensuing from failure to comply with the payment terms. We will also be entitled to suspend delivery of all materials ordered in any way with no need to give notice.

4. Our delivery terms are indicative. Any delays in delivery, interruptions, partial or total suspensions of supplies will not give rise to any right to indemnification or damages.

5. Delivery of materials is understood to be made free our plant. Our responsibility ceases upon delivery to the carrier. The material is shipped at the risk of the receiver and no complaints are therefore accepted for any breakages or tampering. Any agreements with shipping agents, including payment of the cost of transport are always understood to be entered into for and on behalf of the purchaser who approves and accepts here and now our actions.

6. The material is understood to be sold under a lien so that it will continue to be our property until payment has been made.

7. The guarantee for any defects or flaws is limited to first-choice materials, subject, in any case, to an allowance of 5 %. No guarantee is due for materials other than first choice, either with regard to quality or to suitability for use. Our obligation under the guarantee is limited to replacement of the material, excluding any liability for direct or indirect damage caused to the buyer.

8. Any complaints concerning the quality or type of the material shall reach us within eight days from delivery. The purchaser undertakes to keep the goods referred to in the complaint at disposal so as to enable inspection of the defects reported. In any case, laying of the material releases us from any liability since the buyer is under the obligation to check that the product is approved by him prior to using it.

9. No surveys of any of our materials may be arranged for unless the order appointing the surveyor reaches our Head Office directly and in good time for us to attend the survey. No defence or merit may be claimed by the buyer until all the amounts of the invoices for materials withdrawn have been paid.

10. For no reason may the purchaser return any material without a specific written authorisation. In the event of strikes, lockouts, failure or limited procurement of raw materials, transport difficulties, war, insurrections, interruption of communications howsoever caused, lay-offs, breakdown of kilns or any other unforeseeable occurrence, we reserve the right to suspend shipments and even to cancel orders without this entitling the purchaser to claim indemnification or damages.

11. The sole Court of competent jurisdiction for any disputes or complaints will be the Court of Modena.

ALLGEMEINE EINSTUFUNG

INTERNATIONALE AUFLAGEN

Die Norm ISO 13006 ist in den “normativen” Teil der umfassenderen Norm EN 14411 (2003) eingeflossen.

Die Norm EN 14411 enthält einen normativen, d.h. freiwilligen Teil, der komplett aus der ISO 13006 besteht und aus einem “informativen” Teil mit den verbindlichen, d.h. obligatorischen Aspekten, die in den Anhängen ZA und ZB enthalten sind, die über “die CE-Kennzeichnung von keramischen Fliesen und Platten” informieren.

Die CE-Kennzeichnung für keramische Fliesen wird innerhalb der EU obligatorisch sein, da sie aus der Bauproduktrichtlinie 89/106/EWG für die CE-Markierung als Voraussetzung zum Inverkehrbringen des Produkts abgeleitet ist.

DIE AUFLAGEN IN ITALIEN

In Italien hat der Normverband UNI die Übernahme der ISO-Normen vervollständigt.

- Die Prüfmethoden wurden auf Italienisch übernommen und veröffentlicht gemäß UNI EN ISO 10545 in ihren 16 bereits erwähnten effektiven Teilen, und hat seit 2000 die vorhergehenden und entsprechenden Normen UNI EN ersetzt.

- Die Norm EN 14411, und von daher auch die in dieser enthaltene ISO 13006 sind im August 2004 offiziell auf Italienisch als UNI EN 14411 veröffentlicht worden. Dies behebt die Probleme, die mit ab dem Jahr 2000 der Koexistenz der “alten” Auflagen (UNI EN 87 und beispielsweise verknüpfter Normen UNI EN 176, 177, usw..) mit den “neuen” Prüfmethoden verbunden waren, da diese nicht immer mit diesen Anforderungen kompatibel oder auf diese abzustimmen waren.



MAJOLIKA – COTTOFORTE
- Oberfläche: GLASIERT
- Formgebung: PRESSEN
- Wasseraufnahme: 10-25%
- Produktgruppe nach Klassifizierung UNI EN 14411: BIII
- Technische Spezifikation (Anforderungen und Referenzen für Bewertung): UNI EN 14411 Anhang L



STEINGUT - WEISSSCHERBIG
- Oberfläche: GLASIERT
- Formgebung: PRESSEN
- Wasseraufnahme: 10-20%
- Produktgruppe nach Klassifizierung UNI EN 14411: BIII
- Technische Spezifikation (Anforderungen und Referenzen für Bewertung): UNI EN 14411 Anhang L

SINGLE WHITE
- Oberfläche: GLAZED
- Methode der Bildung: PRESS
- Wasseraufnahme: 2-7%
- Gruppeneinteilung der Produkt nach UNI EN 14411: Bib-BIIa-BIIb
- Technische Spezifikation (Anforderungen und Hinweise zur Auswertung): EN 14411 Anhang H - J - K

FEINSTEINZEUG
- Oberfläche: UNGLASIERT (unbehandelt oder poliert) oder GLASIERT
- Formgebung: PRESSEN
- Wasseraufnahme: <0,5%
- Produktgruppe nach Klassifizierung UNI EN 14411: BIa
- Technische Spezifikation (Anforderungen und Referenzen für Bewertung): UNI EN 14411 Anhang G

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN UND EIGENTUMSVORBEHALT

1. Die Materialbestellungen müssen schriftlich formuliert werden. Auch wenn diese von unseren Vertretern oder Vermittlern eingesammelt werden, gelten sie nur nach der Bestätigung durch unsere Direktion als angenommen.

2. Die auf unseren Preislisten genannten Preise sind unverbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, diese vor der Auftragsannahme zu ändern. Auch nach der Auftragsbestätigung und bis zum Zeitpunkt der Auslieferung des Materials steht es uns offen, den Preis aufgrund von erhöhten Kosten der Rohstoffe, Arbeitskraft, Brennstoffe, Herstellung zu verändern. Die Pallets und die Verpackungen nach dem Dafürhalten des Verkäufers werden zum Kostenpreis in Rechnung gestellt und können nicht zurückgegeben werden.

3. Alle Zahlungen müssen innerhalb der vereinbarten Fristen in unserem Firmensitz getätigt werden. Bei Verspätung ist der säumige Käufer zum Zahlen der Verzugszinsen ab dem Ablauf der vertraglich vereinbarten Frist zum durchschnittlichen Zinssatz der Banken in Modena verpflichtet, vorbehaltlich der Entschädigung aller schwereren Schäden, die durch die Nichteinhaltung der Zahlungsfrist entstehen. Dies befugt uns zur Aufhebung der Lieferung aller bestellten Materialien ohne weitere Mitteilungen.

4. Die Liefertermine sind unverbindliche Angaben. Verspätungen bei der Lieferung, Unterbrechungen, teilweise oder komplette Aufhebung der Lieferungen geben kein Recht zum Anspruch auf Entschädigung oder Schadensersatz.

5. Die Materiallieferung versteht sich frei ab Werk. Unsere Verantwortung endet mit der Übergabe an den Spediteur. Das Material wird auf Gefahr und Risiko des Empfängers transportiert, weshalb keine Beschwerden bezüglich Bruch oder Manipulation akzeptiert werden. Eventuelle Abmachungen mit dem Spediteur, einschließlich der Zahlung des Transportpreises werden immer im Namen und auf Rechnung des Käufers abgeschlossen, der unser Vorgehen schon jetzt genehmigt und akzeptiert .

6. Das Material wird unter Eigentumsvorbehalt verkauft. Es bleibt deshalb bis zur Bezahlung unser Eigentum.
7. Die Garantie auf Mängel- oder Fehlerfreiheit erstreckt sich nur auf Material 1. Wahl, vorbehaltlich in jedem Fall eine Abweichung von 5%. Für Material anderer Güteklassen wird keinerlei Garantie für Güte oder Eignung gewährt. Die Garantiepflicht fordert nur den Ersatz des Materials mit Ausnahme jeder Haftung für direkte oder indirekte Schäden durch den Käufer.

8. Beanstandungen bezüglich der Qualität, des Materialtyps müssen innerhalb von acht Tagen ab der Lieferung eingehen. Der Käufer verpflichtet sich, die beanstandeten Lose bereitzuhalten, um die Kontrolle der angezeigten Defekte zu gestatten. Die Verlegung des Materials enthebt uns in jedem Fall von jeglicher Haftung, da der Käufer zwingend verpflichtet ist, vor der Verwendung zu prüfen, ob das Produkt seinen Vorstellungen entspricht.

9. Es darf keinerlei Gutachten bei unseren Materialen ausgeführt werden, wenn nicht direkt und vorher und rechtzeitig für ein Eingreifen bei dem Gutachten in unserem Firmensitz die Berufung des Gutachters eingeht. Der Käufer kann keine Verteidigung oder Sachfrage anstrengen, bis nicht alle Rechnungsbeträge der abgeholten Materialien bezahlt sind.

10. Der Käufer kann das Material nicht ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung zurücksenden. Bei Streiks oder Arbeitsniederlegungen, nicht erfolgtem oder eingeschränktem Bezug der Rohstoffe, Transportschwierigkeiten, Krieg, Aufstand, willkürlich ausgelöster Unterbrechung der Verbindungen, Kurzarbeit, Schäden an den Öfen und bei allen anderen unvorhersehbaren Ereignissen behalten wir uns das Recht vor, die Lieferungen zu unterbrechen und auch die Bestellungen zu annullieren, ohne dass dies dem Käufer daraus Anspruch auf Entschädigung oder Schadensersatz entsteht.

11. Für Rechtsstreitigkeiten oder Beanstandungen ist ausschließlich das Gericht von Modena zuständig.

CLASSIFICATIONS GENERALES

REGLEMENTATION INTERNATIONALE

La norme ISO 13006 a conflué dans la partie “normative” dans la plus vaste norme EN 14411 (2003).

La norme EN 14411 contient une partie normative, c’est-à-dire volontaire, représentée intégralement par la norme ISO 13006, et une partie “d’information” des aspects contraignants, c’est-à-dire obligatoires, contenue dans les annexes d’information ZA et ZB qui “donnent des informations sur les modes opératoires relatifs à l’application du marquage CE pour les carreaux céramiques.

Le marquage CE pour les carreaux céramiques sera obligatoire sur tout le territoire de l’UE car il est imposé par la directive européenne 89/106 relative au marquage CE des produits de construction.

LA SITUATION NORMATIVE EN ITALIE

En Italie, l’organisme national de normalisation UNI a achevé la transposition des normes ISO, en effet:

- les méthodes d’essai ont été transposées et publiées en italien sous le nom de norme UNI EN ISO 10545 dans ses 16 parties effectives, dont nous avons déjà parlé, dès l’année 2000, en remplacement des normes UNI EN précédentes et correspondantes.

- La norme EN 14411, par conséquent également la norme ISO 13006 qu’elle contient, a été publiée officiellement en italien sous le nom de UNI EN 14411 en août 2004. Cela résout les problèmes liés à la coexistence, depuis l’année 2000, d’“anciennes” prescriptions normatives (UNI EN 87 et normes rattachées, par exemple UNI EN 176, 177, etc.) par de “nouvelles” méthodes d’essai pas toujours compatibles ou raccordables avec ces prescriptions.



FAÏENCE – “COTTOFORTE”
- Surface: EMAILLEE
- Méthode de façonnage: PRESSAGE
- Absorption d’eau: 10-25%
- Groupe de produit selon la classification UNI EN 14411: BIII
- Spécification technique (prescriptions et références pour l’évaluation): UNI EN 14411 Appendice L



GRES – PATE BLANCHE
- Surface: EMAILLEE
- Méthode de façonnage: PRESSAGE
- Absorption d’eau: 10-20%
- Groupe de produit selon la classification UNI EN 14411: BIII
- Spécification technique (prescriptions et références pour l’évaluation): UNI EN 14411 Appendice L

SIMPLE BLANC
- Surface: VITRAGE
- Méthode de formation: PRESSING
- Absorption d’eau: 2-7%
- La classification des produits du Groupe selon la norme UNI EN 14411: BIB-BIIa-BIIb
- Spécification technique (exigences et des références pour l’évaluation): EN 14411 Annexe H - J - K

GRES CERAME
- Surface: NON EMAILLEE (telle quelle ou polie) ou EMAILLEE
- Méthode de façonnage: PRESSAGE
- Absorption d’eau: <0,5%
- Groupe de produit selon la classification UNI EN 14411: BIa
- Spécification technique (prescriptions et références pour l’évaluation): UNI EN 14411 Appendice G

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET RESERVE DE PROPRIETE

1. Les commandes de matériaux doivent être formulées par écrit et même si elles sont recueillies par nos agents ou intermédiaires, elle ne sont considérées comme étant acceptées qu'après confirmation de notre Direction.

2. Les prix indiqués sur nos listes des prix ne sont pas contraignants; par conséquent, nous nous réservons le droit de les modifier avant l'acceptation de la commande. Même après la confirmation de la commande et jusqu'au moment de la livraison des matériaux, nous aurons la faculté de disposer des variations du prix eu égard à des augmentations des coûts des matières premières, de la main-d'œuvre, des combustibles, des frais de production.
   Les palettes, les emballages effectués à la discrétion du vendeur sont facturés à prix coûtant et ne sont pas repris.

3. Tous les paiements doivent parvenir dans les délais convenus à notre Siège. En cas de retard, l'acheteur défaillant sera tenu de verser les intérêts moratoires à compter de l'échéance du délai contractuel, dans la mesure du taux moyen pratiqué par les Etablissements Bancaires sur la place de Modène, sans préjudice en tout cas de l'exigibilité des dommages majeurs dus au non-respect des délais. Cela nous donnera la faculté de suspendre la livraison de tous les matériaux en tout cas commandés sans qu'aucune communication soit nécessaire.

4. Les délais de livraison sont mentionnés à titre indicatif; d'éventuels retards des livraisons, interruptions, suspensions partielles ou totales des fournitures ne donneront pas droit à des indemnités ou à des dommages et intérêts.

5. La livraison des matériaux est considérée comme étant effectuée franco établissement. Toute responsabilité nous incombant cesse au moment de la remise au transporteur; les matériaux voyagent aux risques et périls du destinataire, raison pour laquelle aucune contestation pour d'éventuelles ruptures ou dégradations ne sera acceptée. D'éventuels accords avec des sociétés de transport, y compris concernant le paiement du prix de transport, sont considérés comme étant conclus au nom et pour le compte de l'acquéreur qui ratifie et accepte dès à présent nos actions.

6. Les matériaux sont considérés comme étant vendus avec réserve de propriété; par conséquent, ils resteront notre propriété jusqu'à ce que le paiement ait eu lieu.

7. La garantie pour d'éventuels défauts ou vices est limitée aux matériaux de premier choix, sans préjudice en tout cas d'une tolérance de 5%. Pour les matériaux d'un autre choix, aucune garantie ne sera due, tant pour leur qualité que pour leur aptitude à l'utilisation. L'obligation de garantie ne nous engage qu'au remplacement des matériaux, toute responsabilité pour dommages directs ou indirects de l'acheteur étant exclue.

8. D'éventuelles réclamations concernant la qualité et le type de matériaux devront nous parvenir dans un délai de huit jours à compter de la livraison. L'acheteur s'engage à tenir à disposition les lots faisant l'objet de la contestation, de façon à permettre le contrôle des défauts dénoncés. En tout cas, la pose des matériaux nous dégage de toute responsabilité, car l'acheteur est impérativement tenu de s'assurer avant l'utilisation qu'il est satisfait du produit.

9. Aucune expertise ne pourra être faite sur nos matériaux si le décret de nomination de l'expert ne parvient pas directement et préalablement à notre siège en temps utile pour que nous puissions prendre part aux opérations d'expertise. Aucune demande en défense ou au fond ne pourra être faite par l'acheteur si tous les montants des factures pour matériaux retirés n'ont pas auparavant été payés intégralement.

10. Pour aucune raison l'acquéreur ne pourra rendre de matériaux sans y avoir été auparavant expressément autorisé par écrit. En cas de grèves ou de lock-out, de non-approvisionnement ou d'approvisionnement réduit en matières premières, de difficultés de transports, de guerres, d'insurrections, d'interruptions de communications, quelle que soit la façon dont ils ont été provoqués, de chômage, de pannes des fours et de tout autre événement imprévisible, nous nous réservons la faculté de suspendre les expéditions ainsi que d'annuler des commandes sans que cela puisse donner à l'acquéreur le droit de demander des indemnités ou des dommages et intérêts.

11. Pour tout différend ou contestation, seul sera compétent le Tribunal de Modène.

NOTE

AREA
CERAMICHE
MARANELLO

Project: ufoadv.com

FINITO DI STAMPARE: FEBBRAIO 2018

ITALIAN IS BETTER