TRIBECA

TUSCANIA
ceramiche

TRIBECA

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

WHITE GREY DARK GREY BEIGE



Questa serie rappresenta un grande progetto articolato su quattro colori base la cui superficie ricalca la finezza e l'eleganza della pietra a spacco. Si avvale inoltre di accessori di alto pregio quali i mosaici esagonali ed i mosaici a tessere pluridimensionali. Perfettamente in linea con l'ultima generazione ceramica, che presta particolare attenzione agli spazi esterni, questo materiale vuole essere il protagonista indiscusso non solo delle superfici interne ma anche di quelle esterne sia pubbliche che private.

This series is an important project made up of four base colours, with a surface that replicas the fineness and elegance of split stone. It also combines other high-class elements, such as hexagonal mosaics and mosaics with tesserae of different dimensions. Perfectly in line with the latest generation of ceramic products that focus largely on outdoor spaces, this material aims to be the undisputed star not only for indoor surfaces but also outside, in both public spaces and outside the home.

Cette série représente un grand projet articulé sur quatre couleurs de base dont la surface reprend la finesse et l'élégance de la pierre fendue. Elle fait appel en outre à des accessoires de haute valeur comme les mosaïques hexagonales et les mosaïques à tesselles pluridimensionnelles. Parfaitement en accord avec la dernière génération céramique, qui accorde une attention particulière aux espaces extérieurs, ce matériau se veut le protagoniste incontesté non seulement des surfaces intérieures mais aussi extérieures qu'elles soient publiques ou privées

Diese Serie stellt ein umfassendes Projekt dar. Das Material ist in vier Grundfarben erhältlich, deren Oberflächen die Finesse und Eleganz von Spaltstein nachahmen. Darüber hinaus wird hochwertiges Zubehör wie sechseckige Mosaike und mehrdimensionale Mosaikfliesen verwendet. Ganz im Sinne der neuesten Generation von Keramik, die dem Außenraum besondere Aufmerksamkeit schenkt, ist dieses Material nicht nur in Innenräumen ein Blickfang, sondern auch in öffentlichen und privaten Außenbereichen.

WHITE | 61,3x122,6 cm RS_24"x48" RS



indoor: DARK GREY | 61,0x61,0 cm RS_24”x24” RS
outdoor: DARK GREY | 30,4x61,0 cm RS **outdoor**_12”x24” RS **outdoor**

TRIBECA

Impasto Colorato
Colored Body
Masse Colorée
Durchgefärbt

8,5 mm — 15,1x30,6 cm NS. *6"x12" NS*

9 mm — 30,8x61,5 cm NS *12"x24" NS*
30,4x61,0 cm RS *12"x24" RS*

10 mm

R10

R11 — outdoor

HD

V4 — **RANDOM**

NS Naturale/Strutturato
Natural/Textured

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

RS
61,3x122,6 cm RS . *24"x48" RS*

NS RS
61,5x61,5 cm NS .
24"x24" NS
61,0x61,0 cm RS.
24"x24" RS

NS RS
30,8x61,5 cm NS .
12"x24" NS
30,8x61,5 cm NS - **outdoor**.
*12"x24" NS - **outdoor***
30,4x61,0 cm RS .
12"x24" RS

NS
15,1x30,6 cm NS - **outdoor**.
*6"x12" N S - **outdoor***

white



L6W1	61,5x61,5 cm *24"x24"*	NS	29,32
L8N1	61,3x122,6 cm *24"x48"*	RS	44,75
L5W7	61,0x61,0 cm *24"x24"*	RS	37,04
J1W7	30,8x61,5 cm *12"x24"*	NS	24,69
L1W8	30,8x61,5 cm *12"x24"* OUTDOOR	NS	26,23
L8K9	30,4x61,0 cm *12"x24"*	RS	33,95
L1W2	15,1x30,6 cm *6"x12"* OUTDOOR	NS	25,62

grey



L6W2	61,5x61,5 cm *24"x24"*	NS	29,32
L8N0	61,3x122,6 cm *24"x48"*	RS	44,75
L5W6	61,0x61,0 cm *24"x24"*	RS	37,04
J1W8	30,8x61,5 cm *12"x24"*	NS	24,69
L1W7	30,8x61,5 cm *12"x24"* OUTDOOR	NS	26,23
L8K8	30,4x61,0 cm *12"x24"*	RS	33,95
L1W3	15,1x30,6 cm *6"x12"* OUTDOOR	NS	25,62

dark grey



L6W3	61,5x61,5 cm *24"x24"*	NS	29,32
L7N9	61,3x122,6 cm *24"x48"*	RS	44,75
L5W5	61,0x61,0 cm *24"x24"*	RS	37,04
J1W9	30,8x61,5 cm *12"x24"*	NS	24,69
L2W0	30,8x61,5 cm *12"x24"* OUTDOOR	NS	26,23
L8K7	30,4x61,0 cm *12"x24"*	RS	33,95
L1W6	15,1x30,6 cm *6"x12"* OUTDOOR	NS	25,62

beige



L6W0	61,5x61,5 cm *24"x24"*	NS	29,32
L6W7	61,3x122,6 cm *24"x48"*	RS	44,75
L5W3	61,0x61,0 cm *24"x24"*	RS	37,04
J6W4	30,8x61,5 cm *12"x24"*	NS	24,69
L6W6	30,8x61,5 cm *12"x24"* OUTDOOR	NS	26,23
L6W5	30,4x61,0 cm *12"x24"*	RS	33,95
L1W1	15,1x30,6 cm *6"x12"* OUTDOOR	NS	25,62

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it**
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: **www.tuscaniagres.it**
type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it**
en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscanigres.it**
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

TRIBECA


decori - decors - décors - dekors

mosaico esagona - 30x30 cm *12"x12"* 7 16,67/PZ

white



grey



dark grey



beige



mosaico basket - 30x30 cm *12"x12"*

tessere: 2,3x2,3 . 1"x1" - 2,3x4,8 . 1"x2" - 4,8x4,8 . 2"x2" - 4,8x7,3 . 2"x3" 7 21,91/PZ

white



grey



dark grey



beige



mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm *12"x12"* 7 13,27/PZ

white



grey



dark grey




beige



indoor: DARK GREY | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
outdoor: DARK GREY | 30,4x61,0 cm RS **outdoor**_12"x24" RS **outdoor**



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



step
30,8x61,5 cm *12"x24"* 15,45/PZ

white
grey
dark grey
beige



white
grey
dark grey
beige


elemento "L" monolitico outdoor
15x30x4 cm *6"x12"x1 3/4"* 10,80/PZ

white
grey
dark grey
beige




white
grey
dark grey
beige





vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
30,5x122,6x4 cm *12"x48"x1 3/4"* 200,62/PZ
34x34x4 cm *13"x13"x1 3/4"* 103,40/PZ

white
grey
dark grey
beige



gradino costa retta 12
30,5x122,6x4 cm *12"x48"x1 3/4"* 163,58/PZ
34x61,5x4 cm *13"x24"x1 3/4"* 83,33/PZ

white
grey
dark grey
beige


battiscopa 12
6,5x61,5 cm *2 1/2"x24"* 4,78/PZ

white
grey
dark grey
beige

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boite complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

DARK GREY | 61,0x61,0 cm RS_24”x24” RS



TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	=< $9x10^{-5}$ °C^{-1}	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62 / WET RUBBER 0,51 / DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69 / WET NEOLYTHE 0,62	R9-R12 ZH 1/571
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS “FULLY VITRIFIED TILES” AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS “IMPERVIOUS TILES”				

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging
Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate			pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
122,6x122,6 cm *48"x48"* (rettificato)	**NEW**								
90x90 cm *36"x36"* (rettificato)	**NEW**								
90x90 cm *36"x36"* **FP2** (rettificato)	**NEW**								
90x90 cm *36"x36"* **FP2** (naturale)	**NEW**								
80x160 cm *31"x62"* (rettificato) (lappato e rettificato)	**NEW**								
75x75 cm *30"x30"* (rettificato)		10 mm	2	1,13	23,50	45	50,85	1070	80x120x90
61,5x61,5 cm *24"x24"* (naturale)		10 mm	4	1,51	34,00	30	45,30	1030	80x120x75
61,5x61,5 cm *24"x24"* **FP2** (naturale)		20 mm	2	0,76	34,16	30	22,80	1035	80x120x75
61,0x61,0 cm *24"x24"* (rettificato) (lappato e rettificato)		10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
61,0x61,0 cm *24"x24"* **FP2** (rettificato)		20 mm	2	0,74	32,50	30	22,20	985	80x120x75
61,3x122,6 cm *24"x48"* (rettificato)		10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
60,0x121,0 cm *24"x48"* (lappato e rettificato)		10 mm	2	1,45	32,92	36	52,20	1200	80x120x75
45,5x45,5 cm *18¼"x18¼"* (naturale)		9 mm	8	1,66	32,37	44	73,04	1440	80x120x105
45x90 cm *18"x36"* (rettificato)		10 mm	3	1,21	26,70	32	38,72	865	100x120x55
45x90 cm *18"x36"* (lappato)		10 mm	3	1,21	26,70	32	38,72	865	100x120x55
40x122,6 cm *36"x48"* **FP2** (rettificato)	**NEW**								
37,5x75 cm *15"x30"* (rettificato)		10 mm	4	1,13	23,30	54	61,02	1280	80x120x90
32,5x32,5 cm *13"x13"* **mini mosaico** (wall - pasta bianca)		10,5 mm	9	1,00	17,20	40	40,00	690	80x120x75
30,8x61,5 cm *12"x24"* (naturale)		9 mm	7	1,32	25,65	40	52,80	1040	80x120x75
30,6x30,6 cm *12"x12"* **sp 11/12 mm - industrial**		11/12 mm	11	1,03	26,53	40	39,60	1072	80x120x75
30,6x30,6 cm *12"x12"* **terre toscane / camelot**		9 mm	14	1,31	27,66	60	78,60	1670	80x120x75
30,6x30,6 cm *12"x12"* (naturale) **shiny marble - victoria - industrial**		8,2/8,5 mm	16	1,50	28,39	60	86,40	1774	80x120x75
30,5x122,6 cm *12"x48"* (rettificato)		10 mm	4	1,50	31,40	36	54,00	1140	94x120x75
30,4x61,0 cm *12"x24"* (rettificato)		9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
30,4x30,4 cm *12"x12"* (rettificato)		9 mm	13	1,20	24,50	40	48,00	990	80x120x75
30,2x60,8 cm*12"x24"* (lappato)		9 mm	7	1,28	25,65	40	51,20	1035	80x120x75
30x30 cm *12"x12"* **nido d'ape** (wall - pasta bianca)		9 mm	11	1,00	15,00	44	44,00	660	80x120x75
25x60 cm *10"x24"* (bicottura)		8 mm	10	1,50	19,50	48	72,00	950	80x120x90
22x90 cm *9"x36"* (rettificato)		10 mm	5	0,99	21,80	60	59,40	1325	100x120x80
20,3x122,6 cm *8"x48"*		10 mm	4	1,00	21,05	48	48,00	1020	80x120x75
20x50 cm *8"x20"* (bicottura)		8 mm	14	1,40	18,93	48	67,20	919	80x120x95
20x20 cm *8"x8"* **gres**		7,2 mm	38	1,52	24,40	60	91,20	1475	80x120x100
20x20 cm *8"x8"* **sp 11/12 mm industrial**		11/12mm	24	0,96	24,70	60	57,60	1490	80x120x100
19,6x160 cm *7½"x62"* (rettificato)	**NEW**								
15x90 cm *6"x36"* (rettificato)		10 mm	8	1,08	22,00	48	51,84	1066	100x120x80
15,1x30,6 cm *6"x12"* (naturale) **quarzo / terraforte/ tribeca/meteora**		8,5 mm	32	1,48	25,55	60	88,80	1545	80x120x105
15,1x30,6 cm *6"x12"* (naturale) **terre toscane / camelot / etruria**		9 mm	28	1,29	27,18	60	75,60	1641	80x120x105
15x61 cm *6"x24"* (rettificato)		9 mm	14	1,28	24,32	50	64,00	1225	80x120x80
10x30 cm *4"x12"* (rettificato)		9 mm	26	0,78	14,70	60	46,80	895	80x120x135
7,5x30 cm *3"x12"* **manhattan** (wall - pasta bianca)		8,5 mm	22	0,50	7,45	80	40,00	626	77x117x70
7x61 cm *3"x24"* (rettificato) **decapé**	**NEW**								
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile									
6,5x122,6 cm 2½"*x48"* **battiscopa** (rettificato)			10		12,50	36		465	
6,5x90 cm *3"x36"* **battiscopa** (rettificato)			10		12,90	36		475	
6,5x61,5 cm *3"x24"* **battiscopa**			12		8,50	80		695	
6,5x60,8 cm *3"x24"* **battiscopa** (lappato rettificato)			12		9,20	80		750	
6,5x30,8 cm *3"x12"* **battiscopa tomahawk**			36		13,00	68		900	
7,5x45,5 cm *3"x12"* **battiscopa**			20		12,50	72		915	
7,5x30,6 cm *3"x12"* **battiscopa**			36		13,00	68		900	
6,5x30,6 cm *3"x12"* **battiscopa**			36		13,00	68		900	
6,5x20 cm *3"x8"* **battiscopa**			50		10,50	96		1010	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boite complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

TUSCANIA ceramiche

TRIBECA

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue lé gal. Pour des exigenses de production la Société se rèserves le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujeltis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie mögich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Anderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikproduckten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:
Tuscania

Credit:
EUREKA!

stampa:

finito di stampare:
Settembre 2018

Ceramics of Italy

09/18 EUREKA!

TRIBECA

Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it

Ceramics of Italy