



PALLADIO

FMG FABBRICA MARMI E GRANITI

iris



PALLADIO

PALLADIO



“Quei terrazzi
sono eccellenti,
che si fanno
di coppo pesto
e di ghiara minuta
e di calcina e di cuocoli
di fiume (...)
e sono ben battuti”.

Andrea Palladio
I quattro libri dell’architettura, 1570

“Those excellent terrazzo floors,
made with crushed potsherds
and fine gravel, and with lime
and pebbles from the river (...)
all well beaten down”.

« D’excellente qualité, ces sols en
terrazzo sont obtenus à partir de
tessons écrasés et de gravillons
mélangés avec de la chaux et des
galets de rivière (...) avant d’être
bien battus ».

„Diese Terrazzoböden sind
hervorragend, die man aus
Ziegelsplitt, Kies, Kalk und
Flusskieseln macht (...) und dann
fest stampft“.



100%
natural
mix

Minerali e materie prime naturali, combinati con un esclusivo mix di sapienza artigianale e tecnologie esclusive.

PALLADIO

100% natural mix.
Minerals and natural raw materials, combined with an exclusive mix of skilled craftsmanship and exclusive technologies.

100% natural mix.
Des matières premières naturelles et des minéraux réunis grâce à un savoir-faire artisanal et des technologies de pointe.

100% natural mix.
Minerale und natürliche Rohstoffe, kombiniert mit einer exklusiven Mischung aus handwerklichem Können und exklusiven Technologien.



Authentic full body

materia omogenea in tutto lo spessore

Una materia solida, **senza distinzione tra superficie e spessore**, nata dalla compenetrazione tra impasti di colori diversi.

A material that is homogeneous throughout.
A solid material which makes **no distinction between outer surface and core**, made with interpenetrating mixes of different colors.

Un matériau homogène sur toute l'épaisseur.
Un matériau solide, **sans distinction entre surface et épaisseur**, fruit de l'interpénétration de mélanges de plusieurs couleurs.

Durchgehend gleichförmiges Material.
Ein solides Material **ohne Unterscheidung zwischen Oberfläche und der darunter befindlichen Schicht**, das Ergebnis der Durchdringung zwischen den verschiedenfarbigen Bindemitteln und Zuschlägen.



1 *Plus*
pure & natural

solo
materie prime
naturali

Le lastre Palladio
sono composte esclusivamente
da **minerali e argille pregiate**,
estratti e lavorati in modo
ecosostenibile.
Terra, acqua e fuoco:
senza solventi, resine
e additivi chimici.

Only natural raw materials.
Palladio slabs are made exclusively from **prestigious minerals and clays**, extracted and worked using sustainable methods.
Earth, water and fire: no solvents, resins or chemical additives.

Seulement des matières premières naturelles.
Les dalles Palladio se composent exclusivement de **minéraux et d'argiles de premier choix** extraits et travaillés dans le respect du développement durable.
Terre, eau et feu : sans solvants ni résines ni additifs chimiques.

Nur Natürliche Rohstoffe.
Zur Herstellung der Fliesen Palladio werden ausschließlich **hochwertige Mineralien und Lehmsorten** aus nachhaltiger Gewinnung verwendet, die umweltfreundlich verarbeitet werden.
Erde, Wasser und Feuer: frei von Lösungsmitteln, Harzen und chemischen Zusatzstoffen.

infiniti impasti e frammenti colorati

Una **struttura produttiva** e un know-how **unici al mondo** permettono di approntare e combinare la straordinaria **varietà di frammenti e impasti colorati** che compongono ogni lastra di Palladio.

Infinite range of colored mixes and fragments.
Plus **wide range of body colors**
One-of-a-kind production facilities and know-how permit preparation and combination of the extraordinary **variety of colored mixes and fragments** that go into every Palladio slab.

Une infinité de mélanges et de fragments colorés.
Un **système de production** et un savoir-faire **sans pareils dans le monde** permettent de préparer et de donner naissance à l'extraordinaire **variété de fragments et de mélanges colorés** caractérisant les dalles Palladio.

Unendliche Vielfalt an farbigen Bindemitteln und Zuschlägen.
Eine **Produktionsstruktur** und ein Knowhow, die **weltweit unerreicht** sind, gestatten es, die außergewöhnliche **Vielfalt an farbigen Zuschlägen und Bindemitteln**, aus denen jede Platte von Palladio besteht, herzustellen.



2 Plus widest body colors



miscelazione casuale, estetica mai ripetitiva

Molteplici impasti colorati **si miscelano in modo totalmente casuale**, creando un mix estetico unico e **irripetibile in ogni lastra**. Un sistema di tecnologie brevettate riproduce l'**imprevedibilità** della natura e del fatto a mano.

Random mixing for an ever-new look.
Plus **authentic variation** Multiple colored mixes **are randomly blended** to create a unique, **unrepeatable mix in every slab**. A system of patented technologies reproduces the **randomness** of nature and handmade objects.

Des mélanges aléatoires pour une beauté toujours inédite.
De multiples mélanges colorés **se fondent de manière totalement aléatoire** pour créer une beauté unique et **propre à chaque dalle**. Un système basé sur des technologies brevetées reproduit l'**imprévisibilité** de la nature et de l'artisanat.

Mischung nach dem Zufallsprinzip, immer wieder neue Ästhetik.
Verschiedene, farbige Mischungen **werden vollkommen zufällig kombiniert** und lassen so einen ästhetischen Mix entstehen, der **bei jeder Platte wieder anders ist**. Ein aus patentierten Technologien bestehendes System reproduziert die **Unberechenbarkeit** der Natur und der Handarbeit.

pressione e fuoco: una materia eccezionalmente solida

Potenti presse compattano le lastre; **elevatissime temperature di cottura** saldano e fondono irreversibilmente i minerali creando **una materia nuova**: dura, compatta, impermeabile, inattaccabile.

Pressure and fire: an exceptionally solid material.
Plus **strongest full body**
Powerful presses compact the slabs; **ultra-high firing temperatures** irreversibly weld and fuse the minerals to create **a new material:** hard, compact, impermeable, rock solid.

Feu et pression pour une matière exceptionnellement solide.
De puissantes presses compactent les dalles tandis que de **très hautes températures de cuisson** font définitivement fusionner les minéraux pour créer **un nouveau matériau :** dur, compact, imperméable et inattaquable.

Druck und Hitze: ein überdurchschnittlich solides Material.
Starke Pressen komprimieren die Platten; **sehr hohe Brenntemperaturen** schweißen und schmelzen die Mineralien zusammen und lassen ein **neues Material** entstehen: hart, kompakt, wasserfest, widerständig.







4 Plus strongest full body



Ogni lastra presenta un'**estetica diversa** da tutte le altre.
La distribuzione dei colori e della graniglia, **casuale e irripetibile**, compone un'**armonia** che ha il **fascino unico** della natura e della manualità artigianale.

Each piece is unique. Really!
Every single slab **looks different** from all the others. The distribution of the colors and grain, **random and, unrepeatable**, composes a **harmony** with the **unique fascination** of nature and hand craftsmanship.

Aucune dalle **n'a le même aspect**. La répartition des couleurs et des gravillons, **aléatoire et imprévisible**, donne naissance à une **harmonie** reproduisant le **charme inégalable** de la nature et de l'artisanat.

Jede Platte weist eine **eigene Musterung** auf. Die **zufällige und einmalige** Verteilung der Farben und der Körner der Zuschläge erzeugt eine **Harmonie**, die den **einzigartigen Charme** der Natur und der handwerklichen Herstellung ausstrahlt.

Each piece is **unique**. Really!

PALLADIO
colors



PALLADIO

sizes

Full body porcelain tiles
thickness **10 mm**



* **150x75**
60"x30"

* **75x75**
30"x30"



* **100x100**
40"x40"



120x60
48"x24"



60x60
24"x24"

* disponibile da primavera 2021
available from Spring 2021
disponible à partir du printemps 2021
erhältlich ab Frühjahr 2021

finishing

levigato lucidato

naturale R10 A+B

SURFACES ACTIVE design for a better life

Disponibile a richiesta ACTIVE SURFACES:
l'unica ceramica fotocatalitica, antibatterica, antivirale ed anti-inquinamento. Info pag. 98

ACTIVE SURFACES available on request:
the world's only photocatalytic, antibacterial, antiviral and anti-pollutant ceramic surface. Info on page 98

Disponible sur demande ACTIVE SURFACES :
la seule céramique photocatalytique antibactérienne, antivirale et antipollution. Infos page 98

Erhältlich auf Anfrage ACTIVE SURFACES:
Die einzige photokatalytische, Bakterien und Viren abstoßende, umweltfreundliche Keramik. Info S. 98




Wrong World
THE SOX
Aptitude Rebels Hardbrd
PETER ACKROYD
THIEVES
JARLE/BERN
TCH CATCH




foscari
ARCHITECTURE
Doril J. White

floor
foscari levigato lucidato 120x60
cornaro levigato lucidato 60x60



tables
foscari levigato lucidato
cornaro levigato lucidato

Costa retta squadrata
Straight squared ridge
Côte droit carrée
Quadratische gerade Kante



floor
foscari naturale R10 A+B 100x100

benches & pedestal
foscari levigato lucidato



sanitizable and easy to clean

Massima igiene
e facilità di pulizia
anche meccanizzata.
Resiste alle macchie.

Maximum hygiene
and easy cleaning, even
by mechanical methods.
Stain-resistant.

Hygiène absolue
et nettoyage facile,
même mécanisé.
Résiste aux taches.

Höchst hygienisch
und pflegeleicht;
auch für die mechanische
Reinigung geeignet.
Fleckenbeständig.

bench
foscari levigato lucidato

Costa elle squadrata
L-shaped squared ridge
Côte en L carrée
Quadratische L-Kante

valmarana





valmarana



floor
valmarana levigato lucidato 150x75

wall
cornaro naturale 150x75

stairs
cornaro naturale R10 A+B

counter top
valmarana naturale R10 A+B
cornaro naturale R10 A+B



customizable edges and finishes

I bordi lavorabili
a pieno spessore
garantiscono scale
e finiture solide
e ben rifinite.

The edges can be worked throughout their entire thickness to guarantee solid, precisely finished steps.

Les bords personnalisables sur toute l'épaisseur permettent d'obtenir des escaliers aux finitions résistantes et parfaitement réalisées.

Da die Kanten durch die volle Stärke bearbeitet werden können, sind solide, sauber verarbeitete Treppen und Ausstattungen möglich.

stairs
cornaro naturale R10 A+B

Becco di civetta
Rounded straight ridge
Côte droit arrondie
Abgerundete gerade Kante



two chromatic cadences

Colori abbinabili
in due cadenze
cromatiche,
con toni caldi e freddi.

Matching colors in warm
and cold hues.

Deux coloris - aux tons chauds
ou froids - pouvant être assortis.

Kombinationen aus zwei
Farbtönen, mit warmen und
kalten Farben.

floor
valmarana levigato lucidato 60x60
foscari levigato lucidato 60x60
cornaro levigato lucidato 60x60

cornaro






cornaro
Andrew Seaward



floor
cornaro levigato lucidato 60x60
foscari levigato lucidato

wall
cornaro levigato lucidato 120x60
foscari levigato lucidato 120x60



floor
cornaro levigato lucidato 120x60
valmarana naturale R10 A+B 60x60
table
maxfine calacatta lucidato



two matching finishes

Naturale e levigato presentano la stessa estetica e sono perfettamente combinabili.

Natural and honed present the same look and can be perfectly combined.

Naturelles et lisses, ces finitions d'une même beauté s'accordent à merveille.

Ob naturbelassen oder poliert: Die Böden wirken gleich schön und sind perfekt kombinierbar.

certosa






certosa
VILLARI
Capri
CULTI
VILLARI
porcelain & home

floor
certosa levigato lucidato 100x100

wall
chiericati naturale R10 A+B 150x75

counter
pisani levigato lucidato



wall decoration
chiericati naturale R10 A+B

Costa 45° diamantata
Rounded ridge at 45°
Côte à 45° arrondie
Abgerundete 45°-Kante







floor
certosa levigato lucidato 120x60

wall
chiericati naturale R10 A+B 120x60
maxfine hymalayan brown
lucidato 300x150

counter top
certosa naturale R10 A+B ACTIVE

counter top
certosa naturale ACTIVE

Costa retta squadrata
Straight squared ridge
Côte droit carrée
Quadratische gerade Kante

indoor floor
certosa levigato lucidato 150x75

indoor wall
maxfine verde persia lucidato 300x150

outdoor floor
certosa naturale R10 A+B 150x75

outdoor wall
cornaro naturale R10 A+B



indoor floor
certosa levigato lucidato 150x75

outdoor floor
certosa naturale R10 A+B 150x75

outdoor wall
cornaro naturale R10 A+B

weatherproof

Resiste al gelo e agli agenti atmosferici. Colori inalterabili nel tempo.

Colorfast and resistant to frost and atmospheric agents.

Résiste au gel et aux agents atmosphériques. Couleurs inaltérables dans le temps.

Frost- und wetterfest. Zeitbeständige Farben.



chiericati





chiericati





floor
chiericati naturale R10 A+B 60x60

wall
chiericati levigato lucidato 120x60



wall
chiericati levigato lucidato

Costa 45° diamantata
Rounded ridge at 45°
Côte à 45° arrondie
Abgerundete 45°-Kante



floor
chiericati levigato lucidato 100x100
chiericati naturale ACTIVE 100x100

tables
chiericati naturale ACTIVE 100x100

floor & table
chiericati naturale ACTIVE 100x100

SURFACES ACTIVE
design for a better life

eco-active surface on demand

Su richiesta, l'esclusiva superficie ACTIVE: antibatterica, antivirale, anti inquinante.

Exclusive ACTIVE surface available on request: antibacterial, antiviral, anti-pollutant.

Sur demande, notre surface exclusive ACTIVE : antibactérienne, antivirale, anti-polluante.

Auf Anfrage ist die exklusive Oberfläche ACTIVE erhältlich: Sie stößt Bakterien, Viren und Schmutz ab.

tables
chiericati naturale ACTIVE

Costa retta squadrata
Straight squared ridge
Côte droit carrée
Quadratische gerade Kante



pisani



pisani



floor
pisani naturale R10 A+B 150x75
maxfine statuario light lucidato 300x150

banister
pisani levigato lucidato



floor
pisani naturale R10 A+B 150x75
maxfine statuario light lucidato 300x150

SURFACES ACTIVE
design for a better life

full-body: heavy duty

Idoneo anche per calpestio intenso, estetica non compromessa anche in caso di urti.

Also appropriate for use in high-traffic areas: appearance unaffected by shocks.

Idéale également pour les espaces très fréquentés, elle résiste parfaitement aux chocs.

Auch für starke Beanspruchung geeignet. Die Ästhetik wird durch Stöße nicht beeinträchtigt.





floor
pisani naturale R10 A+B 100x100
chiericati naturale R10 A+B 100x100

wall
chiericati levigato lucidato

stairs and benches
pisani naturale R10 A+B
chiericati naturale R10 A+B

wall
chiericati levigato lucidato

Costa 45° diamantata
Rounded ridge at 45°
Côte à 45° arrondie
Abgerundete 45°-Kante

stairs and benches
chiericati naturale R10 A+B

Costa retta squadrata
Straight squared ridge
Côte droit carrée
Quadratische gerade Kante



PALLADIO



PALLADIO
foscari

Full body porcelain tiles
thickness **10 mm**

	LEVIGATO LUCIDATO	NATURALE R10 A+B
150x75 60"x30"	*	*
75x75 30"x30"	*	*
100x100 40"x40"	*	*
120x60 48"x24"	L62524	P62524
60x60 24"x24"	L66524	P66524
Gradino **60x30** 24"x12"		P36524
Battiscopa **60,5** 24"x 2 5/9"	L656524	P656524

* disponibile da primavera 2021
available from Spring 2021
disponible à partir du printemps 2021
erhältlich ab Frühjahr 2021



levigato lucidato



1 cm.

naturale R10 A+B



PALLADIO
valmarana

Full body porcelain tiles
thickness **10 mm**

	LEVIGATO LUCIDATO	NATURALE R10 A+B
150x75 60"x30"	*	*
75x75 30"x30"	*	*
100x100 40"x40"	*	*
120x60 48"x24"	L62525	P62525
60x60 24"x24"	L66525	P66525
Gradino **60x30** 24"x12"		P36525
Battiscopa **60,5** 24"x 2 5/9"	L656525	P656525

* disponibile da primavera 2021
available from Spring 2021
disponible à partir du printemps 2021
erhältlich ab Frühjahr 2021



levigato lucidato



1 cm.

naturale R10 A+B



PALLADIO
cornaro

Full body porcelain tiles
thickness **10 mm**

		LEVIGATO LUCIDATO	NATURALE R10 A+B
	150x75 60"x30"	*	*
	75x75 30"x30"	*	*
	100x100 40"x40"	*	*
	120x60 48"x24"	L62526	P62526
	60x60 24"x24"	L66526	P66526
	Gradino **60x30** 24"x12"		P36526
	Battiscopa **60,6,5** 24"x 2 5/9"	L656526	P656526

* disponibile da primavera 2021
available from Spring 2021
disponible à partir du printemps 2021
erhältlich ab Frühjahr 2021



levigato lucidato



1 cm.

naturale R10 A+B



PALLADIO
certosa

Full body porcelain tiles
thickness **10 mm**

		LEVIGATO LUCIDATO	NATURALE R10 A+B
	150x75 60"x30"	*	*
	75x75 30"x30"	*	*
	100x100 40"x40"	*	*
	120x60 48"x24"	L62527	P62527
	60x60 24"x24"	L66527	P66527
	Gradino **60x30** 24"x12"		P36527
	Battiscopa **60x6,5** 24"x 2 5/9"	L656527	P656527

* disponibile da primavera 2021
available from Spring 2021
disponible à partir du printemps 2021
erhältlich ab Frühjahr 2021



levigato lucidato



1 cm.

naturale R10 A+B



PALLADIO
chiericati

Full body porcelain tiles
thickness **10 mm**

	LEVIGATO LUCIDATO	NATURALE R10 A+B
150x75 60"x30"	*	*
75x75 30"x30"	*	*
100x100 40"x40"	*	*
120x60 48"x24"	L62528	P62528
60x60 24"x24"	L66528	P66528
Gradino **60x30** 24"x12"		P36528
Battiscopa **60x6,5** 24"x 2 5/9"	L656528	P656528

* disponibile da primavera 2021
available from Spring 2021
disponible à partir du printemps 2021
erhältlich ab Frühjahr 2021



levigato lucidato



1 cm.

naturale R10 A+B



PALLADIO
pisani

Full body porcelain tiles
thickness **10 mm**

		LEVIGATO LUCIDATO	NATURALE R10 A+B
	150x75 60"x30"	*	*
	75x75 30"x30"	*	*
	100x100 40"x40"	*	*
	120x60 48"x24"	L62529	P62529
	60x60 24"x24"	L66529	P66529
	Gradino **60x30** 24"x12"		P36529
	Battiscopa **60,6,5** 24"x 2 5/9"	L656529	P656529

* disponibile da primavera 2021
available from Spring 2021
disponible à partir du printemps 2021
erhältlich ab Frühjahr 2021



levigato lucidato



1 cm.

naturale R10 A+B

Customized full body colors

FMG **realizza su richiesta materiali full body** in colori e granulometrie **totalmente personalizzati**. Gli uffici commerciali sono a disposizione per **informare tempestivamente progettisti e costruttori** su lotti minimi di produzione, costi e tempi di lavorazione, assistendoli in tutte le fasi.

FMG **produces full-body materials** in **fully customizable** colors and grain size **on request**. Our sales offices are at your disposal to **provide architects and builders with information** on minimum production lots, costs and processing times and provide assistance at all stages.

FMG **réalise sur demande des matériaux pleine masse totalement personnalisables** en termes de granulométrie et de couleurs. Nos services commerciaux sont à la disposition **des concepteurs et des constructeurs** pour les **informer sans délais** des lots minimaux de produits, des coûts ainsi que des délais de fabrication et les épauler à chaque étape de leurs projets.

FMG liefert **auf Anfrage auch Full-Body-Materialien** in **vollkommen personalisierten** Farben und Korngrößen. Die Handelsabteilung steht zur Verfügung, um **Architekten und Bauherren unverzüglich** über minimale Produktionspartien, Verarbeitungsfristen und - kosten **zu informieren** und sie in allen Phasen zu unterstützen.



Step 01

Immagina il tuo colore ideale
Imagine your ideal color
Imaginez votre couleur idéale
Sie stellen sich Ihre Wunschfarbe vor

Step 02

Contatta gli uffici commerciali
Contact our sales offices
Contactez les services commerciaux
Sie kontaktieren die Handelsabteilung

Step 03

Esamina la ricca gamma di impasti colorati
View our vast range of colored mixes
Découvrez notre riche gamme de mélanges colorés
Sie studieren das große Angebot an farbigen Bindemitteln

Step 04

Scegli i colori dei granuli e della base
Choose the colors of the grain and base
Choisissez les couleurs des grains et de la base
Sie wählen die Farben der Zuschläge und der Basis

Step 05

Definisci quantità, formato e finitura
Specify quantities, size and finish
Définissez la quantité, le format et la finition
Sie bestimmen Menge, Format und Ausführung

Step 06

Ottieni un materiale esclusivo e personalizzato
Get your exclusive customized material
Obtenez un matériau haut de gamme et personnalisé
Sie erhalten ein exklusives Angebot nach Ihren Vorstellungen

Palladio on demand
Active surfaces

UNI
CERTIFICATIONS
UNI EN 15457:2014
UNI 11484:2013
UNI 11021:2002
UNI 9805/91

ISO
CERTIFICATIONS
ISO 22197: 2016
ISO 21702: 2019
ISO 18061: 2014

ISO
CERTIFICATIONS
ISO 10678: 2010
ISO 27448-1: 2008
ISO 27447: 2009
ISO 22196: 2011

Palladio Naturale è prodotto su richiesta* nell'esclusiva finitura eco-attiva ACTIVE SURFACES con **azione antibatterica, antivirale ed anti-inquinamento**.
ACTIVE SURFACES è l'unica ceramica eco-attiva certificata ISO e brevettata a livello internazionale, presente con successo da 10 anni in tutto il mondo.

Palladio Naturale is made on request* with the exclusive eco-active ACTIVE SURFACES finish with **antibacterial, antiviral and anti-pollutant action.**
ACTIVE SURFACES is the world's only internationally patented and ISO certified eco-active ceramic, successfully installed for a decade all over the world.

Sur demande*, Palladio Naturale peut être doté de notre finition éco-active exclusive ACTIVE SURFACES : **un revêtement antibactérien, antiviral et anti-pollution.**
Utilisée avec succès dans le monde entier depuis 10 ans, ACTIVE SURFACES est la seule céramique éco-active certifiée ISO et brevetée à l'international.

Palladio Naturale wird auf Anfrage* in der exklusiven, öko-aktiven Ausführung ACTIVE SURFACES hergestellt, mit **Bakterien, Viren und Schmutz abstoßender Wirkung.**
ACTIVE SURFACES ist die einzige öko-aktive Keramik mit ISO-Zertifikat und internationalem Patent, die seit 10 Jahren erfolgreich weltweit vertrieben wird.

* Realizzabile su richiesta con superficie naturale, in un lotto minimo di 1000 mq per formato. Gli uffici commerciali sono a disposizione per informazioni su costi e tempi di consegna. / Available on request with natural surface finish, minimum lot size 1000 sqm per size. Our sales offices are at your disposal to provide information on costs and delivery times. / Réalisable sur demande sur les surfaces naturelles et sous réserve d'un lot minimum de 1 000 m² par format. Nos services commerciaux sont à votre entière disposition pour toutes informations sur les coûts et les délais de livraison. / Auf Anfrage und mit naturbelassener Oberfläche erhältlich. Mindestauftragsmenge 1000 qm pro Format. Die Handelsabteilung informiert Sie gern bezüglich Verarbeitungsfristen und Produktionskosten.

SURFACES
ACTIVE
design for a better life

4 actions

ANTIBATTERICA E ANTIVIRALE



ELIMINA I VIRUS E I BATTERI OLTRE IL 99%

ANTIBACTERIAL AND ANTIVIRAL ACTION ELIMINATES VIRUSES AND BACTERIA OVER 99%

ACTION ANTIBACTÉRIENNE ET ANTIVIRALE ÉLIMINATION DE PLUS DE 99 % DES VIRUS ET DES BACTÉRIES

ANTIBAKTERIELLE UND ANTIVIRALE WIRKSAMKEIT BESEITIGT MEHR ALS 99 % DER BAKTERIEN UND VIREN

ACTIVE SURFACES è l'unica ceramica al mondo a possedere tutte le proprietà fotocatalitiche non solo con luci UV e solare, ma anche con luci LED, mantenendo inoltre la propria efficacia antibatterica anche al buio. L'azione di ACTIVE SURFACES è costante e non si esaurisce nel tempo.

ANTI-INQUINAMENTO



RIDUCE GLI INQUINANTI TOSSICI

ANTI-POLLUTION ACTION REDUCES TOXIC POLLUTANTS

ACTION ANTI-POLLUTION RÉDUIT LES POLLUANTS TOXIQUES

SCHADSTOFFABBAUENDE WIRKUNG REDUZIERT GIFTIGE SCHADSTOFFE

ACTIVE SURFACES is the only ceramic porcelain in the world to retain all its photocatalytic properties not only under UV light and sunlight, but also under LED lights, maintaining its antibacterial effectiveness even in the dark. The action of ACTIVE SURFACES is constant and lasting.

AUTO-PULENTE



FACILE DA PULIRE

SELF-CLEANING ACTION EASY TO CLEAN

ACTION AUTONETTOYANTE FACILE À NETTOYER

SELBSTREINIGENDE WIRKUNG LEICHT ZU REINIGEN

ACTIVE SURFACES est la seule céramique au monde à posséder toutes les propriétés photocatalytiques non seulement sous les rayons UV et la lumière solaire, mais aussi sous éclairage LED, ce qui lui permet de conserver son efficacité antibactérienne même dans l'obscurité. L'action d'ACTIVE SURFACES est constante et dure dans le temps.

ANTI-ODORE



ELIMINA I CATTIVI ODORI

ANTI-ODOUR ACTION ELIMINATES BAD ODOURS

ACTION ANTI-ODEURS ÉLIMINATION DES MAUVAISES ODEURS

NEUTRALISIERUNG VON GERUCH BESEITIGT ÜBLE GERÜCHE

ACTIVE SURFACES ist weltweit das einzige Keramikprodukt, welches seine photokatalytischen Eigenschaften nicht nur bei UV- und Sonnenlicht, sondern auch bei LED-Beleuchtung in vollem Umfang dauerhaft garantiert. Darüber hinaus bleibt die antibakterielle Wirksamkeit auch bei Dunkelheit erhalten. Die Wirkung von ACTIVE SURFACES ist konstant und lässt auch im Verlauf der Zeit nicht nach.

Palladio
Safe & Sanitizable. Forever

CERAMICA E GRES PORCELLANATO DI ALTA QUALITÀ.
LE SUPERFICI PIÙ SICURE E IGIENIZZABILI

Natura, tecnologia, scienza e design.
Le **superfici ceramiche di altissima qualità** Maxfine, FMG, Iris Ceramica sono compatte e impermeabili, perchè nascono da minerali puri pressati e sinterizzati a oltre 1200°C.
La scelta migliore per durata, sicurezza, igiene e bellezza.

TOP QUALITY CERAMIC AND PORCELAIN.
THE SAFEST, MOST SANITISABLE SURFACES

Nature, technology, science and design.
Top quality ceramic surfaces by Maxfine, FMG, and Iris Ceramica are compact and impermeable, because they're made from pure minerals pressed and sintered at more than 1200°C.
The best choice, for durability, safety, hygiene and beauty.

CÉRAMIQUE ET GRÈS CÉRAME HAUT DE GAMME.
LES SURFACES LES PLUS SÛRES ET LES PLUS FACILEMENT LAVABLES

Nature, technologie, science et design.
Dans la mesure où elles sont fabriquées à partir de minéraux purs pressés et frittés à plus de 1200°C, **les surfaces céramiques haut de gamme** MaxFine, FMG et Iris Ceramica sont compactes et imperméables.
Le meilleur choix en termes de longévité, de sécurité, d'hygiène et de beauté.

HOCHWERTIGE KERAMIK UND FEINSTEINZEUG.
DIE SICHERSTEN UND HYGIENISCHSTEN OBERFLÄCHEN

Natur, Technik, Wissenschaft und Design.
Die **hochwertigen Keramikoberflächen** Maxfine, FMG, Iris Ceramica sind kompakt und wasserdicht, da sie aus reinen Mineralien hergestellt werden, die bei über 1200°C gepresst und gesintert werden.
Die beste Wahl für **Haltbarkeit, Sicherheit, Hygiene und Schönheit.**

NESSUN RIPARO PER SPORCO E BATTERI



NO HAVENS FOR DIRT AND BACTERIA

PAS DE RISQUE DE SALETÉS OU DE BACTÉRIES

KEIN UNTERSCHLUPF FÜR SCHMUTZ UND BAKTERIEN

IGIENIZZABILE CON VAPORE, LAVABILE CON MOTOSCOPE



SANITISABLE WITH STEAM, WASHABLE WITH A POWER SWEEPER

LAVABLE À LA VAPEUR OU À LA BALAYEUSE

MIT DAMPF DESINFIZIERBAR, MIT KEHRMASCHINE WASCHBAR

ZERO SOSTANZE NOCIVE



ZERO HARMFUL SUBSTANCES

AUCUNE SUBSTANCE NOCIVE

NULL SCHADSTOFFE

RESISTENTE AL FUOCO E AL CALORE



RESISTANCE TO HEAT AND FIRE

RÉSISTANCE AU FEU ET À LA CHALEUR

FEUER- UND HITZEBESTÄNDIG

DETERGENTI ENERGICI SENZA PROBLEMI



ENERGETIC CLEAN PRODUCTS? NO PROBLEM

AUCUN PROBLÈME, MÊME AVEC LES DÉTERGENTS LES PLUS PUISSANTS

STARKE REINIGUNGSMITTEL KÖNNEN PROBLEMLOS BENUTZT WERDEN

ECCEZIONALE DURATA NEL TEMPO



OUTSTANDING DURABILITY

LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE

AUSSERORDENTLICHE HALTBARKEIT

IL PIÙ ECOLOGICO



MORE ECOLOGICAL

LA PLUS ÉCOLOGIQUE

AM UMWELTFREUNDLICHSTEN

Per maggiori informazioni
For more info
Pour plus d'informations
Für mehr Information

FMG FABBRICA MARMI E GRANITI

Tutti i formati sono nominali.
FMG Fabbrica Marmi e Graniti® si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti.
I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

All sizes are nominal.
FMG Fabbrica Marmi e Graniti® reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalog (which are in any case not legally binding) at any moment.
The colors and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti®:
tutti i diritti riservati.
Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti®:
all rights reserved.
Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalog is prohibited and is subject to legal sanctions.

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
SQ. : SQUADRATO - SQUARED



150x75 - 60"x30"
75x75 - 30"x30"
100x100 - 40"x40"
120x60 - 48"x24"
60x60 - 24"x24"

Pesi e imballi Weights and packing

FORMATI SIZES	PEZZI X SCATOLA PIECES X BOX	MQ X SCATOLA SQM X BOX	SCATOLE X PALETTA BOXES X PALLET	MQ X PALETTA SQM X PALLET
150x75 - 60"x30"	-	-	-	-
75x75 - 30"x30"	-	-	-	-
100x100 - 40"x40"	-	-	-	-
120x60 - 48"x24"	2	1,44	22	31,68
60x60 - 24"x24"	3	1,08	32	34,56
Gradino 60x30 - 24"x12"	4	0,72	-	-
Battiscopa 60x6,5 - 24"x2⅝"	8	0,312	-	-

FMG FABBRICA MARMI E GRANITI®
Certificazioni Certifications Certifications Zertifizierungen

EN 14411

Vedi elenco prodotti
See product details

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
Sistemi di Gestione Qualità Ambiente certificati

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified



NELLA TRADIZIONE L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA NELLA TRADIZIONE L'AVANGUARDIA MATERICA

TRADITION ENCAPSULATING TECHNOLOGICAL EVOLUTION TRADITION ENCAPSULATING ADVANCED MATERIALS

L'ÉVOLUTION TECHNIQUE DANS LA TRADITION L'AVANT-GARDE MATIÉRISTE DANS LA TRADITION

DIE TECHNOLOGISCHE REVOLUTION IN DER TRADITION DIE FORTSCHRITTLICHE MATERIE IN DER TRADITION

Una resa stilistica e materica che tutto deve alla tradizione, realizzata con elementi naturali lavorati secondo processi costruttivi ecocompatibili, all'avanguardia e ad altissime prestazioni che ne riproducono logiche e caratteristiche.

Style and performance that owes everything to tradition. Produced using natural ingredients fashioned using state-of-the-art, environmentally compatible technology, this line recreates the essence and features of traditional materials.

Un rendement stylistique et matiériste qui doit tout à la tradition, réalisé avec des éléments naturels façonnés suivant des processus de construction écologiques, d'avant-garde et hautement performants qui en reproduisent les logiques et les caractéristiques.

Ein Ergebnis von Stil und Materie, das alles der Tradition zu verdanken hat, hergestellt mit natürlichen Elementen die mit umweltfreundlichen und fortschrittlichen Konstruktionsprozessen mit hohen Leistungen bearbeitet wurden, die deren Logik und Eigenschaften nachbilden.

Caratteristiche tecniche Technical features

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIETES PHYSICO - CHIMIQUES PHYSISCH - CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT		VALORE MEDIO FMG FMG AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE FMG MITTELWERT FMG
Dimensioni Sizes . Dimensions . Abmessungen	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza Length and width - Longueur et largeur - Lange und Breite	± 0,6% max	± 0,2%
		Spessore Thickness - Epaisseur - Dicke	± 5% max	± 5%
		Rettilineità spigoli Linearity - Rectitude des arêtes - Kantengeradheit	± 0,5% max	± 0,2%
		Ortogonalità Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit	± 0,6% max	± 0,2%
		Planarità Warpage - Planéité - Ebenflächigkeit	± 0,5% max	± 0,2%
Assorbimento d'acqua Water absorbtion . Absorption d' eau . Wasserhaufnahme	ISO 10545.3	< 0,5%		< 0,06% *
Resistenza alla flessione Flexion resistance . Résistance à la flexion . Biegungsfestigkeit	ISO 10545.4	Modulo di rottura Breaking modulus . Module de rupture . Bruchmodul	> 1300 N	50 N/mm² (541 kg/cm²)
		Carico di rottura Breaking strenght . Charge de rupture . Bruchkraft	> 700 N	2500 N > 700 N
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance . Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen tiefenabrieb	ISO 10545.6	Volume < 175 mm³		142 mm³ (as tested by Smith Emery laboratory)
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion . Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545.8	< $9x10^{-6}$ °C^{-1}		$6,5x10^{-6}$ °C^{-1}
Resistenza al gelo Frost resistance . Résistance au gel . Frostwiderstandsfähigkeit	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture od alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen		Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsicher
Resistenza ai prodotti chimici Chimical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit	ISO 10545.13	UB Minimum		Conforme Compliant complying with the norm
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545.14	1 < X < 5		CLASSE 5 - CLASS 5 ** Macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) Stains removed by hot running water (without detergent) Taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Fleckenentfernung mit Fliessendem Warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel)
Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Must not produce noticeable colour variation Ne doivent pas présenter des variations remarquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt		Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour of samples Echantillons inchangés en brillance et couleur Glanz und Farbe der Muster unverändert
Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)	DIN 51130	Metodo disponibile Test method available Méthode didponible Verfügbares verfahren		Varia secondo la finitura di superficie It can vary according to the surface finish Varie selon la finition de la surface Die Rütschfestigkeit wird durch die Beschaffenheit der Oberfläche bestimmt
Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpfrigkeit)	BCRA REP CEC 6/81	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung 0,40 < μ < 0,74		Conforme Compliant

LASTRE INDUSTRIALI A TUTTA MASSA IN GRÈS PORCELLANATO TECNICO - FULL-BODY INDUSTRIAL SLABS IN TECHNICAL PORCELAIN STONEWARE

Classificazione secondo norme CEN gruppo BI EN 176 e ISO 13006 AII. G gruppo BI a UGL
Classification in accordance with CEN standards BI EN 176 and ISO 13006 AII. G standards BI a UGL
* **I prodotti con assorbimento < 0,5 sono classificati secondo le norme UNI CEN "Fully vitrified tiles" e secondo le norme ASTM "Imprevious tiles"**
The products having an absorption < 0,5 are classified according to the UNI CEN standards "Fully vitrified tiles" and according to the ASTM standards "Imprevious tiles"
** **Varia secondo la finitura di superficie -** It can vary according to the surface finish

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. La trasformazione di materie prime naturali, associate all'utilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali. Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali FMG.

NB: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. The processing of natural raw materials, combined with the use of leading-edge patented production techniques, makes it possible to obtain hightech materials characterized by typical full-body effects, a feature that has always been the exclusive hallmark of quarried marble and stone. Chromatic variations, veining and speckling are thus prized characteristics of FMG materials.

ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoe.zienten, die im Katalog aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. Die Umwandlung von natürlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten E.ekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorsorten und der Steine aus dem Steinbruch sind. Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien FMG von besonderem.

Wert. N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coe.cient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. La transformation de matières premières naturelles, alliée à l'application de technologies de production d'avant-garde brevetées, permet d'obtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs e.ets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière. Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux FMG.



minisite and digital room experience

www.insidepalladio.irisfmg.com

PALLADIO

ufoadv.com PC0285 - 01/2021

FMG FABBRICA MARMI E GRANITI

Divisione FMG
Via Ghiarola Nuova, 119 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy
tel. +39 0536 862111 fax +39 0536 804602
irisfmg.com