COVERLAM

TECHNICAL STONE

CERSAIE 2021

GRESPANIA



WHAT IS COVERLAM?

COVERLAM IS AN INNOVATIVE PRODUCT MADE FROM NATURAL RAW MATERIALS WITH EXCEPTIONAL MECHANICAL AND AESTHETIC PROPERTIES THAT SURPASS THOSE OF ANY CONVENTIONAL TILING MATERIAL.

COVERLAM IS THE RESULT OF YEARS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT. THANKS TO THE INTRODUCTION OF LAMINATION PRESSING TECHNOLOGY, IT IS NOW POSSIBLE TO PRODUCE A 1200X3600 MM, 1620X3240 MM, 1000X3000 MM, 1200X2600 MM PORCELAIN TILE WHICH MAY BE AS LITTLE AS 3.5MM THICK, WHILE STILL MAINTAINING THE MECHANICAL AND AESTHETIC PROPERTIES CHARACTERISTIC OF PORCELAIN TILE. THIS BROADENS THE SCOPE OF PORCELAIN, OFFERING GREAT POTENTIAL FOR INNOVATION IN THE FIELDS OF CONSTRUCTION AND INTERIOR DESIGN.

¿QUÉ ES COVERLAM?

COVERLAM ES UN INNOVADOR PRODUCTO FABRICADO CON MATERIAS PRIMAS NATURALES QUE OFRECE UNAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y ESTÉTICAS SUPERIORES A LAS DE CUALQUIER MATERIAL DE RECUBRIMIENTO CONVENCIONAL.

COVERLAM ES EL RESULTADO DE AÑOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. GRACIAS A LA INTRODUCCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE PRENSADO POR LAMINACIÓN, HOY ES POSIBLE PRODUCIR UN GRES PORCELÁNICO DE DIMENSIONES 1200X3600 MM, 1620X3240 MM, 1000X3000 MM, 1200X2600 MM Y DE GROSOR MÁS FINO, DE HASTA 3,5 MM, QUE MANTIENE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y ESTÉTICAS PROPIAS DEL GRES PORCELÁNICO. DE ESTA FORMA SE AMPLÍA EL ÁMBITO DE APLICACIONES DEL PORCELÁNICO, OFRECIENDO GRANDES POSIBILIDADES DE INNOVACIÓN EN EL CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL INTERIORISMO.



WAS IST COVERLAM?

COVERLAM IST EIN INNOVATIVES PRODUKT AUS NATÜRLICHEN ROHSTOFFEN, DAS WESENTLICH BESSERE MECHANISCHE UND OPTISCHE EIGENSCHAFTEN ALS JEDES BISHER BEKANNTE VERKLEIDUNGSMATERIAL AUFWEIST.

COVERLAM IST DAS ERGEBNIS JAHRELANGER FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG. SEIT DIE PRESSTECHNOLOGIE FÜR DÜNNE PLATTEN ENTWICKELT WURDE, IST DIE HERSTELLUNG IN ABMESSUNGEN VON 1200x3600 MM, 1620x3240 MM, 1000x3000 MM, 1200x2600 MM UND IN EINER GERINGEREN, STÄRKE VON BIS ZU 3,5 MM MÖGLICH, WORDURCH DIE HERVORRAGENDEN MECHANISCHEN UND ÄSTHETISCHEN EIGENSCHAFTEN ERHALTEN BLEIBEN. DAMIT WIRD DER ANWENDUNGSBEREICH FÜR DIESES MATERRIAL ERWEITERT UND ES WERDEN HERVORRAGENDE INNOVATIONSMÖGLICHKEITEN IM BEREICH DES BAUWESENS UND DER INNENAUSSTATTUNG GEBOTEN.

QU'EST-CE QUE LE COVERLAM?

COVERLAM EST UN PRODUIT INNOVANT FABRIQUÉ À BASE DE MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES QUI OFFRE DES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET ESTHÉTIQUES SUPÉRIEURES À CELLES DE N'IMPORTE QUEL MATÉRIAU DE REVÊTEMENT CONVENTIONNEL.

LE **COVERLAM** EST LE RÉSULTAT DE PLUSIEURS ANNÉES DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT. DE NOS JOURS IL EST POSSIBLE DE PRODUIRE DES CARREAUX DE 1200x3600 MM, 1620x3240 MM, 1000x3000 MM, 1200x2600 MM EN FAIBLE ÉPAISSEUR, JUSQU'À 3.5 MM, TOUT EN LEURS MAINTENANT D'EXCELLENTES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET ESTHÉTIQUES. CELA PERMET DE MULTIPLIER LES POSSIBILITÉ D'APPLICATION DE CE MATÉRIEL, ET A DONNÉ LIEU À UN POTENTIEL D'INNOVATION ÉNORME DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION ET DE LA DÉCORATION INTÉRIEURE.

BENEFITS VENTAJAS

LIGEREZA
LIGHTWEIGHT
LÉGÈRETÉ
GERINGES GEWICHT

SUPERFICIE HIGIÉNICA Y RESISTENTE AL RAYADO
HYGIENIC AND SCRATCH-RESISTANT SURFACES
SURFACE HYGIÉNIQUE ET RESISTANCE AUX RAYURES
HYGIENISCHE UND RITZHÄRTE

SUPERFICIE IMPERMEABLE
WATERPROOF SURFACE
SURFACE IMPERMÉABLE
WASSERUNDURCHLÄSSIGE FLÄCHE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GEL
FROSTBESTÄNDIGKEIT

VORTEILE AVANTAGES

RESISTENCIA AL IMPACTO
IMPACT RESISTENCE
RÉSISTANCE À L'IMPACT
STOSSFESTIGKEIT

RESISTENCIA AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'USURE
VERSCHLEISSFESTIGKEIT

RESISTENCIA A LAS MANCHAS
STAIN RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX TACHES
FLECKENBESTÄNDIGKEIT

RESISTENCIA AL FUEGO Y AL CALOR
RESISTANCE TO FIRE AND HEAT
RÉSISTANCE AU FEU ET À LA CHALEUR
FEUER- UND HITZEBESTÄNDIGKEIT

RESISTENCIA A LOS RAYOS UV
RESISTANCE TO UV RAYS
RÉSISTANCE AUX RAYONS UV
BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV-STRAHLEN

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
FLEXURAL STRENGTH
RÉSISTANCE À LA FLEXION
BIEGEFESTIGKEIT

RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE
RÉSISTANCE CHIMIQUE
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
RESPECTFUL OF THE ENVIRONMENT
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
UMWELTFREUNDLICH



FORMATOS
FORMAT
FORMAT
FORMATE



ESPESORES
THICKNESS
EPAISSEUR
STÄRKE



3,5mm

5,6mm

10,5mm

12mm

20mm

RECOMENDACIONES RECOMMENDATIONS RECOMMANDATIONS EMPFEHLUNGEN	3,5mm	5,6mm	10,5mm	12mm	20mm
REVESTIMIENTO INTERIOR INTERIOR WALLS MUR INTERIEUR WAND INNENBEREICH	●	●			
PAVIMENTO INTERIOR INTERIOR FLOORS SOL INTERIEUR BODEN INNENBEREICH	●	●			
PAVIMENTO EXTERIOR EXTERIOR FLOORS SOL EXTERIEUR BODEN AUSSENBEREICH		●			
PAVIMENTO ALTO TRÁNSITO HEAVY TRANSIT FLOORS SOL A FORT TRANSIT FLÄCHEN MIT STÄRKER BELASTUNG		●			
FACHADA APLACADA EXTERIOR EXTERIOR WALLS MUR EXTERIEUR FASSADENVERKLEIDUNG	●	●			
FACHADA VENTILADA ANCLAJE VISTO VENTILATED FAÇADE WITH EXPOSED FIXING SYSTEM FACADE VENTILEE AVEC FIXATION VISIBLE HINTERLÜFTETE FASSADE SICHTBARES BEFESTIGUNGSSYSTEM		●			
FACHADA VENTILADA ANCLAJE OCULTO VENTILATED FAÇADE WITH HIDDEN FIXING SYSTEM FACADE VENTILEE AVEC FIXATION INVISIBLE HINTERLÜFTETE FASSADE VERBORGENE BEFESTIGUNSSYSTEM	●	●			
REHABILITACIÓN REFURBISHMENT RÉNOVATION RENOVIERUNG	●	●			
MOBILIARIO FURNITURE MEUBLE MÖBEL	●	●	●	●	●
ENCIMERAS WORKTOPS PLAN DE TRAVAIL ARBEITSPLATTEN			●	●	●

FORMATOS / FORMAT / FORMAT / FORMATE
ESPESORES / THICKNESS / EPAISSEUR / STÄRKE

SERIES	COVERLAM TECHNICAL STONE									COVERLAM TOP TECHNICAL STONE		
	1200x3600 **5,6mm**	1000x3000 **3,5mm**	1000x3000 **5,6mm**	1200x2600 **3,5mm**	1200x2600 **5,6mm**	1200x1200 **5,6mm**	600x1200 **5,6mm**	1000x1000 **3,5mm**	500x1000 **3,5mm**	1600x3200 **20mm**	1620x3240 **12mm**	1000x3000 **10,5mm**
ARABESCATO		★		★		★	★					
ARTIC NATURAL gris y antracita											★	★
ARTIC PULIDO gris y antracita	●				●	●	●				★	★
CALACATA NATURAL			●	●		●	●	●	●	★	●	●
CAMARGUE blanco y arena											★	★
CAPRAIA					★	★	★					
CORINTO NATURAL		●									★	★
DISTRITO corten y zinc		★		★		★	★					
DISTRITO marfil, aluminio y iron		★		★		★	★				★	★
ICEBERG NATURAL											★	★
ICEBERG PULIDO					★	★	★				★	★
MOMA arena y gris	●	●		●		●	●				★	★
PALISANDRO NAT. y PUL.			★			★	★					
PALISANDRO INFINITY NAT. y PUL.					★							

★ NOVEDAD / NEW / NOUVEAUTÉ / NEU

NOVEDADES NEW PRODUCTS NOUVEAUTÉS NEUHEITEN

ARTIC 10,5 MM / 12 MM

1620x3240 MM / 1000x3000 MM


GRIS


ANTRACITA

DISTRITO 3,5 MM / 5,6 MM / 10,5 MM / 12 MM

1620x3240 MM / 1000x3000 MM / 1200x2600 MM / 1200x1200 MM / 600x1200 MM


MARFIL


ALUMINIO


IRON


CORTEN

3,5mm
5,6mm


ZINC

3,5mm
5,6mm

10,5mm
12mm

medio

CALACATA 20 MM

1600x3200 MM


CALACATA

CAMARGUE 10,5 MM / 12 MM

1620x3240 MM / 1000x3000 MM


BLANCO


ARENA

ICEBERG 5,6 MM / 10,5 MM / 12 MM

1620x3240 MM / 1000x3000 MM / 1200x2600 MM
1200x1200 MM / 600x1200 MM


ICEBERG

10,5mm
12mm

medio

MOMA 10,5 MM / 12 MM

1620x3240 MM / 1000x3000 MM


GRIS


ARENA

CAPRAIA 5,6 MM

1200x2600 MM / 1200x1200 MM / 600x1200 MM


CAPRAIA

medio

CORINTO 10,5 MM / 12 MM

1620x3240 MM / 1000x3000 MM


CORINTO

PALISANDRO 5,6 MM

1000x3000 MM
1200x1200 MM / 600x1200 MM


BLUE

medio

PALISANDRO INFINITY 5,6 MM

1200x2600MM


PALISANDRO BLUE INFINITY 1200x2600mm

medio



ARTIC 10,5 MM / 12 MM

—

COVERLAM TOP ARTIC ANTRACITA

—

1620x3240 MM | **12** MM

* ANTRACITA NATURAL S/R	88RC66S
* ANTRACITA PULIDO S/R	88RC66P
* GRIS NATURAL S/R	88RC36S
* GRIS PULIDO S/R	88RC36P

—

1000x3000 MM | **10,5** MM

* ANTRACITA NATURAL S/R	84RC61S
* ANTRACITA PULIDO S/R	84RC6PS
* GRIS NATURAL S/R	84RC31S
* GRIS PULIDO S/R	84RC3PS

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN

—

ARTIC Antracita, Gris, Moka

1200x3600 MM	**5,6** MM
1200x2600 MM	**5,6** MM
1200x1200 MM	**5,6** MM
600x1200 MM	**5,6** MM

* Enmallado / Mesh Back / Pièces sur filet / auf Netz



ARTIC

—

GRIS





ARTIC

—

ANTRACITA





CALACATA 20MM

—

COVERLAM TOP CALACATA NATURAL
COVERLAM CALACATA 1200x1200 MM

—

1600x3200 MM | **20**MM
NATURAL S/R 90CL40S

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN

CALACATA MIX

12 mm
10,5 mm

1620x3240 MM	**12** MM
1000x3000 MM	**10,5** MM / **5,6** MM
1200x2600 MM	**3,5** MM / **5,6** MM
1200x1200 MM	**5,6** MM
1000x1000 MM	**5,6** MM
600x1200 MM	**5,6** MM
500x1000 MM	**5,6** MM

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN

CALACATA BOOK

10,5 mm

1000x3000 MM	**10,5** MM / **5,6** MM
1200x2600 MM	**5,6** MM



CALACATA

—





CAMARGUE 10,5 MM / 12 MM

—
COVERLAM TOP CAMARGUE ARENA

—
1620x3240 MM | **12** MM
* BLANCO S/R 88RG46S
* ARENA S/R 88RG76S

—
1000x3000 MM | **10,5** MM
* BLANCO S/R 84RG41S
* ARENA S/R 84RG71S



CAMARGUE

—
BLANCO





CAMARGUE

—
ARENA



* Enmallado / Mesh Back / Pièces sur filet / auf Netz

CAPRAIA 5,6 MM

—

COVERLAM CAPRAIA 1200x2600 MM
COVERLAM IRATI NOGAL 195x1800 MM

medio

≥2 mm int.
≥5mm ext.

—

1200x2600 MM | **5,6**MM
* PULIDO 78C147P

—

1200x1200 MM | **5,6**MM
PULIDO 80C143P

—

600x1200 MM | **5,6**MM
PULIDO 80C144P



CAPRAIA

—



* Enmallado / Mesh Back / Pièces sur filet / auf Netz



CORINTO 10,5 MM / 12 MM

—

COVERLAM TOP CORINTO



CORINTO

—



CORINTO 10,5 MM / 12 MM

—

1620x3240 MM | **12** MM
* NATURAL S/R 88IA46S

—

1000x3000 MM | **10,5** MM
* NATURAL S/R 84IA41S

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN

—
CORINTO INFINITY

1200x2600 MM **5,6** MM

—
CORINTO MIX

1000x3000 MM **3,5** MM / **5,6** MM
1200x1200 MM **5,6** MM
600x1200 MM **5,6** MM

3,5 mm

* Enmallado / Mesh Back / Pièces sur filet / auf Netz

DISTRITO 3,5 MM / 5,6 MM / 10,5 MM / 12 MM

—

COVERLAM DISTRITO ALUMINIO 1200x2600 MM
COVERLAM DISTRITO ALUMINIO 1200x1200 MM

3,5 mm
5,6 mm

10,5 mm
12 mm

R10
C2

B

medio

≥ 2 mm int.
≥ 5mm ext.





DISTRITO

—
IRON

DISTRITO 3,5 MM / 5,6 MM / 10,5 MM / 12 MM

—
COVERLAM TOP DISTRITO IRON
COVERLAM MOMA GRIS 1200x1200 MM

3,5 mm 5,6 mm | 10,5 mm 12 mm | R10 C2 B | medio | ≥ 2 mm int. ≥ 5mm ext.

—
1200x2600 MM | **3,5**MM

* ALUMINIO	78DS-37
* MARFIL	78DS-47
* IRON	78DS-97
* ZINC	78DS-57
* CORTEN	78DS-07

—
1000x3000 MM | **3,5**MM

* ALUMINIO	78DS-31
* MARFIL	78DS-41
* IRON	78DS-91
* ZINC	78DS-51
* CORTEN	78DS-01

—
1200x1200 MM | **5,6**MM

ALUMINIO	80DS33E
MARFIL	80DS43E
IRON	80DS93E
ZINC	80DS53E
CORTEN	80DS03E

—
600x1200 MM | **5,6**MM

ALUMINIO	80DS34E
MARFIL	80DS44E
IRON	80DS94E
ZINC	80DS54E
CORTEN	80DS04E

—
1620x3240 MM | **12**MM

* ALUMINIO S/R	80DS36S
* MARFIL S/R	80DS46S
* IRON S/R	80DS96S

—
1000x3000 MM | **10,5**MM

* ALUMINIO S/R	84DS31S
* MARFIL S/R	84DS41S
* IRON S/R	84DS91S



* Enmallado / Mesh Back / Pièces sur filet / auf Netz

DISTRITO

—
MARFIL



DISTRITO

—
ALUMINIO



DISTRITO

—
ZINC



3,5 mm
5,6 mm

DISTRITO

—
CORTEN



3,5 mm
5,6 mm

ICEBERG 5,6 MM / 10,5 MM / 12 MM

—

COVERLAM ICEBERG 1200x2600 MM
COVERLAM ICEBERG 1200x1200 MM

10,5mm 12mm | 10,5mm 12mm | medio | ≥2 mm int. ≥5mm ext.

—
1200x2600 MM | **5,6**MM
* PULIDO 78I147P

—
1200x1200 MM | **5,6**MM
PULIDO 80I143P

—
600x1200 MM | **5,6**MM
PULIDO 80I144P

—
1620x3240 MM | **12**MM
* PULIDO S/R 88I146P
* NATURAL S/R 88I146S

—
1000x3000 MM | **10,5**MM
* PULIDO S/R 84I14PS
* NATURAL S/R 84I141S

* Enmallado / Mesh Back / Pièces sur filet / auf Netz



ICEBERG

—



10,5 mm
12 mm



MOMA 10,5 MM / 12 MM

—

COVERLAM TOP MOMA GRIS
COVERLAM DISTRITO CORTEN 1200x1200 MM

—

1620x3240 MM | **12** MM
* GRIS S/R 88MM36S
* ARENA S/R 88MM06S

—

1000x3000 MM | **10,5** MM
* GRIS S/R 84MM31S
* ARENA S/R 84MM01S

DISPONIBLE EN
AVAILABLE IN

—

MOMA Gris, Arena, Siena, Antracita

1200x3600 MM	**5,6** MM
1200x2600 MM	**3,5** MM
1000x3000 MM	**3,5** MM
1200x1200 MM	**5,6** MM
600x1200 MM	**5,6** MM

* Enmallado / Mesh Back / Pièces sur filet / auf Netz



MOMA

—

GRIS





MOMA

—

ARENA



PALISANDRO 5,6 MM

—

COVERLAM PALISANDRO INFINITY PULIDO 1200x2600 MM
COVERLAM CARRARA 1200x1200 MM

natural
medio
≥ 2 mm int.
≥ 5mm ext.



PALISANDRO INFINITY A

—
BLUE



PALISANDRO INFINITY B

—
BLUE



PALISANDRO INFINITY C

—
BLUE



PALISANDRO INFINITY D

—
BLUE



PALISANDRO

—
BLUE

PALISANDRO INFINITY 5,6MM

—

1200x2600 MM | **5,6**MM

* INFINITY A PULIDO 78PSP6A
* INFINITY B PULIDO 78PSP6B
* INFINITY C PULIDO 78PSP6C
* INFINITY D PULIDO 78PSP6D
* INFINITY A NATURAL 78PS67A
* INFINITY B NATURAL 78PS67B
* INFINITY C NATURAL 78PS67C
* INFINITY D NATURAL 78PS67D

PALISANDRO 5,6MM

—

1000x3000 MM | **5,6**MM

* PULIDO 78PS61P
* NATURAL 78PS61E

—

1200x1200 MM | **5,6**MM

PULIDO 80PS63P
NATURAL 80PS63E

—

600x1200 MM | **5,6**MM

PULIDO 80PS64P
NATURAL 80PS64E

* Enmallado / Mesh Back / Pièces sur filet / auf Netz



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS
—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
—

COVERLAM																					
COLLECCIÓN COLLECTION		REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-5 R-G*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-14 M*		UNE-EN ISO 10545-13			UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51130	NORMA ASTM-C1028-96 ASTM-C1028-96		UNE-ENV 12633/2003	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7976-2-2002 PTV WET 4S	ANSI 137.1:2012 Apdo 9.6 (DCOF)	UNE-EN 13501-1
									A-L*	A-P*	A*/B*				FD	FW					
3,5	ARABESCATO	ORO (NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM^3	RESISTE	R-9	>0,6	>0,6	CLASE 1	_	-	>0,42	A2-s1, d0
	DISTRITO	ALUMINIO, MARFIL, IRON, ZINC, CORTEN	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM^3	RESISTE	R10	>0,6	>0,6	CLASE 2	B	-	>0,42	A2-s1, d0
5,6	ARABESCATO	ORO (NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM^3	RESISTE	R-9	>0,6	>0,6	CLASE 1	_	-	>0,42	A1
	CAPRAIA	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULB	≤175 MM^3	RESISTE	-	>0,6	>0,6	CLASE 0	-	-	-	A1 / A2-s1, d0***
	DISTRITO	ALUMINIO, MARFIL, IRON, ZINC, CORTEN	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM^3	RESISTE	R10	>0,6	>0,6	CLASE 2	B	-	>0,42	A1
	ICEBERG	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULB	≤175 MM^3	RESISTE	-	>0,6	>0,6	CLASE 0	-	-	-	A1 / A2-s1, d0***
	PALISANDRO INFINITY	BLUE (PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULB	≤175 MM^3	RESISTE	-	>0,6	>0,6	CLASE 0	-	-	-	A2-s1, d0
	PALISANDRO INFINITY	BLUE (NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM^3	RESISTE	R9	>0,6	>0,6	CLASE 1	-	-	>0,42	A2-s1, d0
	PALISANDRO	BLUE (PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULB	≤175 MM^3	RESISTE	-	>0,6	>0,6	CLASE 0	-	-	-	A1 / A2-s1, d0***
	PALISANDRO	BLUE (NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM^3	RESISTE	R9	>0,6	>0,6	CLASE 1	-	-	>0,42	A1 / A2-s1, d0***
10,5	ARTIC	GRIS, ANTRACITA (NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM^3	RESISTE	-	-	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	ARTIC	GRIS, ANTRACITA (PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULB	≤175 MM^3	RESISTE	-	-	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	CAMARGUE	BLANCO, ARENA	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM^3	RESISTE	-	-	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	CORINTO	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM^3	RESISTE	-	-	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	DISTRITO	ALUMINIO, MARFIL, IRON	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM^3	RESISTE	-	-	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	ICEBERG	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM^3	RESISTE	-	-	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	ICEBERG	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULB	≤175 MM^3	RESISTE	-	-	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	MOMA	ARENA, GRIS	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM^3	RESISTE	-	-	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
12	ARTIC	GRIS, ANTRACITA (NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM^3	RESISTE	-	-	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	ARTIC	GRIS, ANTRACITA (PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM^3	RESISTE	-	-	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	CAMARGUE	BLANCO, ARENA	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM^3	RESISTE	-	-	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	CORINTO	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM^3	RESISTE	-	-	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	DISTRITO	ALUMINIO, MARFIL, IRON	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM^3	RESISTE	-	-	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	ICEBERG	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM^3	RESISTE	-	-	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	ICEBERG	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULB	≤175 MM^3	RESISTE	-	-	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	MOMA	ARENA, GRIS	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM^3	RESISTE	-	-	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
20	CALACATA	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM^3	RESISTE	-	-	-	-	-	-	-	A1

* DIMENSIONES DE LA MUESTRA 40X100 MM / SAMPLE DIMENSIONS 40X100 MM / DIMENSIONS DE L'ECHANTILLON 40X100 MM / ABMESSUNG DES MUSTERS 40X100 MM
** DIMENSIONES DE LA MUESTRA 200X300 MM / SAMPLE DIMENSIONS 200X300 MM / DIMENSIONS DE L'ECHANTILLON 200X300 MM / ABMESSUNG DES MUSTERS 200X300 MM
*** A2-s1, d0 PARA FORMATO 1200X3600MM / 1200X2600MM / 1000X3000MM / A2-s1, d0 FOR FORMAT 1200X3600MM / 1200X2600MM / 1000X3000MM
*** A2-s1, d0 POUR LES FORMATS DE 1200X3600MM / 1200X2600MM / 1000X3000MM / A2-s1, d0 FÜR FORMAT 1200X3600MM / 1200X2600MM / 1000X3000MM

EMBALAJE PACKING LIST
SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE VERPACKUNGSDATEN
—

MEDIDA MM MEASURE MM	N° PZAS/CAJA PCS/BOX	N° PZAS/CABALLETE PCS/TRESTLE	M2/PIEZA M2/PCS	M2/CAJA M2/BOX	KG/PIEZA KG/PCS	KG/CAJA KG/BOX	N°PZAS/PALLET PCS/PALLET	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET	M2/PALLET M2/PALLET	M2/CABALLETE M2/TRESTLE	KG/PALLET KG/PALLET	KG/CABALLETE KG/TRESTLE
1200x2600 - 3,5MM	-	-	3,12	-	27,60	-	20	-	62,40	-	552,00	-
1200x2600 - 5,6MM	-	-	3,12	-	51,60	-	13	-	40,56	-	670,80	-
1000x3000 - 3,5MM	-	-	3,00	-	27,50	-	20	-	60,00	-	550,00	-
1200x1200 - 5,6MM	2	-	-	2,88	-	44,15	-	20	57,60	-	883,00	-
600x1200 - 5,6MM	3	-	-	2,16	-	35,85	-	24	51,84	-	860,40	-
1000x3000 - 10,5MM	7	-	3,00	21,00	90,00	630,00	-	-	-	-	-	-
1620x3240 - 12MM	-	16	5,25	-	165,90	-	-	-	-	84,00	-	2.654,40
1600x3200 - 20MM	-	14	5,12	-	260,00	-	-	-	-	71,68	-	3.640,00

CERTIFICADOS CERTIFICATS
CERTIFICATES ZERTIFIZIERUNGEN

RIBA

COVERLAM TOP FORMA PARTE DE RIBA (ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS) UNA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL DE ARQUITECTOS DEL REINO UNIDO CON MÁS DE 40.000 MIEMBROS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN ALGUNOS DE LOS ARQUITECTOS MÁS PROMINENTES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS. DENTRO DE LOS MÚLTIPLES OBJETIVOS DE RIBA, SE ENCUENTRAN LA DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN, OBJETIVOS EN LOS QUE COVERLAM TOP COLABORA A TRAVÉS DE SUS MÓDULOS CPD (CONTINUOUS PROFFESIONAL DEVELOPMENT).

COVERLAM TOP IS A MEMBER OF RIBA (THE ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS) AN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL ARCHITECTS BASED IN THE UNITED KINGDOM WITH OVER 40,000 MEMBERS, INCLUDING SOME OF THE MOST PROMINENT ARCHITECTS OF THE PAST 100 YEARS. ONE OF THE MANY AIMS OF RIBA IS DISSEMINATION AND TRAINING, AIMS THAT GRESPANIA COLLABORATES WITH THOUGH ITS CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) MODULES.

COVERLAM TOP FAIT PARTIE DE RIBA (ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS), UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES DU ROYAUME-UNI DE PLUS DE 40 000 MEMBRES, DONT QUELQUES-UNS DES ARCHITECTES LES PLUS IMPORTANTS DES DERNIÈRES ANNÉES. LES OBJECTIFS MULTIPLES DE RIBA COMPRENNENT NOTAMMENT LA DIVULGATION ET LA FORMATION, OBJECTIFS DANS LE CADRE DESQUELS COVERLAM TOP COLLABORE À TRAVERS SES MODULES CPD (CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT - DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU).

COVERLAM TOP IST MITGLIED DES RIBA (ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS), EINEM BRITISCHEN ARCHITEKTENVERBAND MIT MEHR ALS 40.000 MITGLIEDERN, ZU DENEN AUCH EINIGE DER PROMINENTESTEN ARCHITEKTEN DER LETZTEN JAHRE GEHÖREN. DIE ZAHLREICHEN ZIELE DES RIBA ENTHALTEN U. A. AUCH VERÖFFENTLICHUNG UND SCHULUNG, DIE COVERLAM TOP ÜBER IHRE CPD-ABTEILUNGEN CPD (CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT) EBENFALLS UNTERSTÜTZT.



ISO 14001

COVERLAM TOP CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ESTRUCTURADO Y CERTIFICADO SEGÚN DIRECTRICES DE LA NORMA ISO 14001, SOMETIDO A AUDITORÍAS EXTERNAS REALIZADAS ANUALMENTE, QUE PERMITE IDENTIFICAR, EVALUAR Y MINIMIZAR EL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN EL ENTORNO.

COVERLAM TOP HAS AN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM STRUCTURED AND CERTIFIED STRICTLY ACCORDING TO THE GUIDELINES SET BY ISO 14001. THIS SYSTEM IS SUBJECT TO YEARLY EXTERNAL AUDITS THAT DETECT, EVALUATE AND MINIMISE THE EFFECT THE PRODUCTION ACTIVITY MAY HAVE ON THE ENVIRONMENT.

COVERLAM TOP DISPOSE D'UN SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE STRUCTURÉ ET CERTIFIÉ SELON LES DIRECTIVES DE LA NORME ISO 14001, SOUMIS À DES AUDITS EXTERNES RÉALISÉS CHAQUE ANNÉE, QUI PERMET D'IDENTIFIER, D'ÉVALUER ET DE MINIMISER L'IMPACT DE L'ACTIVITÉ DE PRODUCTION SUR L'ENVIRONNEMENT.

COVERLAM TOP VERFÜGT ÜBER EIN STRUKTURIERTES UND NACH DEN RICHTLINIEN DER NORM ISO 14001 ZERTIFIZIERTES UMWELTMANAGEMENTSYSTEM, DAS JEDES JAHR EXTERNEN PRÜFUNGEN UNTERZOGEN WIRD. DADURCH KANN DIE AUSWIRKUNG DER PRODUKTIONSTÄTIGKEIT AUF DIE UMWELT FESTGESTELLT, BEWERTET UND AUF EIN MINIMUM REDUZIERT WERDEN.



ISO 9001

COVERLAM TOP DISPONE DE UN SISTEMA DE CALIDAD ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMA INTERNACIONAL UNE EN ISO 9001, LA CUAL ESTABLECE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LAS ETAPAS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.

COVERLAM TOP HAS IMPLEMENTED A QUALITY SYSTEM ACCORDING TO THE UNE EN ISO 9001 INTERNATIONAL REGULATION, WHICH SETS THE REQUIREMENTS TO GUARANTEE QUALITY DURING THE STAGES OF DESIGN, DEVELOPMENT, PRODUCTION AND SALES.

COVERLAM TOP DISPOSE D'UN SYSTÈME DE QUALITÉ CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS ÉTABLIES DANS LA NORME INTERNATIONALE UNE EN ISO 9001, QUI ÉTABLIT LES CONDITIONS REQUISES NÉCESSAIRES POUR GARANTIR LA QUALITÉ AU COURS DES ÉTAPES DE CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT, PRODUCTION ET COMMERCIALISATION.

COVERLAM TOP VERFÜGT ÜBER EIN NACH DEN RICHTLINIEN DER INTERNATIONALEN NORM UNE EN ISO 9001 AUSGELEGTES QUALITÄTSSYSTEM, DAS DIE NOTWENDIGEN ANFORDERUNGEN FESTLEGT, UM DIE IN DEN PHASEN DES DESIGNS, DER ENTWICKLUNG, PRODUKTION UND KOMMERZIALISIERUNG ERFORDERLICHE QUALITÄT SICHERZUSTELLEN.

SIMBOLOGÍA SYMBOLS
SYMBOLES SYMBOLE

	DESTONIFICADO ALTO VARIETY OF SHADE: HIGH **NIVEAU DE VARIATION: ÉLEVÉ** GRAD UNTERSCHIEDLICHER: HOCH
	DESTONIFICADO MEDIO VARIETY OF SHADE: MEDIUM **NIVEAU DE VARIATION: MOYEN** GRAD UNTERSCHIEDLICHER: MITTEL
	DESTONIFICADO SUAVE VARIETY OF SHADE: LIGHT **NIVEAU DE VARIATION: FAIBLE** GRAD UNTERSCHIEDLICHER: GERING
	MATE MATT **MAT** MATT
	BRILLO GLOSSY **BRILLANT** GLÄNZEND
	RECTIFICADO RECTIFIED **RECTIFIÉ** KALIBRIERT
	RELIEVE RELIEF **RELIEFS** RELIEFFLIESEN
	JUNTA MINIMA RECOMENDADA MINIMUM JOINT RECOMMENDED **EMPFOHLENE FUGENMINDESTBREITE** LARGEUR MINIMUM DE JOINT RECOMMANDÉE
	ESPESOR THICKNESS **ÉPAISSEUR** DICKE
	ESPESOR THICKNESS **ÉPAISSEUR** DICKE

GRESPANIA

GRESPANIA S.A.
CV-16, CTRA. CASTELLÓN-ALCORA KM 2.200
P.O.BOX 157
12080 CASTELLÓN. SPAIN
T. 34/964 344 411
F. 34/964 344 401

INFO@COVERLAMBYGRESPANIA.COM
WWW.COVERLAMBYGRESPANIA.COM

GRESPANIA S.A. DISPONE DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS ISO 9001:2015 CERTIFICADO Nº 44100127697 E ISO 14001:2015 CERTIFICADO Nº 44104127697 EN SUS PLANTAS DE NULES, MONCOFAR Y CASTELLÓN.
GRESPANIA S.A. USES DE MANAGEMENT SYSTEM WITHIN ITS FACILITIES OF NULES, MONCOFAR AND CASTELLON IN ACCORDANCE WITH ISO 9001:2015 CERTIFICATE Nº 44100127697 AND ISO 14001:2015 CERTIFICATE Nº 44104127697.