

FLOORTECH/1.0

**FLOOR
GRES**◆

MADE IN FLORIM

FLOOR 1.0

FLOOR 2.0

FLOOR 3.0

FLOOR 9.0

4

COLOURS

decor

cannetè

soft


matte

slate

4 SURFACES

L'importanza
delle origini,
la forza
della
materia . . .

FLOORTECH/1.0





... la fantasia delle lavorazioni si uniscono alle atmosfere di una cultura millenaria capace di rendersi moderna grazie ad una tecnologia perfetta.

Floortech/1.0 continua il percorso di ricerca che Floorgres da sempre insegue, lontano da stili omologati, in continua sfida e sperimentazione queste 4 pietre sono il simbolo di una scelta forte e personale, capaci di dare vita a progetti intuitivi di colori e superfici per nuove forme abitative.



FLOORTECH/1.0

The importance of origin, the strength of matter and the creativity of processing are all combined with the atmospheres of a thousand-year-old culture, using the perfect technology ≠to become modern. Floortech/1.0 continues in the same vein of sophistication that Floorgres has always pursued, setting itself apart from standard styles, continuously challenging and experimenting. These 4 stones are the symbol of a strong and personal choice, giving life to intuitive projects with colours and surfaces to create new shapes of living.

FLOORTECH/1.0

L'importance des origines, la force de la matière, l'originalité des traitements épousent l'ambiance d'une culture millénaire capable de devenir moderne grâce à une technologie parfaite. Floortech/1.0 poursuit le parcours de recherche que Floorgres suit depuis toujours, loin des styles homologués. Symbole d'un choix fort et personnel, ces 4 pierres qui vivent un défi et une expérience permanents, donnent naissance à des projets aux coloris et aux surfaces intuitifs pour de nouvelles formes habitatives.

FLOORTECH/1.0

Die Bedeutung der Ursprünge, die Kraft der Materie und die Fantasie der Bearbeitungen vereinen sich mit den Atmosphären einer tausendjährigen Kultur, die dank einer perfekten Technologie in der Lage ist, modern zu werden. Floortech/1.0 setzt den Forschungsweg fort, den Floorgres seit jeher verfolgt. Weit ab von vereinheitlichten Stilen, in einer kontinuierlichen Herausforderung und Experimentierung sind diese 4 Steine Symbol einer starken und persönlichen Entscheidung und in der Lage, intuitiven Projekten aus Farben und Oberflächen für neue Wohnformen Leben zu verleihen.

FLOORTECH/1.0

La importancia de los orígenes, la fuerza de la materia, la fantasía de las elaboraciones se unen a las atmósferas de una cultura milenaria capaz de modernizarse gracias a una tecnología perfecta. Floortech/1.0 sigue el camino de búsqueda que siempre ha perseguido Floorgres, alejado de los estilos homologados, con un constante desafío y experimentación. Estas 4 piedras son el símbolo de una decisión fuerte y personal, capaces de dar vida a proyectos intuitivos de colores y superficies para nuevas formas habitacionales.

FLOORTECH/1.0

Важность первоисточника, сила материала, фантазия обработок, в сочетании с атмосферой многовековой культуры, способной стать современной, благодаря превосходной технологии. Floortech/1.0 продолжает путь поиска, которому следовала всегда Floorgres; неподвластные стандартным стилям, в постоянной борьбе и экспериментировании, эти 4 камней, способные вдохнуть жизнь в проекты с интуитивными расцветками и поверхностями для создания новых жилых пространств, стали символом сильного и персонального выбора.



07

wall: FLOOR 2.0 - 40x80 / 15^{3/4}"x31^{1/2}" cannetè
floor: FLOOR 2.0 - 40x80 / 15^{3/4}"x31^{1/2}" soft



08

floor: FLOOR 2.0 - 40x80 / 15^{3/4"}x31^{1/2"} soft

FLOOR 2.0



09

soft



10

floor: FLOOR 2.0 - 40x80 / 15^{3/4}"x31^{1/2}" soft



11

floor: FLOOR 2.0 - 40x80 / 15^{3/4}"x31^{1/2}" soft



12

wall: FLOOR 9.0 - modulo listello sfalsato 21x40 / 8^{1/4"}x15^{3/4"} soft
floor: FLOOR 9.0 - 80x80 / 31^{1/2"}x31^{1/2"} soft

FLOOR 9.0



soft



14

wall: FLOOR 1.0 - 20x80 / 7^{7/8}"x31^{1/2}" soft - mosaico 30x30 / 11^{3/4}"x11^{3/4}"soft
floor: FLOOR 9.0 - 80x80 / 31^{1/2}"x31^{1/2}" soft

FLOOR 1.0/9.0



15

soft



16

wall: FLOOR 1.0 - 20x80 / 7^{7/8}"x31^{1/2}" soft
floor: FLOOR 9.0 - 80x80 / 31^{1/2}"x31^{1/2}" soft



17

wall: FLOOR 1.0 - 20x80 / 7^{7/8}"x31^{1/2}" soft
floor: FLOOR 9.0 - 80x80 / 31^{1/2}"x31^{1/2}" soft

FLOOR 1.0




wall: FLOOR 1.0 - 20x80 / 7^{7/8}"x31^{1/2}" soft



19

wall: FLOOR 9.0 mosaico 30x30 / 11^{3/4"}x11^{3/4"}soft



20


wall: FLOOR 1.0 - 60x120 / 23^{5/8}"x47^{1/8}" soft
floor: FLOOR 1.0 - 60x120 / 23^{5/8}"x47^{1/8}" strutturato - slate-hammered

FLOORTECH/1.0

ventilate façades



FLOOR 1.0




22

slate-hammered

wall: FLOOR 1.0 - 60x120 / 23^{5/8}"x47^{1/8}" soft

floor: FLOOR 1.0 - 60x120 / 23^{5/8}"x47^{1/8}" strutturato - slate-hammered



23

floor: FLOOR 3.0 - 60x120 / 23^{5/8"}x47^{1/8"} soft - gradino 33x120 / 13"x47^{1/8"} soft



24

wall: FLOOR 3.0 - modulo listello sfalsato 21x40 / 8^{1/4"}x15^{3/4"} soft
floor: FLOOR 3.0 - 60x120 / 23^{5/8"}x47^{1/8"} soft

FLOOR 3.0




25

soft






FLOOR 2.0 cannetè



**slate
hammered**

28 wall: FLOOR 2.0 - 20x80 / 7^{7/8}"x31^{1/2}" cannetè - 60x120 / 23^{5/8}"x47^{1/8}" soft - 30x60 / 11^{3/4}"x23^{5/8}" soft
floor: FLOOR 2.0 - 60x120 / 23^{5/8}"x47^{1/8}" strutturato - slate-hammered

wall: FLOOR 2.0 - 20x80 / 7^{7/8}"x31^{1/2}" cannetè - 60x120 / 23^{5/8}"x47^{1/8}" soft - 30x60 / 11^{3/4}"x23^{5/8}" soft
floor: FLOOR 2.0 - 60x120 / 23^{5/8}"x47^{1/8}" soft - DECORO FLOOR 9.0 - 60x60 / 23^{5/8}"x23^{5/8}" soft



30

wall: FLOOR 2.0 - 20x80 / 7^{7/8}"x31^{1/2}" cannètè - 60x120 / 23^{5/8}"x47^{1/8}" soft - 30x60 / 11^{3/4}"x23^{5/8}" soft
floor: FLOOR 2.0 - 60x120 / 23^{5/8}"x47^{1/8}" soft



wall: FLOOR 2.0 - 20x80 / 7^{7/8}"x31^{1/2}" cannetè - 60x120 / 23^{5/8}"x47^{1/8}" soft - 30x60 / 11^{3/4}"x23^{5/8}" soft
floor: FLOOR 2.0 - 60x120 / 23^{5/8}"x47^{1/8}" soft - DECORO FLOOR 9.0 - 60x60 / 23^{5/8}"x23^{5/8}" soft



FLOOR 2.0



33

soft

FLOOR 1.0







FLOORTECH/1.0 PRODUCTSIZES

36




60x120


80x80



INDOOR/OUTDOOR:


60x120/80x80/40x80/20x80/60x60/30x60






Mod. A - 2 formati

30x60 11 3/4" x 23 5/8" / 33,33 %
 60x60 23 5/8" x 23 5/8" / 66,66 %




Mod. B - 3 formati

60x120 23 5/8" x 47 1/8" / 34,61 %
 80x80 31 1/2" x 31 1/2" / 30,77 %
 60x60 23 5/8" x 23 5/8" / 34,61 %



Mod. C - 3 formati

60x120 23 5/8" x 47 1/8" / 54,55 %
 30x60 11 3/4" x 23 5/8" / 27,27 %
 20x80 7 7/8" x 31 1/2" / 18,18 %



Mod. D - 3 formati

80x80 31 1/2" x 31 1/2" / 57,14 %
 40x80 15 3/4" x 31 1/2" / 28,57 %
 20x80 7 7/8" x 31 1/2" / 14,28 %

FLORIM COLOR SYSTEM.




In Harmonie mit der Vision, die die herkömmlichen Abgrenzungen und Schranken zwischen den Kollektionen überschreitet, plant Floor Gres seine Farbpaletten auf der Grundlage eines allgemeinen Farbprojekts, das unter Berücksichtigung der Entwicklung des Stils und der architektonischen Trends erarbeitet wurde: dem **Florim Color System**. Dieses System garantiert die farbliche Kompatibilität der Materialien unterschiedlicher Kollektionen. Der Architekt wählt und kombiniert die Materialien von Floor Gres seinen Bedürfnissen entsprechend, und stellt fest, dass sie perfekt kompatibel sind.

De acuerdo con la visión que supera las barreras y los confines tradicionales entre las colecciones, Floor Gres proyecta sus gamas y colores en base a un plan de color general elaborado considerando la evolución del estilo y las tendencias de la arquitectura: el **Florim Color System**. Este sistema garantiza la compatibilidad cromática entre los materiales pertenecientes a colecciones distintas. El arquitecto, al encontrarse con que los materiales Floor Gres son perfectamente compatibles entre sí, los elige y los según sus propias exigencias.

В соответствии с подходом, преодолевающим традиционные границы и барьеры между коллекциями, Floor Gres разрабатывает цветовые гаммы на основе общего цветового плана, созданного с учетом развития стиля и тенденций в архитектуре: это - Florim Color System. Эта система гарантирует цветовую совместимость материалов, входящих в разные коллекции. Архитектор выбирает и сочетает материалы Floor Gres по собственному усмотрению, так как они являются совершенно совместимыми друг с другом.

FLOORTECH/1.0/PRODUCTINFO



PAVIMENTO E RIVESTIMENTO / Prodotto con design e formati utilizzabili sia per pavimenti che per pareti.


FLOOR AND WALL / Tiles with styling and sizes suitable for both floors and walls.

CARRELAGE ET REVÊTEMENT / Produit avec design et formats utilisables aussi bien pour les sols que pour les murs.

BODENFLIESEN UND WANDFLIESEN / Design und Formate dieses Produkts eignen sich sowohl für Boden- als auch Wandgestaltungen.

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO / Producto con diseño y formatos utilizables tanto para pavimentos como para paredes.

ПОЛ И ОБЛИЦОВКА / Изделие с дизайном и форматами, которые используются как для настила полов, так и для облицовки стен.



SISTEMA COLORE FLORIM / Il prodotto è inserito nel grande sistema di coordinazione colore del gruppo Florim, con oltre 180 colori combinabili tra loro.


FLORIM COLOR SYSTEM / These tiles belong to Florim's great color matching system, with more than 180 colors for mixing and matching.

SYSTÈME COULEUR FLORIM / Le produit est inséré dans le grand système d'assortiment de couleurs de Florim, avec plus de 180 couleurs pouvant être coordonnées entre elles.

FARBSYSTEM FLORIM / Das Produkt ist im großen Farbabstimmungssystem von Florim mit mehr als 180 kombinierbaren Farben enthalten.

SISTEMA COLOR FLORIM / Este producto forma parte del gran sistema de combinación de colores de Florim, con más de 180 colores combinables entre si.

ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА FLORIM / Это изделие включено в большую систему цветовой координации группы Florim, в которую входят более 180 цветов, сочетающихся друг с другом.



GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA / Grado di variazione nella tonalità e/o nel colore tra i vari pezzi del prodotto posato: minimo V1, massimo V4.


DEGREE OF COLOUR CHANGE / Degree of variation in the shade and/or in the colour between the various parts of the laid product: minimum V1, maximum V4.

DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE / Degré de variation à la nuance et/ou de la couleur entre les diverses parties du produit étendu : minimum V1, maximum V4.


GRAD DER FARBABWEICHUNG / Grad Veränderung im Farbtönen und/oder der Farbe zwischen den verschiedenen Teilen des gelegten Produktes: Minimum V1, Maximum V4.

GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA / Grado de variación en la tonalidad y/o en el color entre las varias partes del producto puesto: mínimo V1, máximo V4.


Степень изменения тональности и/или цвета между различными изделиями,ложенными на продукцию: минимум V1, максимум V4.




V1 - LOW
Prodotto monocromatico.
The least amount of shade and texture variation.
Attainable in naturally fired clay products.
Produit monochromatique.
Producto monocromático.
ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.



V2 - MODERATE
Prodotto con leggera variazione cromatica.
Light to moderate shade and texture variation within each carton.
Produit à légère variation chromatique.
Produkt mit leichter Farbnuance.
Producto con una pequeña variación cromática.
ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.



V3 - HIGH
Prodotto con marcata variazione cromatica.
High shade texture variation within each carton.
Produit à variation chromatique accentuée.
Produkt mit ausgeprägter Farbnuance.
Producto con evidente variación cromática.
ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.



V4 - RANDOM
Prodotto con forte variazione cromatica.
Very high shade and texture variation within each carton.
Produit à forte variation chromatique.
Produkt mit starker Farbnuance.
Producto con fuerte variación cromática.
ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.

In armonia con la visione che supera i tradizionali confini e le barriere tra le collezioni, Floor Gres progetta le propria palette cromatica sulla base di un piano-colore elaborato considerando l'evoluzione dello stile e le tendenze dell'architettura: il **Florim Color System**. Questo sistema garantisce la compatibilità cromatica tra materiali appartenenti a collezioni diverse. L'architetto sceglie e combina i materiali Floor Gres secondo le proprie esigenze, trovandoli perfettamente compatibili.

Consistent with the vision that stretches beyond traditional boundaries and barriers between collections, Floor Gres designs its color ranges on the basis of a general color plan drawn up taking into consideration the evolution of style and architectural trends: the **Florim Color System**. This system ensures the color compatibility between materials belonging to different collections. The architect selects the Floor Gres materials according to his/her needs and finds them perfectly compatible.

En harmonie avec une vision qui dépasse les frontières traditionnelles et les barrières entre les collections, Floor Gres projette ses gammes de couleurs sur la base d'un plan-couleur général, élaboré en considérant l'évolution du style et les tendances de l'architecture : le **Florim Color System**. Ce système garantit la compatibilité chromatique entre des matériaux appartenant à des collections différentes. L'architecte choisit et combine les matériaux Floor Gres selon ses exigences, et il les trouve parfaitement compatibles.

FLOORTECH/1.0/PRODUCT COLOURS



FLOOR 1.0

soft

SOFT / SQUADRATO / R9
SOFT / SQUARED / R9
SOFT / EQUARRI / R9
SOFT / VIERKANTIG / R9
SOFT / ESCUADRADO / R9
МЯГКАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R9

matte

NATURALE / SQUADRATO / R10/CLASSE B
MATTE / SQUARED / R10/CLASSE B
NATUREL / EQUARRI / R10/CLASSE B
MATT / VIERKANTIG / R10/CLASSE B
MATE / ESCUADRADO / R10/CLASSE B
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R10/КЛАСС В

slate-
hammered

STRUTTURATO / SQUADRATO / R11/CLASSE C
SLATE-HAMMERED / SQUARED / R11/CLASSE C
STRUCTURÉ / EQUARRI / R11/CLASSE C
STRUCTURIERT / VIERKANTIG / R11/CLASSE C
ESTRUCTURADO / ESCUADRADO / R11/CLASSE C
СТРУКТУРИРОВАННАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R11/КЛАСС С

cannetè

CANNETÈ / SQUADRATO
CANNETÈ / SQUARED
CANNETÈ / EQUARRI
CANNETÈ / VIERKANTIG
CANNETÈ / ESCUADRADO
САННЕТ / КАЛИБРОВАННАЯ

FLOOR 2.0

soft

SOFT / SQUADRATO / R9
SOFT / SQUARED / R9
SOFT / EQUARRI / R9
SOFT / VIERKANTIG / R9
SOFT / ESCUADRADO / R9
МЯГКАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R9

matte

NATURALE / SQUADRATO / R10/CLASSE B
MATTE / SQUARED / R10/CLASSE B
NATUREL / EQUARRI / R10/CLASSE B
MATT / VIERKANTIG / R10/CLASSE B
MATE / ESCUADRADO / R10/CLASSE B
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R10/КЛАСС В

slate-
hammered

STRUTTURATO / SQUADRATO / R11/CLASSE C
SLATE-HAMMERED / SQUARED / R11/CLASSE C
STRUCTURÉ / EQUARRI / R11/CLASSE C
STRUCTURIERT / VIERKANTIG / R11/CLASSE C
ESTRUCTURADO / ESCUADRADO / R11/CLASSE C
СТРУКТУРИРОВАННАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R11/КЛАСС С

cannetè

CANNETÈ / SQUADRATO
CANNETÈ / SQUARED
CANNETÈ / EQUARRI
CANNETÈ / VIERKANTIG
CANNETÈ / ESCUADRADO
CANNETÈ / КАЛИБРОВАННАЯ

FLOOR
GRES

MADE IN FLORIM

FLOORTECH/1.0/PRODUCT COLOURS



FLOOR 3.0

SOFT / SQUADRATO / R9
SOFT / SQUARED / R9
SOFT / EQUARRI / R9
SOFT / VIERKANTIG / R9
SOFT / ESCUADRADO / R9
МЯГКАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R9

NATURALE / SQUADRATO / R10/CLASSE B
MATTE / SQUARED / R10/CLASSE B
NATUREL / EQUARRI / R10/CLASSE B
MATT / VIERKANTIG / R10/CLASSE B
MATE / ESCUADRADO / R10/CLASSE B
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R10/КЛАСС В

STRUTTURATO / SQUADRATO / R11/CLASSE C
SLATE-HAMMERED / SQUARED / R11/CLASSE C
STRUCTURÉ / EQUARRI / R11/CLASSE C
STRUCTURIERT / VIERKANTIG / R11/CLASSE C
ESTRUCTURADO / ESCUADRADO / R11/CLASSE C
СТРУКТУРИРОВАННАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R11/КЛАСС С

CANNETÈ / SQUADRATO
CANNETÈ / SQUARED
CANNETÈ / EQUARRI
CANNETÈ / VIERKANTIG
CANNETÈ / ESCUADRADO
САННЕТ / КАЛИБРОВАННАЯ

FLOOR 9.0

soft

SOFT / SQUADRATO / R9
SOFT / SQUARED / R9
SOFT / EQUARRI / R9
SOFT / VIERKANTIG / R9
SOFT / ESCUADRADO / R9
МЯГКАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R9

matte

NATURALE / SQUADRATO / R10/CLASSE B
MATTE / SQUARED / R10/CLASSE B
NATUREL / EQUARRI / R10/CLASSE B
MATT / VIERKANTIG / R10/CLASSE B
MATE / ESCUADRADO / R10/CLASSE B
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R10/КЛАСС В

slate-
hammered

STRUTTURATO / SQUADRATO / R11/CLASSE C
SLATE-HAMMERED / SQUARED / R11/CLASSE C
STRUCTURÉ / EQUARRI / R11/CLASSE C
STRUCTURIERT / VIERKANTIG / R11/CLASSE C
ESTRUCTURADO / ESCUADRADO / R11/CLASSE C
СТРУКТУРИРОВАННАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R11/КЛАСС С

cannetè

CANNETÈ / SQUADRATO
CANNETÈ / SQUARED
CANNETÈ / EQUARRI
CANNETÈ / VIERKANTIG
CANNETÈ / ESCUADRADO
CANNETÈ / КАЛИБРОВАННАЯ

FLOOR GRES
MADE IN FLORIM

FLOORTECH/1.0/PRODUCT CODES

GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONEWARE / GRES CERAME FIN FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN
 GRES PORCELANICO FINO / ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ
 SQUADRATO / SQUARED / EUQUARI / REKTIFIZIERT / ESCUADRADO / РЕКТЕФИЦИРОВАННЫЙ

	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/8} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	20x80 7 ^{7/8} "x31 ^{1/2} "	30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} "	15x60 5 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	21x40 8 ^{1/4} "x15 ^{3/4} "	
SOFT / SOFT / SOFT SOFT / SOFT / МЯГКАЯ										
10 mm 3/8"										
Spessore/Thickness Epaisseur/Dicke Espesor/Толщина	FLOOR 1.0	738508	738425	738549	738531	738567	738891	738967	738976	738985
FLOOR 2.0	738514	738426	738550	738532	738568	738892	738968	738977	738986	
FLOOR 3.0	738515	738427	738551	738533	738569	738893	738969	738978	738987	
FLOOR 9.0	738521	738433	738557	738539	738575	738899	738975	738984	738993	

	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/8} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	20x80 7 ^{7/8} "x31 ^{1/2} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	
STRUTTURATO / SLATE / STRUCTURÉ STRUCTURIERT / ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННАЯ									
*CANNETÈ / CANNETÈ КАЛИБРОВАННАЯ									
Spessore/Thickness Epaisseur/Dicke Espesor/Толщина	FLOOR 1.0	738522	738558	738540	738585	738911	739682	738680	739392
FLOOR 2.0	738523	738559	738541	738586	738912	739683	738681	739393	
FLOOR 3.0	738524	738560	738542	738587	738913	739684	738682	739394	
FLOOR 9.0	738530	738566	738548	738593	738919	739690	738688	739400	

* La superficie CANNETÈ è da utilizzare solo a rivestimento. / The CANNETÈ surface is to be used as coating only. / La surface CANNETÈ est à utiliser uniquement comme revêtement. / Die glänzende CANNETÈ ist nur als Wandfliesen zu verwenden. / La superficie CANNETÈ se debe usar sólo con revestimiento. / CANNETÈ поверхность должна использоваться только для облицовки.

FLOORTECH/1.0/SPECIALPIECES CODES


	4,6x60 1 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	1,2x20 1/2"x7 ^{7/8} "	1,2x20,8 1/2"x8 ^{1/8} "	33x120x3 13"x47 ^{1/8} "x1 ^{1/8} "			
	BATTISCOPA	QUARTER ROUND	ANGolo QUARTER ROUND	ANGolo GRADINO DX	GRADINO	ANGolo GRADINO SX	ANGolo GRADINO DX/SX
SOFT / SOFT / SOFT SOFT / SOFT / МЯГКАЯ							
SOFT / SOFT / SOFT SOFT / SOFT / МЯГКАЯ							
FLOOR 1.0	745511	739112	739121	739058	739049	739067	739374
FLOOR 2.0	745512	739113	739122	739059	739050	739068	739375
FLOOR 3.0	745513	739114	739123	739060	739051	739069	739376
FLOOR 9.0	745519	739120	739129	739066	739057	739075	739382

FLOORTECH/1.0/DECORS CODES

**FLOOR
GRES**
MADE IN FLORIM

DECORO FLOOR 1.0
60x60 23^{5/8}"x23^{5/8}"
738680

DECORO FLOOR 2.0
60x60 23^{5/8}"x23^{5/8}"
738681



DECORO FLOOR 3.0
60x60 23^{5/8}"x23^{5/8}"
738682

DECORO FLOOR 9.0
60x60 23^{5/8}"x23^{5/8}"
738688



33x120x3
13"x47^{1/8}"x1^{1/8}"

33x120x3
13"x47^{1/8}"x1^{1/8}"

33x120x3
13"x47^{1/8}"x1^{1/8}"





33x120x3
13"x47^{1/8}"x1^{1/8}"

**ANGOLO
GRADINO
DX**

GRADINO

**ANGOLO
GRADINO
SX**

**ANGOLO
GRADINO
DX/SX**



STRUTTURATO / SLATE / STRUCTURÉ
STRUCTURIERT / ESTRUCTURADO / СТРУКТУРИРОВАННАЯ

739085

739076

739094

739383

739086

739077

739095

739384

739087

739078

739096

739385

739093

739084

739102

739391



放射性水平 A类

Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina
Certification mandatory for export to China
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Certificación obligatoria para la exportación a China
Обязательная сертификация для экспорта в Китай



Environment
PRIORITY ONE



Sistema di gestione della Qualità:
Certificato n°. 50 100 1271

Sistema di gestione dell'Ambiente:
Certificato n°. 50 100 100 74

Sistema di gestione della Salute
e Sicurezza dei lavoratori:
Certificato n°. 11 100 802

Sistema di gestione dell'Energia:
Certificato n°. 12 340 47521



FLORIM Ceramiche S.p.A
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia

05

FLORIM 001

EN 14411:2012

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption Eb ≤ 0,5 %,
for internal and external walls and floorings

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.florgres.it
Please refer to our web site www.florgres.it for technical information related to CE labeling
Pour tout renseignement sur l'avise technique de la marque CE veuillez consulter le site www.florgres.it
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.florgres.it
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.florgres.it
ИНФОРМЦИЯ ПО ТЪХ. ЦКННМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К МКРКИРОНКЪ "CE" ПРИНЪЦЪНК НК СКЙТЪ www.florgres.it





FLOOR 1.0



FLOOR 2.0



FLOOR 3.0



FLOOR 9.0

**4
COLOURS**

**FLOOR
GRES** 

MADE IN FLORIM

FLORIM CERAMICHE S.p.A. con socio unico

sede legale: via canaletto 24 / 41042 fiorano modenese mo italy / t. +39 0536 840111 / f. +39 0536 844750 / w. florim.com